

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «12» марта 2021 г. № 293

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
1	Рабочий эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 99,9 %	Установка поверки и калибровки влагомеров нефти УКПВ модель С, зав. № 623/1 включающая: • преобразователь давления измерительный 3051 TG, зав. № 9545370; • преобразователь измерительный 644, зав. № 2574949; • термопреобразователь сопротивления	3.2.ГРЗ.0218.2021	48	ПрС- 3.6.ГРЗ.0218.2021	ООО «Газпромнефть- Автоматизация», 8905032469

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		платиновый 65, зав. № 3419273; • счетчик-расходомер массовый Micro Motion мод. CMF025, зав. № 14381675 с MVD3500 зав.№ 25530306; • счетчик-расходомер массовый Micro Motion мод. CMF025, зав. № 14402674 с MVD3500 зав.№ 25530297; • расходомер жидкости турбинный PTF 025, зав. № 12838; • комплекс измерительно-вычислительный «ОКТОПУС-Л»(«ОСТОРUS-L»), зав. № 0387; • измеритель обводненности Red Eye мод. Red Eye 2G, зав. № 2G12090194; • манометр деформационный с трубчатой пружиной 233.30, зав. № 1106508483; • весы лабораторные ET 20000П, зав. №				
--	--	---	--	--	--	--

		069478; • титратор автоматический 870 Titrino plus, зав. № 1870001019267.				
--	--	---	--	--	--	--

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ² , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2		3	4		5
2	Рабочий эталон единицы объемного влагосодержания нефти и нефтепродуктов 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 99,9 %	Установка поверки и калибровки поточных влажномеров нефти УКПВ модель Т, зав. № 618 включающая: • термопреобразователь сопротивления платиновый 65, зав. № 3419272; • преобразователь измерительный 644, зав. № 2574948; • расходомер жидкости турбинный РТФ 015, зав. № 12839; • комплекс измерительно-	3.2.ГРЗ.0219.2021	48	ПрС- 3.6.ГРЗ.0219.2021	ООО «Газпромнефть- Автоматизация», 8905032469

² МАИ – межаттестационный интервал

		вычислительный «ОКТОПУС- Л»(«OCTOPUS-L»), зав. № 0384; • влагомер нефти поточный УДВН-1 пм мод. УДВН-1пм, зав. № 2085; • весы лабораторные электронные СЕ мод. СЕ 6202-с, зав. № 29425069; • титратор автоматический 870 Titrino plus, зав. № 1870001019267; • преобразователь давления измерительный 3051 TG, зав. № 9545369; • манометр деформационный с трубчатой пружиной 233.30, зав. № 1106508483.				
--	--	---	--	--	--	--