



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

30 марта 2021 г.

№ 431

Москва

О присвоении Акционерному обществу «Серпуховской завод «Металлист» условного шифра знака поверки

В соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 2906, а также принимая во внимание приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 февраля 2017 г. № Аа-210 «Об аккредитации Акционерного общества «Серпуховской завод «Металлист», г. Серпухов, ИНН 5043012881, п р и к а з ы в а ю:

1. Присвоить Акционерному обществу «Серпуховской завод «Металлист» условный шифр знака поверки «ДЫЗ».

2. Признать утратившими силу приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 526 от 17 февраля 2009 г. «Об аккредитации метрологической службы ОАО «Серпуховский завод «Металлист» на право поверки средств измерений» и приказ № 2322 от 31 декабря 2020 г. «О сохранении Акционерному обществу «Серпуховский завод «Металлист» условного шифра знака поверки».

3. Руководству Акционерного общества «Серпуховской завод «Металлист» обеспечить:

использование присвоенного условного шифра знака поверки в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

передачу сведений о результатах поверки средств измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

в соответствии с требованиями части 6 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

С.С.Голубев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 01C95C9A007CACB9B24B5327C21BB4CE93
Кому выдан: Голубев Сергей Сергеевич
Действителен: с 23.11.2020 до 23.11.2021