



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

05 апреля 2021 г.

№ 469

Москва

О непригодности эталонов

В связи с обращением от 5 марта 2021 г. № 56/12-854
ФБУ «Тюменский ЦСМ», п р и к а з ы в а ю:

1. ФГУП «ВНИИФТРИ» (С.И.Донченко) исключить из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений эталоны, принадлежащие ФБУ «Тюменский ЦСМ», регистрационные номера:
3.1.ZВЯ.0576.2015, 3.1.ZВЯ.0578.2015, 3.1.ZВЯ.0579.2015, 3.1.ZВЯ.0580.2015,
3.1.ZВЯ.0582.2015, 3.1.ZВЯ.0589.2015, 3.1.ZВЯ.0592.2015, 3.1.ZВЯ.0594.2015,
3.2.ZВЯ.0595.2015, 3.1.ZВЯ.0601.2015, 3.1.ZВЯ.0602.2015, 3.1.ZВЯ.0603.2015,
3.1.ZВЯ.0606.2015, 3.1.ZВЯ.0607.2015, 3.1.ZВЯ.0608.2015, 3.1.ZВЯ.0610.2015,
3.1.ZВЯ.0611.2015, 3.1.ZВЯ.0612.2015, 3.1.ZВЯ.0614.2015, 3.1.ZВЯ.0615.2015,
3.1.ZВЯ.0616.2015, 3.1.ZВЯ.0619.2015, 3.1.ZВЯ.0620.2015, 3.1.ZВЯ.0621.2015,
3.1.ZВЯ.0622.2015, 3.1.ZВЯ.0624.2015, 3.1.ZВЯ.0626.2015, 3.1.ZВЯ.0628.2015,
3.1.ZВЯ.0633.2015, 3.1.ZВЯ.0634.2015, 3.1.ZВЯ.0635.2015, 3.1.ZВЯ.0636.2015,
3.1.ZВЯ.0637.2015, 3.1.ZВЯ.0640.2015, 3.1.ZВЯ.0642.2015, 3.1.ZВЯ.0643.2015,
3.1.ZВЯ.0644.2015, 3.1.ZВЯ.0645.2015, 3.1.ZВЯ.0646.2015, 3.1.ZВЯ.0647.2015,
3.1.ZВЯ.0648.2015, 3.1.ZВЯ.0649.2015, 3.1.ZВЯ.0650.2015, 3.1.ZВЯ.0651.2015,
3.1.ZВЯ.0652.2015, 3.1.ZВЯ.0653.2015, 3.1.ZВЯ.0654.2015, 3.1.ZВЯ.0655.2015,
3.1.ZВЯ.0656.2015, 3.1.ZВЯ.0657.2015, 3.1.ZВЯ.0658.2015, 3.1.ZВЯ.0659.2015,
3.1.ZВЯ.0661.2015, 3.1.ZВЯ.0662.2015, 3.1.ZВЯ.0663.2015, 3.1.ZВЯ.0667.2015,
3.1.ZВЯ.0668.2015, 3.1.ZВЯ.0669.2015, 3.1.ZВЯ.0670.2015, 3.1.ZВЯ.0671.2015,
3.1.ZВЯ.0672.2015, 3.1.ZВЯ.0673.2015, 3.1.ZВЯ.0674.2015, 3.1.ZВЯ.0675.2015,
3.1.ZВЯ.0676.2015, 3.1.ZВЯ.0677.2015, 3.1.ZВЯ.0678.2015, 3.1.ZВЯ.0679.2015,
3.1.ZВЯ.0682.2015, 3.1.ZВЯ.0684.2015, 3.1.ZВЯ.0685.2015, 3.1.ZВЯ.0686.2015,
3.1.ZВЯ.0687.2015, 3.1.ZВЯ.0688.2015, 3.1.ZВЯ.0689.2015, 3.1.ZВЯ.0690.2015,
3.1.ZВЯ.0692.2015, 3.1.ZВЯ.0699.2015, 3.1.ZВЯ.0701.2015, 3.1.ZВЯ.0704.2015,
3.1.ZВЯ.0706.2015, 3.1.ZВЯ.0707.2015, 3.1.ZВЯ.0713.2015, 3.1.ZВЯ.0714.2015,
3.1.ZВЯ.0715.2015, 3.1.ZВЯ.0716.2015, 3.1.ZВЯ.0717.2015, 3.1.ZВЯ.0718.2015,
3.1.ZВЯ.0721.2015, 3.1.ZВЯ.0722.2015, 3.1.ZВЯ.0723.2015, 3.1.ZВЯ.0725.2015,

3.1.ZBJA.0726.2015, 3.1.ZBJA.0729.2015, 3.1.ZBJA.0747.2015, 3.1.ZBJA.1022.2015, 3.1.ZBJA.1024.2015, 3.1.ZBJA.1026.2015, 3.1.ZBJA.1027.2015, 3.1.ZBJA.1028.2015, 3.1.ZBJA.1029.2015, 3.1.ZBJA.1030.2015, 3.1.ZBJA.1031.2015, 3.1.ZBJA.1032.2015, 3.1.ZBJA.1033.2015, 3.1.ZBJA.1158.2015, 3.1.ZBJA.1159.2015, 3.1.ZBJA.0731.2015, 3.1.ZBJA.0741.2015, 3.1.ZBJA.0759.2015, 3.1.ZBJA.0763.2015, 3.1.ZBJA.0839.2015, 3.1.ZBJA.0923.2015, 3.1.ZBJA.1094.2015, 3.1.ZBJA.1138.2015, 3.1.ZBJA.1160.2015, 3.1.ZBJA.1161.2015, 3.1.ZBJA.1162.2015, 3.1.ZBJA.1163.2015, 3.1.ZBJA.0774.2015, 3.1.ZBJA.0775.2015, 3.1.ZBJA.0776.2015, 3.1.ZBJA.0777.2015, 3.1.ZBJA.0778.2015, 3.1.ZBJA.0779.2015, 3.1.ZBJA.0780.2015, 3.1.ZBJA.0781.2015, 3.1.ZBJA.0783.2015, 3.1.ZBJA.0784.2015, 3.1.ZBJA.0811.2015, 3.1.ZBJA.0812.2015, 3.1.ZBJA.0952.2015, 3.1.ZBJA.0953.2015, 3.1.ZBJA.1042.2015, 3.1.ZBJA.1164.2015, 3.1.ZBJA.0748.2015, 3.1.ZBJA.0749.2015, 3.1.ZBJA.0750.2015, 3.1.ZBJA.0799.2015, 3.1.ZBJA.0800.2015, 3.1.ZBJA.0801.2015, 3.1.ZBJA.0802.2015, 3.1.ZBJA.0834.2015, 3.1.ZBJA.0846.2015, 3.1.ZBJA.0849.2015, 3.1.ZBJA.0869.2015, 3.1.ZBJA.0871.2015, 3.1.ZBJA.0876.2015, 3.1.ZBJA.0913.2015, 3.1.ZBJA.1055.2015, 3.1.ZBJA.1056.2015, 3.2.ZBJA.1114.2015, 3.2.ZBJA.1156.2015, 3.1.ZBJA.1168.2015, 3.1.ZBJA.0790.2015, 3.1.ZBJA.0852.2015, 3.1.ZBJA.0853.2015, 3.1.ZBJA.0977.2015, 3.1.ZBJA.0978.2015, 3.1.ZBJA.0979.2015, 3.1.ZBJA.0994.2015, 3.1.ZBJA.1085.2015, 3.1.ZBJA.1087.2015, 3.1.ZBJA.1088.2015, 3.1.ZBJA.1089.2015, 3.1.ZBJA.1091.2015, 3.1.ZBJA.1092.2015, 3.1.ZBJA.1093.2015, утвержденные приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 02.09.2015 № 1027, от 18.08.2015 № 962, от 02.03.2016 № 192, от 13.11.2015 № 1360, от 13.11.2015 № 1363, от 12.04.2016 № 415.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Руководителя

С.С.Голубев

