

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «11» мая 2021 г. № 711

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Вторичный эталон единиц массы и объема жидкости в потоке в диапазоне значений от 0,005 до 20 т (м ³), единиц массового и объемного расходов жидкости в диапазоне значений от 0,03 до 2050 т/ч (м ³ /ч)	Установка поверочная автоматизированная МЕТРАН-УПА- 2000, зав. № 01 включающая: • весы электронные, мод. РВК989-В60, зав. № В502470482; • весы электронные К, мод. КСС300, зав. № В502470482; • весы электронные К, мод. КD1500, зав. № В502464429; • весы электронные К, мод. КD1500, зав. № В502464430; • весы электронные К, мод. КЕС3000,	2.7.АБС.0004.2021	12	ПрС- 2.7.АБС.0004.2021	АО «ПГ «Метран», 7448024720

		зав. № B502470467; • весовое устройство на базе тензодатчиков, мод. SLD530, зав. № P2A021202/P2A021191/P2A032274.				
2	Рабочий эталон единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 2050 м ³ , единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,1 до 2050 м ³ /ч	Установка поверочная автоматизированная МЕТРАН-УПА-2000, зав. № 01 включающая: • счетчик-расходомер массовый Micro Motion, зав. № 1108569/3046221; • расходомер криолисовый Метран-360, зав. № 733776/13279157; • расходомер F050, зав. № 15049682/3895607; • расходомер F050 15048426/3889673; • расходомер электромагнитный Rosemount 8700, зав. № 0424007/0280688; • расходомер электромагнитный Rosemount 8700, зав. № 0424303/0280904; • расходомер электромагнитный Rosemount 8700, зав. № 0424302/0280903; • расходомер электромагнитный Rosemount 8700, зав. № 0423042/0279972; • расходомер электромагнитный Rosemount 8700, зав. № 0424304/0280905; • расходомер электромагнитный Rosemount 8700, зав. № 0422695/0279734;	3.7.АБС.0005.2021	12	ПрС- 3.7.АБС.0005.2021	АО «ПГ «Метран», 7448024720

		- расходомер электромагнитный Rosemount 8700, зав. № 0424006/0280687; - расходомер электромагнитный Rosemount 8700, зав. № 0422933/0279905; - расходомер электромагнитный Rosemount 8700, зав. № 0424309/0280914.				
3	Рабочий эталон единиц массы и объема жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,003 до 0,5 т (м³), единиц массового и объемного расходов жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 25 т/ч (м³/ч), единицы объема жидкости в потоке 2 разряда в диапазоне значений от 0,001 до 25 м³, единицы объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,01 до 25 м³/ч	Установка поверочная для проверки счетчиков воды УПСЖ 15-50, зав. № 01 2004.045 включающая: - весы электронные К, мод. КА32s, зав. № 2642061; - весы электронные К, мод. KCS 600, зав. № 2642062; - электромагнитный расходомер PROFIFLUX IFM 5080 K/D, зав. № A03 38818; - электромагнитный расходомер PROFIFLUX IFM 5080 K/D, зав. № A03 38874; - электромагнитный расходомер PROFIFLUX IFM 5080 K/D, зав. № A03 38861.	3.7.АБС.0006.2021	12	ПрС- 3.7.АБС.0006.2021	АО «ПГ «Метран», 7448024720