

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «30» июня 2021 г. № 1145

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ, месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон единицы кинематической вязкости жидкости 1 разряда в диапазоне значений от $4,0 \cdot 10^{-7}$ до $3,4 \cdot 10^{-2}$ м ² /с и диапазоне значений температуры от 15 °С до 50 °С	Эталонный комплекс, предназначенный для хранения и передачи единицы кинематической вязкости жидкости в диапазоне значений от $4,0 \cdot 10^{-7}$ до $3,4 \cdot 10^{-2}$ м ² /с и диапазоне значений температуры от 15 °С до 50 °С (ЭК КВ1), зав. № ЦСМРБ2 включающий: • вискозиметры	3.1.ZAB.1702.2021	24	ПрС- 3.1.ZAB.1702.2021	ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан», 0278002498

		стеклянные капиллярные эталонные (набор переменного состава), зав. № 850111, 780421, 870203, 850104, 470272, 040307, 861229, 218, 010320, 760415, 9, 810701, 040303, 020306, 320272, 870412; • термостат жидкостной Термотест- вязкость, зав. № 064001; • термометр стеклянный ртутный для точных измерений ТР-1, зав. № 365; • термометр сопротивления платиновый вибропрочный эталонный ПТС- 10М, зав. № 2706; • измеритель температуры				
--	--	---	--	--	--	--

		многоканальный прецизионный МИТ 8.15, зав. № 037; • секундомеры электронные Интеграл С-01, зав. № 421737, 421374; Средства контроля окружающей среды: • прибор комбинированный TESTO мод. 608-Н1, зав. № 45008498; • барометр рабочий сетевой БРС-1М, БРС- 1М-3, зав. № 0118288; Вспомогательное оборудование: • отвес стальной; • футляр для хранения вискозиметров; • держатель для вискозиметра; • лупа;				
--	--	--	--	--	--	--

		• вакуумный насос-компрессор ДС-112-РИ, зав. № 1730-07.				
--	--	---	--	--	--	--