

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «01» июля 2021 г. № 1160

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации- держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Государственный рабочий эталон 2 разряда единиц мощности кермы в воздухе в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-10}$ до $4,5 \cdot 10^{-5}$ Гр/с, мощности экспозиционной дозы в диапазоне значений от $3 \cdot 10^{-12}$ до $1,5 \cdot 10^{-6}$ А/кг, мощностей амбиентного и индивидуального эквивалентов дозы в диапазоне значений от $1 \cdot 10^{-10}$ до $5 \cdot 10^{-5}$ Зв/с	- Дозиметрическая установка в комплекте с источниками гамма-излучения; - Источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-136, паспорт № 45273 - Источник гамма-излучения на основе	3.1.ZCE.1510.2021	36	ПрС- 3.1.ZCE.1510.2021	ФБУ «УРАЛТЕСТ», 6662005668

¹ МАИ – межаттестационный интервал

		радионуклида цезий-136, паспорт № 45662 • Источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-136, паспорт № 47557 • Источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-136, паспорт № 45737 • Источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-136, паспорт № 3375 • Источник гамма-излучения на основе радионуклида цезий-136, паспорт № 4601 • Источник гамма-излучения на основе радионуклида кобальт-60, паспорт № 1559 • Источник гамма-				
--	--	--	--	--	--	--

		излучения на основе радионуклида кобальт-60, паспорт № 47552 • Источник гамма-излучения на основе радионуклида кобальт-60, паспорт № 45277 • Источник гамма-излучения на основе радионуклида кобальт-60, паспорт № 45279 • Источник гамма-излучения на основе радионуклида кобальт-60, паспорт № 19517 • Источник гамма-излучения на основе радионуклида кобальт-60, паспорт № 34597 • Прибор комбинированный для контроля параметров окружающей				
--	--	---	--	--	--	--

		среды • Дозиметр микропроцессорн ый				
--	--	--	--	--	--	--