



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

26 июля 2021 г.

№ 1472

Москва

О непригодности эталона

В соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734, и на основании признания непригодности к применению п р и к а з ы в а ю:

1. ФГУП «ВНИИФТРИ» исключить из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений эталон, принадлежащий ООО «ДИКСИОН», регистрационный номер: 3.2.ГТД.0009.2019, утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 2328 от 30 сентября 2019 г., в связи с непригодностью.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.П.Шалаев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 028BB28700A0AC3E9843FA50B54F406F4C
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 29.12.2020 до 29.12.2021