



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

П Р И К А З

23 сентября 2021 г.

№ 2086

Москва

О непригодности эталонов

В соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. № 734, и на основании признания непригодным к применению п р и к а з ы в а ю:

ФГУП «ВНИИФТРИ» (С.И.Донченко) исключить из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений эталоны, принадлежащие АО «НИИ «Гириконд», регистрационные номера: 3.2.ГСП.0021.2015, 3.2.ГСП.0056.2018, утвержденные приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 ноября 2015 г. № 1355, от 23 января 2019 г. № 99, в связи с непригодностью.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.П.Шалаев

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 028BB28700A0AC3E9843FA50B54F406F4C
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 29.12.2020 до 29.12.2021