

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «02» февраля 2022 г. № 258

Сведения
об утвержденных типах стандартных образцов, подлежащие изменению
в части сведений в части срока действия утвержденных типов стандартных образцов

№ п/п	Наименование типа стандартного образца	Обозначение типа	Регистрационный номер в Государственном реестре утвержденных типов стандартных образцов	Правообладатель	Срок действия утвержденного типа СО (Продленный на 5 лет с даты окончания предыдущего установленного срока его действия)
1	2	3	4	5	6
1.	СО сплава на никелевой основе типа ХН77ТЮРУ (Н16)	Н16	ГСО 3033-91П	Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург	09.03.2027
2.	СО концентрата марганцеворудного (Р13)	Р13	ГСО 1499-87П	Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург	09.03.2027
3.	СО концентрата ильменитового (Р31)	Р31	ГСО 8850-2006	Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург	09.03.2027
4.	СО стали легированной типа 35ГС (С58)	С58	ГСО 7986-2002	Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург	09.03.2027
5.	СО стали углеродистой типа 20 (У15)	У15	ГСО 4464-91П	Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург	09.03.2027
6.	СО сталей легированных типов 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 17Х18Н9, 12Х18Н12Т (комплект СО ЛГ32- ЛГ36)	СО ЛГ32- ЛГ36	ГСО 4506-92П/4510-92П	Закрытое акционерное общество «Институт стандартных образцов» (ЗАО «ИСО»), г. Екатеринбург	09.03.2027

7.	СО состава угля и кокса (набор УГ-68 СО ЛЕКО)	УГ-68 СО ЛЕКО	ГСО 10876-2017/ ГСО 10878-2017	Закрытое акционерное общество «ЛЕКО ЦЕНТР-М» (ЗАО «ЛЕКО ЦЕНТР-М»), Москва; Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	09.03.2027
8.	СО поверхностной плотности, толщины и химического состава покрытия сплавом никель-железо на кремнии (комплект ППТМД-НЖ/Кр)	ППТМД-НЖ/Кр	ГСО 10880-2017	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	22.03.2027
9.	СО состава раствора неонола АФ 9-12	-	ГСО 7421-97	Общество с ограниченной ответственностью «Аналитик-Хим» (ООО «Аналитик-Хим»), г. Шебекино, Белгородская область	31.05.2027
10.	СО состава раствора неонола АФ 9-12 в тетрахлорметане	-	ГСО 10067-2012	Общество с ограниченной ответственностью «Аналитик-Хим» (ООО «Аналитик-Хим»), г. Шебекино, Белгородская область	19.06.2027