

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «16» февраля 2022 г. № 366

Перечень утверждаемых эталонов единиц величин

№ п/п	Наименование эталона единицы величины и его обязательные и метрологические требования (характеристики)	Состав эталона	Регистрационный номер эталона единицы величины	МАИ ¹ , месяцы	Правила содержания и применения	Место содержания и применения эталона единицы величины (наименование организации-держателя эталона, ИНН)
1	2	3	4	5	6	7
1	Рабочий эталон единицы массы жидкости в потоке 1 разряда в диапазоне значений от 0,005 до 2,5 т; массового расхода жидкости 1 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 250 т/ч; объема жидкости в потоке 2 разряда в	Комплексная поверочная установка КПУ-750, зав.№ 01, включающая: •расходомер электромагнитный Optiflux 5300 W, зав. № A06 38485; •расходомер электромагнитный Optiflux 5300 W, зав. № A06 38494; •расходомер электромагнитный Optiflux 5300 W, зав. № A06 42711; •расходомер	3.7.ДДД.0001.2022	12	ПрС-3.7.ДДД.0001.2022	ООО «ЛУКОЙЛ- Нижегороднефтеоргсинтез», ИНН 5250043567

¹ МАИ – межаттестационный интервал

	диапазоне значений от 0,005 до 2,5 м³; объемного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений от 0,03 до 750 м³/ч	электромагнитный Optiflux 5300 W, зав. № A06 42710; • расходомер электромагнитный Optiflux 5300 W, зав. № A06 38495; • расходомер электромагнитный Optiflux 5300 W, зав. № A06 42709; • расходомер электромагнитный Optiflux 5300 W, зав. № A06 42715; • расходомер электромагнитный Optiflux 5300 W, зав. № A06 42714; • расходомер электромагнитный Optiflux 5300 W, зав. № A06 42712; • весы электронные KES3000, зав. № 2856183; • весы электронные KCC300, зав. № 2725441; • весы электронные KA32S, зав. № 2856175; • датчик давления Метран-55-ДИ, зав. № 319187; • датчик давления Метран-55-ДИ, зав. № 319184; • датчик давления Метран-55-ДИ, зав. № 357300; • датчик давления Метран-55-ДИ, зав. № 319188; • датчик давления N 300, зав. № 1503;				
--	---	--	--	--	--	--

		• термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274, зав. № 557201; • термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274, зав. № 557205; • измеритель влажности и температуры ИВТМ-7МК-С, зав. № 26249; • измеритель влажности и температуры ИВТМ-7МК-С, зав. № 26250; • бак-хранилище; • блок циркулярных насосов НЦ1-НЦ8; • стабилизатор давления СД1, СД2; • испытательный стол (2 шт.); • регуляторы расхода К1.14; К1.15; К2.25; К2.26; • запорная арматура; • сменные трубопроводы.				
--	--	--	--	--	--	--