

Приложение № 1
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от «25» февраля 2022 г. № 466

**«Структура
технического комитета по стандартизации
«Отходы и вторичные ресурсы»»**

Наименование технического комитета (подкомитета)	Организация, на базе которой действует технический комитет (подкомитет)	Соответствующие ТК (ПК, РГ) ИСО	Специализация ТК
ТК «Отходы и вторичные ресурсы»	Федеральное государственное автономное учреждение «Научно- исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики» (ФГАУ «НИИ «ЦЭПП»», адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 42, тел./факс: +7 (495) 543-72- 62, адрес электронной почты: info@eipc.center, tk231@eipc.center	ИСО/ТК 238 «Твердое биотопливо» (участие с правом голосования), ИСО/ТК 297 «Управление сбором и транспортировкой отходов» (участие с правом голосования), ИСО/ТК300 «Твердые регенерированные топлива» (участие с правом голосования)	Стандарты на производство вторичных ресурсов и обращение с отходами и их методов испытаний. Коды ОКПД2: 2 01.11.11.130, 01.11.12.130, 01.11.12.143, 01.11.20.150, 01.11.31.300, 01.11.32.130, 01.11.33.112, 01.11.41.300, 01.11.42.130, 01.11.49.113, 01.11.49.125, 01.11.49.133, 01.11.49.193, 01.11.79.199, 2.20.14, 05.10.10, 10.39.3, 10.41.41, 10.61.4, 10.62.2, 13.10.92, 16.10.23.112, 16.29.14.192, 16.29.14.193, 16.29.21.130, 16.29.21, 11.02.12.400, 11.05.2, 11.07.19.900, 08.11.20.150,

			08.12.13, 08.12.21.190, 08.91.1, 08.91.19.190, 23.51.12, 23.99.19.110., 24.45.3, 09.90.19, 38, 39, 42.99.19.120
ПК 1 Биотопливо твердое и топливо твердое из бытовых отходов	Федеральное государственное автономное учреждение "Научно- исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" (ФГАУ "НИИ "ЦЭПП") Адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 42. тел./факс: +7 (495) 543- 72-62 E-mail: info@eipc.center	ИСО/ТК 238 «Твердое биотопливо» (участие с правом голосования), ИСО/ТК300 «Твердые регенерированные топлива» (участие с правом голосования)	Стандартизация в области терминологии, классификации, методов анализа и отбора проб твердого биотоплива. Коды ОКПД2: 01.11.11.130, 01.11.12.130, 01.11.12.143, 01.11.20.150, 01.11.31.300, 01.11.32.130, 01.11.33.112, 01.11.41.300, 01.11.42.130, 01.11.49.113, 01.11.49.125, 01.11.49.133, 01.11.49.193, 01.11.79.199, 2.20.14, 10.39.3, 10.41.41, 10.61.4, 10.62.2, 13.10.92, 16.10.23.112, 16.29.14.192, 16.29.14.193, 16.29.21.130, 16.29.21, 11.02.12.400, 11.05.2, 11.07.19.900
ПК 2 Отходы добычи и производства	Федеральное государственное автономное учреждение "Научно- исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" (ФГАУ "НИИ "ЦЭПП")	-	Стандартизация в области терминологии, классификации, отходов добычи и производства. Коды ОКПД2: 05.10.10 08.11.20.150, 08.12.13, 08.12.21.190, 08.91.1,

	Адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 42. тел./факс: +7 (495) 543- 72-62 E-mail: info@eipc.center		08.91.19.190, 23.51.12, 23.99.19.110, 24.45.3
ПК 3 Управление отходами	Федеральное государственное автономное учреждение "Научно- исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" (ФГАУ "НИИ "ЦЭПП") Адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 42. тел./факс: +7 (495) 543- 72-62 E-mail: info@eipc.center	-	Стандартизация в области управления отходами. Коды ОКПД2: 09.90.19, 38, 39, 42.99.19.120
ПК 4 Вторичные ресурсы	Федеральное государственное автономное учреждение "Научно- исследовательский институт "Центр экологической промышленной политики" (ФГАУ "НИИ "ЦЭПП") Адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский проспект, д. 42. тел./факс: +7 (495) 543- 72-62 E-mail: info@eipc.center	-	Стандартизация в области терминологии, классификации вторичных ресурсов. Коды ОКПД2: 10.39.3, 10.41.41, 10.61.4, 10.62.2, 13.10.92, 16.10.23.112, 16.29.14.192, 16.29.14.193, 16.29.21.130, 16.29.21, 11.02.12.400, 11.05.2, 11.07.19.900, 08.11.20.150, 08.12.13, 08.12.21.190, 08.91.1, 08.91.19.190, 23.51.12, 23.99.19.110, 24.45.3, 09.90.19, 38, 39, 42.99.19.120