

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

от «07» апреля 2022 г. № 883

Наименование организации: Акционерное общество «Государственный научный центр Российской Федерации - Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (АО «ГНЦ РФ-ФЭИ»)

Юридический/почтовый адрес: 249033, Россия, Калужская область, г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1
ИНН: 4025442583

Сведения об исключении эталонов

№ п/п	Наименование эталона	Регистрационный номер эталона	Извещение о непригодности к применению эталона
1	2	3	4
1	Эталон единиц поглощенной и эквивалентной доз, мощности поглощенной и эквивалентной доз, фотонного и электронного излучений 1 разряда диапазоне значений от $5 \cdot 10^{-9}$ Гр/с до 1,6 Гр/с: Дозиметр универсальный ДКС-101 Зав. № 63	3.АДИ.0002.2015	Изъят из эксплуатации
2	Эталон единиц поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы, экспозиционной дозы, мощности экспозиционной дозы, эквивалента дозы, мощности эквивалента дозы фотонного излучения 2 разряда в диапазонах от $1 \cdot 10^{-6}$ до $1 \cdot 10^6$ Гр; от $1 \cdot 10^{-5}$ до $5 \cdot 10^{-2}$ Гр/ч; от $1 \cdot 10^{-4}$ до $1 \cdot 10^8$ Р, от $1 \cdot 10^{-7}$ до $5 \cdot 10^1$ Р/ч, от $1 \cdot 10^{-9}$ до 10 Зв; от $1 \cdot 10^{-5}$ до $5 \cdot 10^{-2}$ Зв/ч: Установка поверочная дозиметрическая гамма-излучения УПГД-2 Зав. № 30	3.АДИ.0004.2015	Изъят из эксплуатации

№ п/п	Наименование эталона	Регистрационный номер эталона	Извещение о непригодности к применению эталона
1	2	3	4
3	Эталон единиц потока и плотности потока нейтронов, мощности поглощенной дозы и мощности эквивалента дозы нейтронного излучения, потока альфа- и бета- частиц радионуклидных источников излучения, поглощенной и эквивалентной доз и мощности поглощенной и эквивалентной доз фотонного и электронного излучений в диапазоне значений от 10 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч, от 10 до 10 ⁵ Бк, от 10 до 10 ⁶ Бк, от 2·10 ⁻¹⁰ до 10 ⁻³ Гр/с: Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М Зав. № 14519	3.АДИ.0005.2015	Изъят из эксплуатации
4	Эталон единиц силы постоянного электрического тока и частоты 2 разряда в диапазоне значений от 10 ⁻¹² до 10 ⁻² А, от 10 ² до 10 ⁵ Гц: Устройство поверочное многофункциональное МПУ Зав. № 04	3.АДИ.0006.2015	Изъят из эксплуатации
5	Эталон единицы потока бета- частиц радионуклидных источников излучения в диапазоне значений от 20 до 10 ⁶ Бк: Радиометр-компаратор бета-излучения МРУ-Б Зав. № 02	3.АДИ.0007.2015	Изъят из эксплуатации
6	Эталон единицы силы постоянного электрического тока 1 разряда в диапазоне от 10 ⁻¹⁴ до 10 ⁻² А: Пикоамперметр А2-4 Зав. № 55	3.АДИ.0009.2015	Изъят из эксплуатации
7	Секундомер СОППР-2а-3-000 Зав. № 8623	3.АДИ.0010.2015	Изъят из эксплуатации
8	Эталон единицы частоты в диапазоне от 0,1 Гц до 1000 МГц: Электронно-счетный частотомер ЧЗ-63 Зав. № 8812387	3.АДИ.0011.2015	Изъят из эксплуатации
9	Эталон единиц времени и частоты в диапазоне от 0,1 мкс до 1 мс, от 0,01 до 100 кГц: Генератор импульсов Г5-54 Зав. № 33715	3.АДИ.0012.2015	Изъят из эксплуатации
10	Эталон единицы переменного электрического напряжения 1 разряда в диапазоне от 10 мВ до 100 В в области частот от 20 Гц до 1000 МГц: Вольтметр переменного тока диодный компенсационный ВЗ-49 Зав. № 3375	3.АДИ.0013.2015	Изъят из эксплуатации
11	Эталон единицы переменного электрического напряжения 1 разряда в диапазоне от 10 мВ до 100 В в области частот от 20 Гц до 1000 МГц: Вольтамперметр постоянного тока М1107 Зав. № 3216	3.АДИ.0014.2015	Изъят из эксплуатации

№ п/п	Наименование эталона	Регистрационный номер эталона	Извещение о непригодности к применению эталона
1	2	3	4
12	Эталон единиц силы постоянного электрического тока и постоянного электрического напряжения в диапазоне от $1 \cdot 10^{-5}$ до 1000 В, от $1 \cdot 10^{-6}$ до 1 А: Прибор комбинированный цифровой Щ301-1 Зав. № 0573	3.АДИ.0015.2015	Изъят из эксплуатации
13	Эталон единицы температуры 2 разряда в диапазоне от плюс 300 до плюс 1200 °С: Преобразователь термоэлектрический платинородий-платиновый эталонный ППО Зав. № 170	3.АДИ.0016.2015	Изъят из эксплуатации
14	Эталон единицы температуры 1 разряда в диапазоне от плюс 0,01 до плюс 419,527 °С: Термометр сопротивления платиновый образцовый ПТС-10 Зав. № 4035	3.АДИ.0017.2015	Изъят из эксплуатации
15	Эталон единицы состава газа в диапазоне объёмных долей от 0 до 30 %: Установка измерительная для испытаний систем водородной безопасности АЭС (УИИСВБ) Зав. № 01	3.АДИ.0018.2015	Изъят из эксплуатации
16	Эталон единиц мощности поглощенной дозы нейтронов, дифференциального спектра нейтронов, плотности потока нейтронов 2 разряда в диапазоне от $2 \cdot 10^6$ до $1,1 \cdot 10^{14}$ нейтр.·см ⁻² ·с ⁻¹ , от 10^{-10} до 18 МэВ: Источник нейтронов критсборки ФС-1-4.37.Р с моделирующими опорными полями нейтронов МОП-ФС-1.2М с радиометрическими комплексами РЭК и РЭК-Н с детекторами-мониторами из никеля	3.АДИ.0019.2015	Изъят из эксплуатации
17	Эталон единицы мощности поглощенной дозы нейтронов, дифференциального спектра нейтронов, плотности потока нейтронов 2 разряда в диапазоне от $5 \cdot 10^3$ до $5 \cdot 10^5$ нейтр.·см ⁻² ·с ⁻¹ , от 10^{-10} до 18 МэВ: Нейтронный источник МСПИК реактора БН-800 на основе установки МСПИК-ССКГО (БН-800)	3.АДИ.0020.2015	Изъят из эксплуатации