

Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от «06» декабря 2022 г. № 3049

**Перечень
документов национальной системы стандартизации,
закрепленных за техническим комитетом по стандартизации «Продукция
обувной, кожевенной и кожгалантерейной промышленности» (ТК 424)**

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	ГОСТ 4.11-81	Система показателей качества продукции. Кожа. Номенклатура показателей
2	ГОСТ 4.420-86	Система показателей качества продукции. Шкурки меховые выделанные. Номенклатура показателей
3	ГОСТ 4.484-87	Система показателей качества продукции. Изделия кожгалантерейные. Номенклатура показателей
4	ГОСТ 316-75	Кожа для низа обуви. Определение сорта
5	ГОСТ 337-84	Юфть для верха обуви. Определение сорта
6	ГОСТ 338-81	Кожа хромовая для верха обуви. Определение сорта
7	ГОСТ 339-87	Кожа для подкладки обуви. Определение сорта
8	ГОСТ 382-91	Сырье кожевенное сортированное для промышленной переработки. Технические условия
9	ГОСТ 447-91	Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. Технические условия
10	ГОСТ 485-82	Юфть для верха обуви. Технические условия
11	ГОСТ 938.0-75	Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб
12	ГОСТ 938.1-67	Кожа. Метод определения содержания влаги
13	ГОСТ 938.2-67	Кожа. Метод определения содержания золы
14	ГОСТ 938.3-77	Кожа. Метод определения содержания окиси хрома
15	ГОСТ 938.4-70	Кожа. Метод определения расчетных показателей химического состава
16	ГОСТ 938.5-68	Кожа. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых органическими растворителями
17	ГОСТ 938.6-68	Кожа. Метод определения содержания водовываемых веществ
18	ГОСТ 938.7-68	Кожа. Метод определения содержания азота

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
19	ГОСТ 938.8-69	Кожа. Метод определения величины рН хлоркалийевой вытяжки
20	ГОСТ 938.9-69	Кожа. Метод определения толщины покрывной пленки
21	ГОСТ 938.11-69	Кожа. Метод испытания на растяжение
22	ГОСТ 938.12-70	Кожа. Метод подготовки образцов к физико-механическим испытаниям
23	ГОСТ 938.13-70	Кожа. Метод определения массы и линейных размеров образцов
24	ГОСТ 938.14-70	Кожа. Метод кондиционирования пробы
25	ГОСТ 938.15-70	Кожа. Метод определения толщины образцов и толщины кож в стандартной точке
26	ГОСТ 938.16-70	Кожа. Метод определения прочности кожи и лицевого слоя при продавливании шариком
27	ГОСТ 938.17-70	Кожа. Метод определения паропроницаемости
28	ГОСТ 938.18-70	Кожа. Метод определения воздухопроницаемости
29	ГОСТ 938.19-71	Кожа. Метод испытания на раздирание
30	ГОСТ 938.20-71	Кожа. Метод определения кажущейся плотности
31	ГОСТ 938.21-71	Кожа. Метод определения водопромокаемости и водопроницаемости в статических условиях
32	ГОСТ 938.22-71	Кожа. Метод определения водопромокаемости и водопроницаемости в динамических условиях
33	ГОСТ 938.23-71	Кожа. Метод определения содержания хлоридов
34	ГОСТ 938.24-72	Кожа. Метод определения влагоемкости
35	ГОСТ 938.25-73	Кожа. Метод определения температуры сваривания
36	ГОСТ 938.26-75	Кожа. Метод испытания на прочность держания шпильки
37	ГОСТ 938.27-76	Кожа. Методы испытания на усадку лицевой поверхности мягких кож
38	ГОСТ 938.28-77	Кожа. Метод определения гигротермической устойчивости
39	ГОСТ 938.29-77	Кожа. Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению
40	ГОСТ 938.30-78	Кожа. Методы испытаний на ломкость и хрупкость
41	ГОСТ 938.31-78	Кожа. Методы испытаний на отдушистость

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
42	ГОСТ 938.32-80	Кожа. Метод определения соответствия цвета пленки покрывной краски цвету основной окраски хромовых кож
43	ГОСТ 939-2021	Кожа для верха обуви. Технические условия
44	ГОСТ 940-81	Кожа для подкладки обуви. Технические условия
45	ГОСТ 1023-91	Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
46	ГОСТ 1135-2005	Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия
47	ГОСТ 1562-69	Сыромять. Технические условия
48	ГОСТ 1838-91	Кожа из спилка. Общие технические условия
49	ГОСТ 1869-75	Кожа для шлемов авиационных. Технические условия
50	ГОСТ 1875-83	Кожа для одежды и головных уборов. Технические условия
51	ГОСТ 1903-78	Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия
52	ГОСТ 1904-81	Кожа шорно-седельная. Технические условия
53	ГОСТ 2974-75	Шкурки кролика меховые выделанные. Технические условия
54	ГОСТ 3123-78	Производство кожевенное. Термины и определения
55	ГОСТ 3157-69	Каракуль чистопородный серый выделанный некрашеный. Технические условия
56	ГОСТ 3673-69	Лайка. Технические условия
57	ГОСТ 3674-74	Кожа хромовая для протезов и деталей музыкальных инструментов. Технические условия
58	ГОСТ 3717-84	Замша. Технические условия
59	ГОСТ 4661-76	Овчина меховая выделанная. Технические условия
60	ГОСТ 5201-69	Тулуп овчинный нагольный. Технические условия
61	ГОСТ 5394-89	Обувь из юфти. Общие технические условия
62	ГОСТ 5710-85	Одежда из овчины шубной и мехового велюра. Общие технические условия
63	ГОСТ 7296-81	Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
64	ГОСТ 8765-93	Одежда меховая и комбинированная. Общие технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
65	ГОСТ 9134-78	Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа
66	ГОСТ 9135-2004	Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника
67	ГОСТ 9136-72	Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки
68	ГОСТ 9182-75	Кожа для рантов. Технические условия
69	ГОСТ 9289-78	Обувь. Правила приемки
70	ГОСТ 9290-76	Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха
71	ГОСТ 9292-82	Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления
72	ГОСТ 9705-78	Кожа лаковая обувная. Технические условия
73	ГОСТ 9718-88	Обувь. Метод определения гибкости
74	ГОСТ 10231-77	Смушка выделанная. Технические условия
75	ГОСТ 10241-62	Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в носочной части обуви клеевой и горячей вулканизации
76	ГОСТ 10623-85	Шкуры котика морского выделанные. Технические условия
77	ГОСТ 10642-63	Кожа для низа обуви. Метод испытания подошвенной кожи на сопротивление истиранию в воздушно-сухом состоянии
78	ГОСТ 10656-63	Кожа для низа обуви. Метод испытания подошвенной кожи на сопротивление истиранию во влажном состоянии
79	ГОСТ 11237-65	Шкурки телят северного оленя меховые выделанные. Технические условия
80	ГОСТ 11287-76	Жилеты меховые. Общие технические условия
81	ГОСТ 11373-88	Обувь. Размеры
82	ГОСТ 11597-77	Шкурки кошки домашней меховые выделанные. Технические условия
83	ГОСТ 11809-82	Шкуры морского зверя меховые выделанные. Технические условия
84	ГОСТ 12133-86	Шкурки нутрии выделанные. Технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
85	ГОСТ 12299-66	Меха, скрои и полосы из меховых шкурок различных видов. Технические условия
86	ГОСТ 12608-85	Кожа. Метод определения растворимых солей магния
87	ГОСТ 13104-77	Сырье кожевенное. Методы определения усола и массы нетто
88	ГОСТ 13105-77	Сырье кожевенное. Методы определения компонентов консервирования
89	ГОСТ 13106-67	Кожевенное сырье. Метод гистолого-бактериоскопического контроля
90	ГОСТ 13868-74	Кожа хромовая для верха обуви. Метод определения устойчивости покрытия к многократному изгибу
91	ГОСТ 13869-74	Кожа хромовая для верха обуви. Метод определения устойчивости покрытия к мокрому трению
92	ГОСТ 14090-68	Шкурки меховые. Метод определения устойчивости волосяного покрова к истиранию
93	ГОСТ 15091-80	Кожа галантерейная. Технические условия
94	ГОСТ 15092-80	Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия
95	ГОСТ 15592-76	Кожа для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие технические условия
96	ГОСТ 17631-72	Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения массовой доли золы в кожаной ткани
97	ГОСТ 19116-2005	Обувь модельная. Общие технические условия
98	ГОСТ 19137-89	Обувь из юфти для военнослужащих. Технические условия
99	ГОСТ 20176-84	Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия
100	ГОСТ 20836-75	Кожа техническая. Технические условия
101	ГОСТ 21047-75	Кожа техническая. Определение сорта
102	ГОСТ 21463-87	Обувь. Нормы прочности
103	ГОСТ 23251-83	Обувь. Термины и определения
104	ГОСТ 24382-80	Обувь спортивная. Размеры
105	ГОСТ 25871-83	Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
106	ГОСТ 26165-2003	Обувь детская. Общие технические условия
107	ГОСТ 26166-84	Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Технические условия
108	ГОСТ 26167-2005	Обувь повседневная. Общие технические условия
109	ГОСТ 26288-84	Кожа. Методы испытания на усадку
110	ГОСТ 26343-84	Кожа. Метод определения полезной площади
111	ГОСТ 26362-84	Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях
112	ГОСТ 26409-85	Кожа. Метод определения адгезии лакового покрытия
113	ГОСТ 26466-85	Костюм специальный меховой для военнослужащих Военно-Морского Флота. Технические условия
114	ГОСТ 26577-85	Перчатки и рукавицы на меховой подкладке для военнослужащих. Технические условия
115	ГОСТ 26707-85	Костюм специальный с меховым утеплителем для военнослужащих. Технические условия
116	ГОСТ 27438-87	Обувь. Термины и определения пороков
117	ГОСТ 27503-87	Изделия кожгалантерейные. Приемка
118	ГОСТ 27837-88	Обувь для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
119	ГОСТ 28371-89	Обувь. Определение сортности
120	ГОСТ 28422-89	Кожа для верха обуви военнослужащих. Технические условия
121	ГОСТ 28425-90	Сырье кожевенное. Технические условия
122	ГОСТ 28505-90	Шкурки бобра речного выделанные. Технические условия
123	ГОСТ 28507-90	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия
124	ГОСТ 28508-90	Экстракты дубильные растительные. Методы определения
125	ГОСТ 28631-2005	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия
126	ГОСТ 28735-2005	Обувь. Метод определения массы
127	ГОСТ 28754-90	Ремни поясные и для часов. Общие технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
128	ГОСТ 28846-90	Перчатки и рукавицы. Общие технические условия
129	ГОСТ 29078-91	Кожа. Метод испытания сферическим растяжением
130	ГОСТ 29277-92	Кожа для низа обуви. Технические условия
131	ГОСТ 30835-2003	Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту
132	ГОСТ 31280-2004	Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовымываемых хрома (VI) и хрома общего
133	ГОСТ ISO 3378-2014	Кожа. Определение сопротивления растрескиванию лицевого слоя при изгибе и показателя прочности лицевого слоя
134	ГОСТ ISO 5402-1-2014	Кожа. Определение прочности на изгиб. Часть 1. Метод с применением флексометра
135	ГОСТ ISO 11640-2014	Кожа. Определение прочности окраски к трению в прямом и обратном направлении
136	ГОСТ ISO 14268-2011	Кожа. Метод определения паропроницаемости
137	ГОСТ ISO 17070-2011	Кожа. Метод определения содержания пентахлорфенола
138	ГОСТ ISO 17075-2011	Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)
139	ГОСТ ISO 17226-1-2011	Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии
140	ГОСТ ISO 17226-2-2011	Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения
141	ГОСТ ISO 17229-2011	Кожа. Метод определения пароемкости
142	ГОСТ ISO 17236-2014	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения остаточного удлинения
143	ГОСТ ISO 17700-2011	Обувь. Методы испытаний материалов верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению
144	ГОСТ ISO 17708-2014	Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
145	ГОСТ ISO 20433-2011	Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению
146	ГОСТ ISO 20872-2011	Обувь. Методы испытания подошв. Прочность на разрыв
147	ГОСТ Р 51836-2001	Шкурки меховые с отделкой кожаной ткани. Технические условия
148	ГОСТ Р 53012-2008	Шкурки меховые и овчины невыделанные. Методы определения структурной поврежденности и бактериальной зараженности кожаной ткани
149	ГОСТ Р 53243-2008	Кожа для мебели. Общие технические условия
150	ГОСТ Р 53917-2010	Обувь. Маркировка
151	ГОСТ Р 54399-2011	Кожа, мех, изделия из кожи и меха. Показатели безопасности и их нормы
152	ГОСТ Р 54591-2011	Кожа и мех. Метод определения содержания хрома (VI)
153	ГОСТ Р 54592-2011	Обувь. Методы определения линейных размеров
154	ГОСТ Р 57838-2017	Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
155	ГОСТ Р 58007-2017	Кожа для обивки автомобильных салонов. Технические условия
156	ГОСТ Р 58009-2017	Кожа. Кожа для автомобиля. Методы испытания и тестинговые параметры
157	ГОСТ Р 58149-2018	Размеры обуви. Система определения размеров «Мондопойнт» и маркировка
158	ГОСТ Р 59575-2021	Кожа авиационная. Технические условия
159	ГОСТ Р 59576-2021	Полуфабрикаты дубленые для выработки кож. Технические условия
160	ГОСТ Р 59577-2021	Кожа, мех и изделия из них. Определение индекса токсичности
161	ГОСТ Р ИСО 2417-2013	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения водопоглощения в статических условиях
162	ГОСТ Р ИСО 2588-2017	Кожа. Выборочный контроль. Количество образцов для выборки большого объема
163	ГОСТ Р ИСО 3376-2013	Кожа. Определение предела прочности при разрыве и относительного удлинения

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
164	ГОСТ Р ИСО 3380-2013	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения температуры сваривания кожаной ткани при нагревании до ста градусов Цельсия
165	ГОСТ Р ИСО 5403-1-2013	Кожа. Определение водонепроницаемости гибкой кожи. Часть 1. Метод многократного линейного сжатия (пенетромтр)
166	ГОСТ Р ИСО 5403-2-2013	Кожа. Определение водонепроницаемости гибкой кожи. Часть 2. Метод многократного углового сжатия (по Мейсеру)
167	ГОСТ Р ИСО 10195-2020	Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Предварительное тепловое старение кожи и определение шестивалентного хрома
168	ГОСТ Р ИСО 11646-2017	Кожа. Измерение площади
169	ГОСТ Р ИСО 14931-2017	Кожа для одежды. Технические условия
170	ГОСТ Р ИСО 15700-2018	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к следам от капель воды
171	ГОСТ Р ИСО 15701-2017	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к миграции в полимер
172	ГОСТ Р ИСО 17227-2017	Кожа. Физические и механические испытания. Определение стойкости кожи к сухому теплу
173	ГОСТ Р ИСО 17228-2017	Кожа. Испытания на цветостойкость. Изменение окраски при ускоренном старении
174	ГОСТ Р ИСО 17233-2018	Кожа. Устойчивость покрытия к низким температурам. Определение температуры образования трещин
175	ГОСТ Р ИСО 17234-1-2010	Кожа. Методы определения содержания азокрасителей в окрашенной коже. Часть 1. Определение содержания ароматических аминов, полученных из азокрасителей
176	ГОСТ Р ИСО 17694-2020	Обувь. Методы испытаний верха и подкладки обуви. Прочность на изгиб
177	ГОСТ Р ИСО 17698-2020	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Сопротивление расслаиванию

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
178	ГОСТ Р ИСО 17699-2020	Обувь. Методы испытаний верха и подкладки обуви. Паропроницаемость и пароемкость
179	ГОСТ Р ИСО 17704-2014	Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладной стельки. Сопротивление истиранию
180	ГОСТ Р ИСО 20137-2020	Кожа. Химические испытания. Руководящие указания по анализу критических химических веществ в коже
181	ГОСТ Р ИСО 20869-2011	Обувь. Метод испытания подошв, стелек, подкладок и вкладных стелек. Определение содержания водорастворимых веществ
182	ГОСТ Р ИСО 23910-2017	Кожа. Физические и механические испытания. Определение сопротивления кожи разрыву шва