

Приложение
к приказу Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
от «14» августа 2023 г. № 1665

**«Перечень документов национальной системы стандартизации,
закрепленных за техническим комитетом по стандартизации «Продукция
обувной, кожевенной и кожгалантерейной промышленности» (ТК 424)**

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
1	ГОСТ 4.11-81	Система показателей качества продукции. Кожа. Номенклатура показателей
2	ГОСТ 4.78-82	Система показателей качества продукции. Обувь спортивная. Номенклатура показателей
3	ГОСТ 4.420-86	Система показателей качества продукции. Шкурки меховые выделанные. Номенклатура показателей
4	ГОСТ 4.484-87	Система показателей качества продукции. Изделия кожгалантерейные. Номенклатура показателей
5	ГОСТ 316-75	Кожа для низа обуви. Определение сорта
6	ГОСТ 337-84	Юфть для верха обуви. Определение сорта
7	ГОСТ 338-81	Кожа хромовая для верха обуви. Определение сорта
8	ГОСТ 339-87	Кожа для подкладки обуви. Определение сорта
9	ГОСТ 382-91	Сырье кожевенное сортированное для промышленной переработки. Технические условия
10	ГОСТ 447-91	Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. Технические условия
11	ГОСТ 485-82	Юфть для верха обуви. Технические условия
12	ГОСТ 696-68	Сапоги валяные армейские
13	ГОСТ 938.0-75	Кожа. Правила приемки. Методы отбора проб
14	ГОСТ 938.1-67	Кожа. Метод определения содержания влаги
15	ГОСТ 938.2-67	Кожа. Метод определения содержания золы
16	ГОСТ 938.3-77	Кожа. Метод определения содержания окиси хрома
17	ГОСТ 938.4-70	Кожа. Метод определения расчетных показателей химического состава
18	ГОСТ 938.5-68	Кожа. Метод определения содержания веществ, экстрагируемых органическими растворителями
19	ГОСТ 938.6-68	Кожа. Метод определения содержания водовымываемых веществ
20	ГОСТ 938.7-68	Кожа. Метод определения содержания азота

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
21	ГОСТ 938.8-69	Кожа. Метод определения величины рН хлоркалийевой вытяжки
22	ГОСТ 938.9-69	Кожа. Метод определения толщины покрывной пленки
23	ГОСТ 938.11-69	Кожа. Метод испытания на растяжение
24	ГОСТ 938.12-70	Кожа. Метод подготовки образцов к физико-механическим испытаниям
25	ГОСТ 938.13-70	Кожа. Метод определения массы и линейных размеров образцов
26	ГОСТ 938.14-70	Кожа. Метод кондиционирования пробы
27	ГОСТ 938.15-70	Кожа. Метод определения толщины образцов и толщины кож в стандартной точке
28	ГОСТ 938.17-70	Кожа. Метод определения паропроницаемости
29	ГОСТ 938.18-70	Кожа. Метод определения воздухопроницаемости
30	ГОСТ 938.19-71	Кожа. Метод испытания на раздирание
31	ГОСТ 938.20-71	Кожа. Метод определения кажущейся плотности
32	ГОСТ 938.21-71	Кожа. Метод определения водопромокаемости и водопроницаемости в статических условиях
33	ГОСТ 938.22-71	Кожа. Метод определения водопромокаемости и водопроницаемости в динамических условиях
34	ГОСТ 938.23-71	Кожа. Метод определения содержания хлоридов
35	ГОСТ 938.25-73	Кожа. Метод определения температуры сваривания
36	ГОСТ 938.26-75	Кожа. Метод испытания на прочность держания шпильки
37	ГОСТ 938.27-76	Кожа. Методы испытания на усадку лицевой поверхности мягких кож
38	ГОСТ 938.28-77	Кожа. Метод определения гигротермической устойчивости
39	ГОСТ 938.29-77	Кожа. Метод испытания устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению
40	ГОСТ 938.30-78	Кожа. Методы испытаний на ломкость и хрупкость
41	ГОСТ 938.31-78	Кожа. Методы испытаний на отдушистость
42	ГОСТ 938.32-80	Кожа. Метод определения соответствия цвета пленки покрывной краски цвету основной окраски хромовых кож
43	ГОСТ 939-2021	Кожа для верха обуви. Технические условия
44	ГОСТ 940-81	Кожа для подкладки обуви. Технические условия
45	ГОСТ 1023-91	Кожа. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
46	ГОСТ 1059-72	Обувь валяная. Правила приемки и методы испытаний
47	ГОСТ 1135-2005	Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия
48	ГОСТ 1337-67	Шкурки крота невыделанные. Технические условия
49	ГОСТ 1562-69	Сыромять. Технические условия
50	ГОСТ 1821-75	Овчина шубная выделанная. Технические условия
51	ГОСТ 1838-91	Кожа из спилка. Общие технические условия
52	ГОСТ 1869-75	Кожа для шлемов авиационных. Технические условия
53	ГОСТ 1875-83	Кожа для одежды и головных уборов. Технические условия
54	ГОСТ 1903-78	Кожа для низа обуви. Воротки и полы. Технические условия
55	ГОСТ 1904-81	Кожа шорно-седельная. Технические условия
56	ГОСТ 2005-75	Шкурки мелких грызунов невыделанные
57	ГОСТ 2765-73	Шкурки собак выделанные. Технические условия
58	ГОСТ 2865-68	Каракуль чистопородный серый невыделанный. Технические условия
59	ГОСТ 2966-67	Шкурки ондатры невыделанные. Технические условия
60	ГОСТ 2974-75	Шкурки кролика меховые выделанные. Технические условия
61	ГОСТ 3123-78	Производство кожевенное. Термины и определения
62	ГОСТ 3157-69	Каракуль чистопородный серый выделанный некрашеный. Технические условия
63	ГОСТ 3573-76	Панты пятнистого оленя консервированные. Технические условия
64	ГОСТ 3595-74	Каракуль чистопородный цветной выделанный. Технические условия
65	ГОСТ 3673-69	Лайка. Технические условия
66	ГОСТ 3674-74	Кожа хромовая для протезов и деталей музыкальных инструментов. Технические условия
67	ГОСТ 3717-84	Замша. Технические условия
68	ГОСТ 3927-88	Колодки обувные. Общие технические условия
69	ГОСТ 4661-76	Овчина меховая выделанная. Технические условия
70	ГОСТ 5201-69	Тулуп овчинный нагольный. Технические условия
71	ГОСТ 5394-89	Обувь из юфти. Общие технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
72	ГОСТ 5710-85	Одежда из овчины шубной и мехового велюра. Общие технические условия
73	ГОСТ 6363-67	Шкурки зайца-русака невыделанные. Технические условия
74	ГОСТ 6374-66	Шкурки белки невыделанные. Технические условия
75	ГОСТ 6489-66	Шкуры барсука невыделанные. Технические условия
76	ГОСТ 6610-66	Шкуры росوماхи невыделанные. Технические условия
77	ГОСТ 6677-67	Шкурки выдры невыделанные. Технические условия
78	ГОСТ 6803-72	Шкурки лисиц серебристо-черных, платиновых, снежных и черно-бурых выделанные. Технические условия
79	ГОСТ 7065-81	Нитроискожа-Т обувная. Технические условия
80	ГОСТ 7069-2014	Воротники, манжеты и отделки меховые. Технические условия
81	ГОСТ 7179-70	Шкурки песца выделанные. Технические условия
82	ГОСТ 7296-81	Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
83	ГОСТ 7416-73	Бекеша овчинные нагольные. Технические условия
84	ГОСТ 8748-70	Каракуль чистопородный черный невыделанный. Технические условия
85	ГОСТ 8765-93	Одежда меховая и комбинированная. Общие технические условия
86	ГОСТ 8971-78	Кожа искусственная, пленочные материалы и обувной картон. Методы определения гигроскопичности и влагоотдачи
87	ГОСТ 8972-78	Кожа искусственная. Методы определения намокаемости и усадки
88	ГОСТ 8973-77	Кожа искусственная. Метод определения воздухопроницаемости
89	ГОСТ 8975-75	Кожа искусственная. Методы определения истираемости и слипания покрытия
90	ГОСТ 8977-74	Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения гибкости, жесткости и упругости
91	ГОСТ 8979-75	Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения устойчивости к тепловому и светотепловому старению

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
92	ГОСТ 9134-78	Обувь. Методы определения прочности крепления деталей низа
93	ГОСТ 9135-2004	Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноски и задника
94	ГОСТ 9136-72	Обувь. Метод определения прочности крепления каблука и набойки
95	ГОСТ 9182-75	Кожа для рантов. Технические условия
96	ГОСТ 9236-74	Нитроискожа-Т. Технические условия
97	ГОСТ 9277-79	Шарголин. Технические условия
98	ГОСТ 9289-78	Обувь. Правила приемки
99	ГОСТ 9290-76	Обувь. Метод определения прочности ниточных швов соединения деталей верха
100	ГОСТ 9292-82	Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в обуви химических методов крепления
101	ГОСТ 9296-74	Каракуль чистопородный выделанный крашенный. Технические условия
102	ГОСТ 9333-70	Кирза обувная. Технические условия
103	ГОСТ 9705-78	Кожа лаковая обувная. Технические условия
104	ГОСТ 9718-88	Обувь. Метод определения гибкости
105	ГОСТ 10151-2014	Уборы меховые женские и для девочек. Общие технические условия
106	ГОСТ 10225-75	Смушка невыделанная
107	ГОСТ 10231-77	Смушка выделанная. Технические условия
108	ГОСТ 10241-62	Обувь. Метод определения прочности крепления подошв в носочной части обуви клеевой и горячей вулканизации
109	ГОСТ 10322-71	Шкурки норки выделанные. Технические условия
110	ГОСТ 10325-2014	Головные уборы меховые. Общие технические условия
111	ГОСТ 10327-75	Каракуль-метис всех цветов невыделанный. Технические условия
112	ГОСТ 10438-78	Винилискожа-НТ галантерейная. Технические условия
113	ГОСТ 10522-73	Яхобаб выделанный. Технические условия
114	ГОСТ 10596-77	Шкурки зайца-беляка и зайца-русака выделанные. Технические условия
115	ГОСТ 10623-85	Шкуры котика морского выделанные. Технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
116	ГОСТ 10642-63	Кожа для низа обуви. Метод испытания подошвенной кожи на сопротивление истиранию в воздушно-сухом состоянии
117	ГОСТ 10656-63	Кожа для низа обуви. Метод испытания подошвенной кожи на сопротивление истиранию во влажном состоянии
118	ГОСТ 10701-63	Каракульча чистопородная и метисная невыделанная (каракуль-каракульча, каракульча и голяк). Технические условия
119	ГОСТ 10714-73	Каракульча выделанная. Технические условия
120	ГОСТ 10941-64	Шкуры медведей белых и лесных невыделанные
121	ГОСТ 11026-64	Шкуры телят северного оленя невыделанные (выпороток, пыжик, неблюй)
122	ГОСТ 11028-75	Шкурки зайца-беляка невыделанные
123	ГОСТ 11106-74	Шкурки ондатры выделанные. Технические условия
124	ГОСТ 11107-90	Искожа-Т галантерейная. Общие технические условия
125	ГОСТ 11111-81	Шкурки козлят выделанные. Технические условия
126	ГОСТ 11124-65	Каракуль чистопородный цветной невыделанный. Технические условия
127	ГОСТ 11149-75	Детали обуви из картона. Метод определения устойчивости задников к оседанию
128	ГОСТ 11210-65	Шкуры медведей белых и лесных выделанные. Технические условия
129	ГОСТ 11231-77	Шкурки куницы мягкой, горской, кидуса и харзы невыделанные. Технические условия
130	ГОСТ 11237-65	Шкурки телят северного оленя меховые выделанные. Технические условия
131	ГОСТ 11261-75	Шкурки кошки домашней невыделанные. Технические условия
132	ГОСТ 11287-76	Жилеты меховые. Общие технические условия
133	ГОСТ 11355-82	Шкурки енотовидной собаки и енота-полоскуна выделанные. Технические условия
134	ГОСТ 11373-88	Обувь. Размеры
135	ГОСТ 11577-65	Яхобаб невыделанный
136	ГОСТ 11597-77	Шкурки кошки домашней меховые выделанные. Технические условия
137	ГОСТ 11615-77	Шкурки сурка и тарбагана выделанные. Технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
138	ГОСТ 11616-79	Шкурки куниц, кидуса и харзы выделанные. Технические условия
139	ГОСТ 11806-66	Шкурки хоря выделанные. Технические условия
140	ГОСТ 11809-82	Шкуры морского зверя меховые выделанные. Технические условия
141	ГОСТ 11998-76	Войлок тонкошерстный для игольчатой ленты. Технические условия
142	ГОСТ 12056-66	Шкуры рыси и диких кошек выделанные. Технические условия
143	ГОСТ 12133-86	Шкурки нутрии выделанные. Технические условия
144	ГОСТ 12266-89	Сырье пушно-меховое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
145	ГОСТ 12299-66	Меха, скрои и полосы из меховых шкурок различных видов. Технические условия
146	ГОСТ 12334-66	Шкуры собак меховые невыделанные. Технические условия
147	ГОСТ 12335-66	Шкурки суслика-песчаника невыделанные. Технические условия
148	ГОСТ 12419-66	Шкурки колонка и солонгоя невыделанные. Технические условия
149	ГОСТ 12438-66	Шкурки соболя выделанные. Технические условия
150	ГОСТ 12565-67	Шкурки горностая и ласки невыделанные. Технические условия
151	ГОСТ 12581-67	Шкурки колонка и солонгоя выделанные. Технические условия
152	ГОСТ 12608-85	Кожа. Метод определения растворимых солей магния
153	ГОСТ 12632-79	Пластины и детали резиновые пористые для низа обуви. Общие технические условия
154	ГОСТ 12780-67	Шкурки белки выделанные. Технические условия
155	ГОСТ 12804-67	Шкурки горностая и ласки выделанные. Технические условия
156	ГОСТ 12859-67	Волос (сырье) конский и крупного рогатого скота
157	ГОСТ 13055-67	Шкуры волка и шакала невыделанные. Технические условия
158	ГОСТ 13104-77	Сырье кожевенное. Методы определения усола и массы нетто
159	ГОСТ 13105-77	Сырье кожевенное. Методы определения компонентов консервирования

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
160	ГОСТ 13106-67	Кожевенное сырье. Метод гистолого-бактериоскопического контроля
161	ГОСТ 13220-67	Шкурки суслика-песчаника выделанные. Технические условия
162	ГОСТ 13223-87	Сырье каракулево-смушковое, мерлушковое и шкурки козлика невыделанные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
163	ГОСТ 13304-67	Шкурки выдры выделанные. Технические условия
164	ГОСТ 13315-88	Шкурки крота выделанные. Технические условия
165	ГОСТ 13681-77	Щетина-шпарка. Технические условия
166	ГОСТ 13692-68	Шкуры волка и шакала выделанные. Технические условия
167	ГОСТ 13713-82	Шкуры росوماхи выделанные. Технические условия
168	ГОСТ 13868-74	Кожа хромовая для верха обуви. Метод определения устойчивости покрытия к многократному изгибу
169	ГОСТ 13869-74	Кожа хромовая для верха обуви. Метод определения устойчивости покрытия к мокрому трению
170	ГОСТ 13888-68	Шкурки зайца-песчаника невыделанные
171	ГОСТ 14090-68	Шкурки меховые. Метод определения устойчивости волосяного покрова к истиранию
172	ГОСТ 14226-80	Обувь. Нормы гибкости
173	ГОСТ 14781-69	Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицы-сиводушки и корсака выделанные. Технические условия
174	ГОСТ 15091-80	Кожа галантерейная. Технические условия
175	ГОСТ 15092-80	Кожа для перчаток и рукавиц. Технические условия
176	ГОСТ 15162-82	Кожа искусственная и синтетическая и пленочные материалы. Методы определения морозостойкости в статических условиях
177	ГОСТ 15592-76	Кожа для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с тропическим климатом. Общие технические условия
178	ГОСТ 17073-71	Кожа искусственная. Метод определения толщины и массы 1 м кв.
179	ГОСТ 17074-71	Кожа искусственная. Метод определения сопротивления раздиранию

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
180	ГОСТ 17311-71	Подошвы, каблуки и набойки резиновые формованные износостойчивые. Технические условия
181	ГОСТ 17316-71	Кожа искусственная. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве
182	ГОСТ 17317-88	Кожа искусственная. Метод определения прочности связи между слоями
183	ГОСТ 17318-71	Кожа искусственная. Метод определения термослипания
184	ГОСТ 17631-72	Шкурки меховые и овчина шубная выделанные. Метод определения массовой доли золы в кожаной ткани
185	ГОСТ 17714-72	Шкурки мелких грызунов выделанные. Технические условия
186	ГОСТ 18176-79	Фурнитура для упаковочных чехлов. Технические условия
187	ГОСТ 18724-88	Обувь валяная грубошерстная. Технические условия
188	ГОСТ 19116-2005	Обувь модельная. Общие технические условия
189	ГОСТ 19137-89	Обувь из юфти для военнослужащих. Технические условия
190	ГОСТ 19878-2014	Меха, меховые и овчинно-шубные изделия. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
191	ГОСТ 20176-84	Перчатки и рукавицы меховые. Общие технические условия
192	ГОСТ 20830-75	Кожа искусственная. Методы определения односторонних влагопоглощения и влагоотдачи
193	ГОСТ 20836-75	Кожа техническая. Технические условия
194	ГОСТ 20876-75	Кожа искусственная. Метод определения морозостойкости в динамических условиях
195	ГОСТ 20959-75	Шкурки ягнят и козлят невыделанные. Технические условия
196	ГОСТ 21003-75	Шкурки бобра речного невыделанные
197	ГОСТ 21047-75	Кожа техническая. Определение сорта
198	ГОСТ 21184-75	Шкурки ягнят выделанные. Технические условия
199	ГОСТ 21275-75	Шкурки жеребца мехового невыделанные. Технические условия
200	ГОСТ 21276-75	Шкурки опойка мехового невыделанные. Технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
201	ГОСТ 21463-87	Обувь. Нормы прочности
202	ГОСТ 21481-76	Каракуль-метис выделанный. Технические условия
203	ГОСТ 21516-76	Мех искусственный из химических волокон. Метод моделирования износа и оценки износоустойчивости
204	ГОСТ 22384-77	Щетина сборная. Сырье. Технические условия
205	ГОСТ 22900-78	Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения паропроницаемости и влагопоглощения
206	ГОСТ 22944-78	Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы определения водопроницаемости
207	ГОСТ 23251-83	Обувь. Термины и определения
208	ГОСТ 23367-86	Винилискожа обивочная. Общие технические условия
209	ГОСТ 23724-85	Колодки для спортивной обуви. Технические условия
210	ГОСТ 24382-80	Обувь спортивная. Размеры
211	ГОСТ 24441-80	Обувь армейская. Анализ точности и стабильности технологических процессов
212	ГОСТ 24780-81	Обувь армейская. Статистический приемочный контроль качества обуви по альтернативному признаку
213	ГОСТ 24957-81	Кожа искусственная и синтетическая. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
214	ГОСТ 25451-82	Кожа искусственная и синтетическая. Правила приемки
215	ГОСТ 25691-83	Кожа искусственная и синтетическая для одежды. Метод определения динамического и статического коэффициентов трения
216	ГОСТ 25871-83	Изделия кожгалантерейные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение
217	ГОСТ 25899-83	Материалы для низа обуви. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
218	ГОСТ 25934-83	Кожа искусственная. Размеры
219	ГОСТ 25937-83	Материалы обувные. Метод определения удельных объемного и поверхностного электрических сопротивлений
220	ГОСТ 26094-84	Кожа искусственная для верха обуви. Определение сортности
221	ГОСТ 26165-2003	Обувь детская. Общие технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
222	ГОСТ 26166-84	Обувь повседневная из синтетических и искусственных кож. Технические условия
223	ГОСТ 26167-2005	Обувь повседневная. Общие технические условия
224	ГОСТ 26288-84	Кожа. Методы испытания на усадку
225	ГОСТ 26343-84	Кожа. Метод определения полезной площади
226	ГОСТ 26362-84	Обувь. Метод определения водостойкости в динамических условиях
227	ГОСТ 26409-85	Кожа. Метод определения адгезии лакового покрытия
228	ГОСТ 26431-85	Обувь спортивная. Метод определения прочности крепления втулки
229	ГОСТ 26436-85	Кожа искусственная технического назначения. Определение сортности
230	ГОСТ 26466-85	Костюм специальный меховой для военнослужащих Военно-Морского Флота. Технические условия
231	ГОСТ 26577-85	Перчатки и рукавицы на меховой подкладке для военнослужащих. Технические условия
232	ГОСТ 26580-85	Материалы синтетические для низа обуви. Правила приемки
233	ГОСТ 26707-85	Костюм специальный с меховым утеплителем для военнослужащих. Технические условия
234	ГОСТ 27356-87	Материалы синтетические для низа обуви. Метод определения жесткости при статическом изгибе
235	ГОСТ 27420-87	Материалы синтетические для деталей низа обуви. Метод определения морозостойкости в динамических условиях
236	ГОСТ 27438-87	Обувь. Термины и определения пороков
237	ГОСТ 27469-87	Кожа искусственная для специальной одежды и средств защиты рук. Определение сортности
238	ГОСТ 27503-87	Изделия кожгалантерейные. Приемка
239	ГОСТ 27837-88	Обувь для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
240	ГОСТ 28143-89	Винилискожа-НТ обувная. Общие технические условия
241	ГОСТ 28144-89	Кожа синтетическая на нетканой основе для верха обуви. Общие технические условия
242	ГОСТ 28371-89	Обувь. Определение сортности
243	ГОСТ 28422-89	Кожа для верха обуви военнослужащих. Технические условия
244	ГОСТ 28425-90	Сырье кожевенное. Технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
245	ГОСТ 28461-90	Кожа искусственная одежная. Общие технические условия
246	ГОСТ 28505-90	Шкурки бобра речного выделанные. Технические условия
247	ГОСТ 28507-90	Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия
248	ГОСТ 28508-90	Экстракты дубильные растительные. Методы определения
249	ГОСТ 28509-90	Овчины невыделанные. Технические условия
250	ГОСТ 28631-2005	Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия
251	ГОСТ 28735-2005	Обувь. Метод определения массы
252	ГОСТ 28754-90	Ремни поясные и для часов. Общие технические условия
253	ГОСТ 28903-91	Шапки-ушанки. Метод определения суммарного теплового сопротивления
254	ГОСТ 28936-91	Кожа искусственная. Метод определения устойчивости к истиранию
255	ГОСТ 29078-91	Кожа. Метод испытания сферическим растяжением
256	ГОСТ 29152-91	Кожа искусственная обивочная для детских колясок. Общие технические условия
257	ГОСТ 29277-92	Кожа для низа обуви. Технические условия
258	ГОСТ 29316-92	Кожа искусственная подкладочная. Метод определения устойчивости к истиранию
259	ГОСТ 30751-2001	Кожа искусственная и пленочные материалы на основе поливинилхлорида. Нормы содержания вредных веществ, выделяющихся из готовой продукции в условиях хранения
260	ГОСТ 30835-2003	Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к поту
261	ГОСТ 31280-2004	Меха и меховые изделия. Вредные вещества. Методы обнаружения и определения содержания свободного формальдегида и водовываемых хрома (VI) и хрома общего
262	ГОСТ 32076-2013	Кожа. Метод определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению
263	ГОСТ 32077-2013	Шкурки меховые и овчины выделанные. Правила приемки, методы отбора образцов и подготовка их для контроля

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
264	ГОСТ 32078-2013	Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения температуры сваривания
265	ГОСТ 32079-2013	Шкурки меховые и овчины выделанные крашеные. Метод определения устойчивости окраски к трению
266	ГОСТ 32083-2013	Одежда на меховой подкладке. Общие технические условия
267	ГОСТ 32084-2013	Одежда меховая. Общие технические условия
268	ГОСТ 32087-2013	Обувь для игровых видов спорта. Общие технические требования
269	ГОСТ 32089-2013	Кожа. Метод определения pH
270	ГОСТ 32090-2013	Шкурки меховые и овчины выделанные. Методы определения массовой доли оксида хрома (III)
271	ГОСТ 32121-2013	Одежда из меховых шкур с отделкой кожаной ткани и шубной овчины. Общие технические условия
272	ГОСТ 32165-2013	Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения pH водной вытяжки
273	ГОСТ 32995-2014	Материалы текстильные. Методика измерения напряженности электростатического поля
274	ГОСТ 33265-2015	Шкурки меховые и овчины выделанные крашеные. Метод определения светостойкости окраски
275	ГОСТ 33266-2015	Шкурки меховые и овчины выделанные. Метод определения массовой доли несвязанных жировых веществ
276	ГОСТ 33267-2015	Шкурки меховые и овчины выделанные. Методы механических испытаний
277	ГОСТ 33295-2015	Шкурки меховые и овчины. Методы определения массовой доли алюминия
278	ГОСТ ISO 2418-2013	Кожа. Химические, физические и механические испытания и испытания на устойчивость. Установление места отбора проб
279	ГОСТ ISO 2419-2013	Кожа. Физические и механические испытания. Подготовка и кондиционирование проб
280	ГОСТ ISO 2420-2014	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения кажущейся плотности
281	ГОСТ ISO 2589-2013	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения толщины
282	ГОСТ ISO 3378-2014	Кожа. Определение сопротивления растрескиванию лицевого слоя при изгибе и показателя прочности лицевого слоя

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
283	ГОСТ ISO 3379-2022	Кожа. Определение растяжения и прочности поверхности (метод продавливания шариком)
284	ГОСТ ISO 4044-2014	Кожа. Химические испытания. Подготовка образцов для химических испытаний
285	ГОСТ ISO 4048-2021	Кожа. Химические испытания. Определение содержания веществ, растворимых в дихлорметане, и свободных жирных кислот
286	ГОСТ ISO 4098-2015	Кожа. Химические испытания. Метод определения водорастворимых веществ, водорастворимых неорганических веществ и водорастворимых органических веществ
287	ГОСТ ISO 4684-2015	Кожа. Химические испытания. Метод определения содержания летучих веществ
288	ГОСТ ISO 5402-1-2014	Кожа. Определение прочности на изгиб. Часть 1. Метод с применением флексометра
289	ГОСТ ISO 11640-2014	Кожа. Определение прочности окраски к трению в прямом и обратном направлении
290	ГОСТ ISO 11643-2013	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Метод определения устойчивости окраски малых образцов к растворителям
291	ГОСТ ISO 11644-2013	Кожа. Метод определения адгезии отделочного покрытия
292	ГОСТ ISO 14268-2011	Кожа. Метод определения паропроницаемости
293	ГОСТ ISO 17070-2011	Кожа. Метод определения содержания пентахлорфенола
294	ГОСТ ISO 17075-2011	Кожа. Метод определения содержания хрома (VI)
295	ГОСТ ISO 17226-1-2011	Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Метод жидкостной хроматографии
296	ГОСТ ISO 17226-2-2011	Кожа. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Фотометрический метод определения
297	ГОСТ ISO 17226-3-2014	Кожа. Химическое определение содержания формальдегида. Часть 3. Метод определения выделения формальдегида из кожи
298	ГОСТ ISO 17229-2011	Кожа. Метод определения пароемкости
299	ГОСТ ISO 17236-2014	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения остаточного удлинения

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
300	ГОСТ ISO 17700-2011	Обувь. Методы испытаний материалов верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Устойчивость окраски к трению
301	ГОСТ ISO 17701-2013	Обувь. Методы испытаний верха обуви, подкладки и вкладных стелек. Миграция красителя
302	ГОСТ ISO 17706-2013	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Предел прочности при разрыве и относительное удлинение
303	ГОСТ ISO 17708-2014	Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Прочность крепления подошвы
304	ГОСТ ISO 17709-2013	Обувь. Место отбора проб, подготовка и продолжительность кондиционирования образцов для испытаний
305	ГОСТ ISO 18454-2011	Обувь. Стандартные атмосферные условия для проведения кондиционирования и испытаний обуви и деталей обуви
306	ГОСТ ISO 19957-2013	Обувь. Метод испытаний каблучков. Прочность удерживания каблучного гвоздя
307	ГОСТ ISO 20433-2011	Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению
308	ГОСТ ISO 20872-2011	Обувь. Методы испытания подошв. Прочность на разрыв
309	ГОСТ ISO 20877-2014	Обувь. Методы испытаний готовой обуви. Теплоизоляция
310	ГОСТ Р 50714-94	Кожа искусственная для средств индивидуальной защиты. Общие технические условия
311	ГОСТ Р 51836-2001	Шкурки меховые с отделкой кожаной ткани. Технические условия
312	ГОСТ Р 53012-2008	Шкурки меховые и овчины невыделанные. Методы определения структурной поврежденности и бактериальной зараженности кожаной ткани
313	ГОСТ Р 53243-2008	Кожа для мебели. Общие технические условия
314	ГОСТ Р 53917-2010	Обувь. Маркировка
315	ГОСТ Р 54399-2011	Кожа, мех, изделия из кожи и меха. Показатели безопасности и их нормы
316	ГОСТ Р 54591-2011	Кожа и мех. Метод определения содержания хрома (VI)
317	ГОСТ Р 54592-2011	Обувь. Методы определения линейных размеров
318	ГОСТ Р 55308-2012	Кожа искусственная для производственной обуви. Общие технические условия

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
319	ГОСТ Р 56573-2015	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее деталях. Метод определения содержания оловоорганических соединений в обувных материалах
320	ГОСТ Р 56574-2015	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее деталях
321	ГОСТ Р 56603-2015	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее деталях. Метод испытания для количественного определения содержания диметилфумарата в обувных материалах
322	ГОСТ Р 56621-2015	Кожа искусственная одежная. Общие технические условия
323	ГОСТ Р 56625-2015	Кожа искусственная замшевая. Общие технические условия
324	ГОСТ Р 56626-2015	Кожа искусственная галантерейная. Общие технические условия
325	ГОСТ Р 56945-2016	Обувь. Требования к характеристикам деталей обуви. Верх обуви
326	ГОСТ Р 56964-2016	Обувь и детали обуви. Методы испытаний для оценки антибактериальной активности
327	ГОСТ Р 56965-2016	Обувь. Требования к характеристикам деталей обуви. Подошвы
328	ГОСТ Р 56966-2016	Обувь. Требования к характеристикам деталей обуви. Геленки
329	ГОСТ Р 56967-2016	Обувь. Требования к характеристикам деталей обуви. Подкладка и вкладные стельки
330	ГОСТ Р 56974-2016	Обувь. Требования к характеристикам деталей обуви. Основные стельки
331	ГОСТ Р 57019-2016	Кожа искусственная обивочная. Общие технические условия
332	ГОСТ Р 57020-2016	Кожа искусственная обувная. Общие технические условия
333	ГОСТ Р 57425-2017	Обувь. Определение размера. Перевод систем определения размера
334	ГОСТ Р 57442-2017	Обувь. Методы испытаний застежки-молнии. Прочность крепления концевых ограничителей

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
335	ГОСТ Р 57457-2017	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее деталях. Метод испытания для количественного определения содержания диметилформамида в обувных материалах
336	ГОСТ Р 57459-2017	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее деталях. Метод испытания для количественного определения содержания полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в обувных материалах
337	ГОСТ Р 57491-2017	Обувь. Методы испытаний подошв. Определение энергии сжатия
338	ГОСТ Р 57515-2017	Материалы дублированные и триплированные обувные. Общие технические условия
339	ГОСТ Р 57575-2017	Обувь. Определение размеров. Термины и определения
340	ГОСТ Р 57838-2017	Обувь. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
341	ГОСТ Р 58007-2017	Кожа для обивки автомобильных салонов. Технические условия
342	ГОСТ Р 58009-2017	Кожа. Кожа для автомобиля. Методы испытания и тестинговые параметры
343	ГОСТ Р 58149-2018	Размеры обуви. Система определения размеров «Мондопойнт» и маркировка
344	ГОСТ Р 58158-2018	Обувь. Термины и определения
345	ГОСТ Р 59575-2021	Кожа авиационная. Технические условия
346	ГОСТ Р 59576-2021	Полуфабрикаты дубленые для выработки кож. Технические условия
347	ГОСТ Р 59577-2021	Кожа, мех и изделия из них. Определение индекса токсичности
348	ГОСТ Р ИСО 2417-2021	Кожа. Физические и механические испытания. Определение водопоглощения в статических условиях
349	ГОСТ Р ИСО 2588-2017	Кожа. Выборочный контроль. Количество образцов для выборки большого объема
350	ГОСТ Р ИСО 3376-2013	Кожа. Определение предела прочности при разрыве и относительного удлинения
351	ГОСТ Р ИСО 3377-1-2017	Кожа. Физические и механические испытания. Определение раздирающей нагрузки. Часть 1. Метод раздира по одной кромке

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
352	ГОСТ Р ИСО 3377-2-2014	Кожа. Физические и механические испытания. Определение раздирающей нагрузки. Часть 2. Метод раздира по двум кромкам
353	ГОСТ Р ИСО 3380-2013	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения температуры сваривания кожаной ткани при нагревании до ста градусов Цельсия
354	ГОСТ Р ИСО 5403-1-2013	Кожа. Определение водонепроницаемости гибкой кожи. Часть 1. Метод многократного линейного сжатия (пенетромтр)
355	ГОСТ Р ИСО 5403-2-2013	Кожа. Определение водонепроницаемости гибкой кожи. Часть 2. Метод многократного углового сжатия (по Мейсеру)
356	ГОСТ Р ИСО 5404-2015	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения водонепроницаемости тяжелых кож
357	ГОСТ Р ИСО 10195-2020	Кожа. Химическое определение содержания хрома (VI) в коже. Предварительное тепловое старение кожи и определение шестивалентного хрома
358	ГОСТ Р ИСО 10751-2021	Обувь. Метод испытания застежек-молний. Устойчивость к многократному открыванию и закрыванию
359	ГОСТ Р ИСО 10764-2021	Обувь. Метод испытания застежек-молний. Прочность при поперечной нагрузке
360	ГОСТ Р ИСО 10765-2017	Обувь. Метод испытания для определения характеристик эластичных материалов. Характеристики растяжения
361	ГОСТ Р ИСО 10768-2017	Обувь. Метод испытания для определения стойкости эластичных обувных материалов к повторному растяжению. Усталостная прочность
362	ГОСТ Р ИСО 11396-2014	Кожа крокодила. Описание, пороки, классификация по порокам, размеру (длине) и происхождению
363	ГОСТ Р ИСО 11398-2017	Кожа страуса сырая. Описание дефектов, руководящие указания по представлению и сортировке в зависимости от дефектов
364	ГОСТ Р ИСО 11641-2015	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Метод определения устойчивости окраски к «поту»
365	ГОСТ Р ИСО 11642-2015	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Метод определения устойчивости окраски к воде
366	ГОСТ Р ИСО 11646-2017	Кожа. Измерение площади

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
367	ГОСТ Р ИСО 13365-2015	Кожа. Химические испытания. Метод жидкостной хроматографии для определения содержания консерванта (ТСМТВ, РСМС, ОРР, ОИТ)
368	ГОСТ Р ИСО 14087-2015	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения изгибающего усилия
369	ГОСТ Р ИСО 14088-2015	Кожа. Химические испытания. Количественный анализ дубильных веществ методом фильтрования
370	ГОСТ Р ИСО 14931-2017	Кожа для одежды. Технические условия
371	ГОСТ Р ИСО 15700-2018	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к следам от капель воды
372	ГОСТ Р ИСО 15701-2017	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Устойчивость окраски к миграции в полимер
373	ГОСТ Р ИСО 16177-2015	Обувь. Устойчивость к образованию и росту трещин. Метод изгибания ремня
374	ГОСТ Р ИСО 16181-2015	Обувь. Критические вещества, потенциально присутствующие в обуви и ее деталях. Метод определения содержания фталатов в обувных материалах
375	ГОСТ Р ИСО 17070-2017	Кожа. Химические испытания. Метод определения содержания пентахлорфенола и изомеров тетрахлорфенола, трихлорфенола, дихлорфенола и моноклорфенола
376	ГОСТ Р ИСО 17071-2015	Кожа. Физические и механические испытания. Методы определения характеристик конденсатообразования
377	ГОСТ Р ИСО 17072-1-2015	Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 1. Экстрагируемые металлы
378	ГОСТ Р ИСО 17072-2-2015	Кожа. Химическое определение содержания металлов. Часть 2. Общее содержание металлов
379	ГОСТ Р ИСО 17074-2015	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения стойкости к горизонтальному распространению пламени
380	ГОСТ Р ИСО 17076-1-2014	Кожа. Определение сопротивляемости истиранию. Часть 1. Метод Табера
381	ГОСТ Р ИСО 17076-2-2016	Кожа. Определение сопротивляемости истиранию. Часть 2. Метод шариковой пластины Мартиндейла
382	ГОСТ Р ИСО 17130-2015	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения изменения размеров
383	ГОСТ Р ИСО 17131-2014	Кожа. Метод идентификации с помощью микроскопа

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
384	ГОСТ Р ИСО 17186-2016	Кожа. Физические и механические испытания. Методы определения толщины поверхностного покрытия
385	ГОСТ Р ИСО 17227-2017	Кожа. Физические и механические испытания. Определение стойкости кожи к сухому теплу
386	ГОСТ Р ИСО 17228-2017	Кожа. Испытания на цветостойкость. Изменение окраски при ускоренном старении
387	ГОСТ Р ИСО 17230-2015	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения давления, необходимого для проникновения воды
388	ГОСТ Р ИСО 17231-2015	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения водонепроницаемости одежной кожи
389	ГОСТ Р ИСО 17233-2018	Кожа. Устойчивость покрытия к низким температурам. Определение температуры образования трещин
390	ГОСТ Р ИСО 17234-1-2010	Кожа. Методы определения содержания азокрасителей в окрашенной коже. Часть 1. Определение содержания ароматических аминов, полученных из азокрасителей
391	ГОСТ Р ИСО 17234-2-2015	Кожа. Химические испытания для определения содержания некоторых азокрасителей в окрашенной коже. Часть 2. Метод определения содержания 4-аминоазобензола
392	ГОСТ Р ИСО 17235-2015	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения мягкости
393	ГОСТ Р ИСО 17489-2017	Кожа. Химические испытания. Метод определения содержания дубящих веществ в синтетических дубителях
394	ГОСТ Р ИСО 17693-2016	Обувь. Методы испытаний верха. Устойчивость к повреждению при затяжке
395	ГОСТ Р ИСО 17694-2020	Обувь. Методы испытаний верха и подкладки обуви. Прочность на изгиб
396	ГОСТ Р ИСО 17695-2016	Обувь. Методы испытаний верха. Деформируемость
397	ГОСТ Р ИСО 17696-2016	Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Прочность на раздир
398	ГОСТ Р ИСО 17697-2014	Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Прочность швов
399	ГОСТ Р ИСО 17698-2020	Обувь. Методы испытаний верха обуви. Сопротивление расслаиванию

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
400	ГОСТ Р ИСО 17699-2020	Обувь. Методы испытаний верха и подкладки обуви. Паропроницаемость и пароемкость
401	ГОСТ Р ИСО 17702-2016	Обувь. Методы испытаний верха. Водостойкость
402	ГОСТ Р ИСО 17703-2017	Обувь. Методы испытаний верха. Поведение при высокой температуре
403	ГОСТ Р ИСО 17704-2014	Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладной стельки. Сопротивление истиранию
404	ГОСТ Р ИСО 17705-2016	Обувь. Методы испытаний верха, подкладки и вкладных стелек. Теплоизоляция
405	ГОСТ Р ИСО 17707-2016	Обувь. Методы испытаний подошв. Устойчивость к многократному изгибу
406	ГОСТ Р ИСО 18218-1-2017	Кожа. Определение содержания этоксилированных алкилфенолов. Часть 1. Прямой метод
407	ГОСТ Р ИСО 18218-2-2017	Кожа. Определение содержания этоксилированных алкилфенолов. Часть 2. Косвенный метод
408	ГОСТ Р ИСО 18219-2017	Кожа. Определение содержания хлорированных углеводов в коже. Метод хроматографии для хлорированных парафинов с короткой цепью (SCCP)
409	ГОСТ Р ИСО 18895-2016	Обувь. Методы испытаний геленков. Усталостная прочность
410	ГОСТ Р ИСО 18896-2016	Обувь. Методы испытаний геленков. Жесткость в продольном направлении
411	ГОСТ Р ИСО 19070-2021	Кожа. Химическое определение содержания N-метил-2-пирролидона в коже
412	ГОСТ Р ИСО 19074-2017	Кожа. Физические и механические испытания. Метод определения капиллярного водопоглощения (впитываемости)
413	ГОСТ Р ИСО 19956-2016	Обувь. Методы испытаний каблуков. Усталостная прочность
414	ГОСТ Р ИСО 19958-2016	Обувь. Методы испытаний каблуков и набоек. Прочность крепления набойки
415	ГОСТ Р ИСО 20137-2020	Кожа. Химические испытания. Руководящие указания по анализу критических химических веществ в коже
416	ГОСТ Р ИСО 20433-2014	Кожа. Испытания на устойчивость окраски. Метод определения устойчивости окраски к трению
417	ГОСТ Р ИСО 20868-2017	Обувь. Методы испытаний основных стелек. Устойчивость к истиранию

№ п/п	Обозначение стандарта	Наименование стандарта
418	ГОСТ Р ИСО 20869-2011	Обувь. Метод испытания подошв, стелек, подкладок и вкладных стелек. Определение содержания водорастворимых веществ
419	ГОСТ Р ИСО 22649-2014	Обувь. Методы испытаний стелек и вкладных стелек. Адсорбция и десорбция воды
420	ГОСТ Р ИСО 22651-2017	Обувь. Методы испытаний основных стелек. Стабильность размеров
421	ГОСТ Р ИСО 22652-2014	Обувь. Метод испытаний стелек, подкладок и вкладных стелек. Устойчивость к поту
422	ГОСТ Р ИСО 22653-2017	Обувь. Методы испытаний подкладки и вкладных стелек. Статическое трение
423	ГОСТ Р ИСО 23910-2017	Кожа. Физические и механические испытания. Определение сопротивления кожи разрыву шва
424	ГОСТ Р ИСО 26082-1-2014	Кожа. Физические и механические методы испытаний для определения загрязнений. Часть 1. Метод истирания (Мартиндейла)
425	ГОСТ Р ИСО 26082-2-2014	Кожа. Физические и механические методы испытаний для определения загрязнений. Часть 2. Метод вращающегося барабана

».