

Приложение  
к приказу Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии  
от «14» августа 2023 г. № 1666

**Перечень  
документов национальной системы стандартизации,  
закрепленных за техническим комитетом по стандартизации  
«Продукция легкой промышленности» (ТК 442)**

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ГОСТ 4.3-78              | Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Номенклатура показателей                  |
| 2        | ГОСТ 4.6-85              | Система показателей качества продукции. Ткани шелковые и полуселковые бытового назначения. Номенклатура показателей                                         |
| 3        | ГОСТ 4.8-2003            | Система показателей качества продукции. Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Номенклатура показателей                                                        |
| 4        | ГОСТ 4.13-89             | Система показателей качества продукции. Изделия текстильно-галантерейные бытового назначения. Номенклатура показателей                                      |
| 5        | ГОСТ 4.18-88             | Система показателей качества продукции. Покрывала и изделия ковровые машинного способа производства. Номенклатура показателей                               |
| 6        | ГОСТ 4.34-84             | Система показателей качества продукции. Полотна нетканые и штучные нетканые изделия бытового назначения. Номенклатура показателей                           |
| 7        | ГОСТ 4.36-84             | Система показателей качества продукции. Ткани фильтровальные. Номенклатура показателей                                                                      |
| 8        | ГОСТ 4.51-87             | Система показателей качества продукции. Ткани и штучные изделия бытового назначения из химических волокон. Номенклатура показателей                         |
| 9        | ГОСТ 4.80-82             | Система показателей качества продукции. Меха искусственный трикотажный. Номенклатура показателей                                                            |
| 10       | ГОСТ 4.115-84            | Система показателей качества продукции. Сырье вторичное текстильное сортированное и отходы производства текстильные сортированные. Номенклатура показателей |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                     |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11       | ГОСТ 4.127-84            | Система показателей качества продукции. Волокно и жгут химические. Номенклатура показателей                |
| 12       | ГОСТ 4.128-84            | Система показателей качества продукции. Нити химические. Номенклатура показателей                          |
| 13       | ГОСТ 4.419-86            | Система показателей качества продукции. Пряжа чистольняная, льняная и смешанная. Номенклатура показателей  |
| 14       | ГОСТ 161-86              | Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Определение сортности                     |
| 15       | ГОСТ 187-85              | Ткани шелковые и полушелковые. Определение сортности                                                       |
| 16       | ГОСТ 287-68              | Войлок полугрубошерстный седельный. Технические условия                                                    |
| 17       | ГОСТ 288-72              | Войлок технический тонкошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия                  |
| 18       | ГОСТ 314-72              | Войлок, детали из войлока, штучные войлочные изделия. Правила приемки и методы испытаний                   |
| 19       | ГОСТ 332-91              | Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные. Технические условия                             |
| 20       | ГОСТ 357-75              | Ткани чистольняные, льняные и полульняные. Определение сортности                                           |
| 21       | ГОСТ 358-82              | Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Определение сортности                                                |
| 22       | ГОСТ 438-87              | Сукно техническое трубчатое. Технические условия                                                           |
| 23       | ГОСТ 470-88              | Изделия штучные из натурального шелка, шелковой пряжи, химических нитей и смешанные. Определение сортности |
| 24       | ГОСТ 737-69              | Ткань хлопчатобумажная "Тифтик вод". Технические условия                                                   |
| 25       | ГОСТ 878-88              | Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Первичная упаковка и маркировка                    |
| 26       | ГОСТ 1086-74             | Нити изоляционные шелковые. Технические условия                                                            |
| 27       | ГОСТ 1104-69             | Ткань хлопчатобумажная доместик. Технические условия                                                       |
| 28       | ГОСТ 1115-81             | Изделия трикотажные верхние. Определение сортности                                                         |
| 29       | ГОСТ 1126-77             | Одежда форменная. Куртки хлопчатобумажные утепленные с кокеткой. Технические условия                       |
| 30       | ГОСТ 1136-81             | Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности                                                        |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                      |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31       | ГОСТ 1164-86             | Уборы головные и шарфы трикотажные. Определение сортности                                                                                   |
| 32       | ГОСТ 1165-86             | Изделия трикотажные перчаточные. Определение сортности                                                                                      |
| 33       | ГОСТ 1178-75             | Изделия штучные тканые чистошерстяные и полушерстяные (смешанные). Определение сортности                                                    |
| 34       | ГОСТ 1408-78             | Изделия штучные, чистольняные, льняные и полульняные. Определение сортности                                                                 |
| 35       | ГОСТ 1443-78             | Полотно трикотажное для подкладки полимерной обуви. Технические условия                                                                     |
| 36       | ГОСТ 1674-77             | Нитки шелковые крученые. Технические условия                                                                                                |
| 37       | ГОСТ 1765-89             | Шнуры и канатики льняные. Технические условия                                                                                               |
| 38       | ГОСТ 1868-88             | Веревки технические и хозяйственные. Технические условия                                                                                    |
| 39       | ГОСТ 2291-77             | Кирза трехслойная хлопчатобумажная техническая. Технические условия                                                                         |
| 40       | ГОСТ 2297-90             | Шнуры технические комплектующие. Технические условия                                                                                        |
| 41       | ГОСТ 2306-93             | Авизент хлопчатобумажный. Технические условия                                                                                               |
| 42       | ГОСТ 2351-88             | Изделия и полотна трикотажные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения                                                           |
| 43       | ГОСТ 2782-90             | Ленты технические специальные. Технические условия                                                                                          |
| 44       | ГОСТ 2846-82             | Ткани чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения                          |
| 45       | ГОСТ 3152-79             | Волокно хлопковое, линт хлопковый и отходы волокнистые хлопкозаводов. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение                    |
| 46       | ГОСТ 3357-72             | Ткани хлопчатобумажные для шлифовальных шкурок. Технические условия                                                                         |
| 47       | ГОСТ 3811-72             | Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей |
| 48       | ГОСТ 3812-72             | Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения плотности нитей и пучков ворса                                           |
| 49       | ГОСТ 3813-72             | Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы определения разрывных характеристик при растяжении                                   |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                    |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50       | ГОСТ 3814-81             | Полотна текстильные. Метод определения осыпаемости                                        |
| 51       | ГОСТ 3815.1-93           | Материалы ворсовые. Метод определения поверхностной плотности ворсового покрова           |
| 52       | ГОСТ 3815.2-93           | Материалы ворсовые. Метод определения поверхностной плотности ворса                       |
| 53       | ГОСТ 3815.3-93           | Материалы ворсовые. Метод определения прочности закрепления ворса                         |
| 54       | ГОСТ 3815.4-93           | Материалы ворсовые. Метод определения высоты ворса и толщины ворсового материала          |
| 55       | ГОСТ 3816-81             | Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств      |
| 56       | ГОСТ 3818.0-72           | Линт хлопковый. Технические условия                                                       |
| 57       | ГОСТ 3818.1-72           | Линт хлопковый. Методы испытаний                                                          |
| 58       | ГОСТ 3897-2015           | Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение                   |
| 59       | ГОСТ 4103-82             | Изделия швейные. Методы контроля качества                                                 |
| 60       | ГОСТ 4403-91             | Ткани для сит из шелковых и синтетических нитей. Общие технические условия                |
| 61       | ГОСТ 4514-78             | Ленты для электропромышленности. Технические условия                                      |
| 62       | ГОСТ 4659-79             | Ткани и пряжа чистошерстяные и полушерстяные. Методы химических испытаний                 |
| 63       | ГОСТ 5007-2014           | Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия                                |
| 64       | ГОСТ 5196-75             | Марля полиграфическая хлопкополиэфирная. Технические условия                              |
| 65       | ГОСТ 5202-78             | Материал переплетный с крахмально-каолиновым покрытием. Технические условия               |
| 66       | ГОСТ 5269-93             | Сердечники из волокнистых материалов для стальных канатов. Технические условия            |
| 67       | ГОСТ 5274-2014           | Шарфы и платки трикотажные. Общие технические условия                                     |
| 68       | ГОСТ 5530-2004           | Ткани упаковочные и технического назначения из лубяных волокон. Общие технические условия |
| 69       | ГОСТ 5617-71             | Ткань суровая из натурального шелка. Технические условия                                  |
| 70       | ГОСТ 5665-2015           | Ткани бортовые льняные и полульняные. Общие технические условия                           |
| 71       | ГОСТ 5679-91             | Вата хлопчатобумажная одежная и мебельная. Технические условия                            |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                   |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72       | ГОСТ 5759-75             | Фуфайки и майки трикотажные для речного флота. Общие технические условия                                 |
| 73       | ГОСТ 6015-72             | Отходы волокнистые хлопкозаводов. Технические условия                                                    |
| 74       | ГОСТ 6056-88             | Ткани зонтичные из синтетических нитей. Общие технические условия                                        |
| 75       | ГОСТ 6308-71             | Войлок технический полугрубошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия            |
| 76       | ГОСТ 6309-93             | Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия                                      |
| 77       | ГОСТ 6418-81             | Войлок технический грубошерстный и детали из него для машиностроения. Технические условия                |
| 78       | ГОСТ 6611.0-73           | Нити текстильные. Правила приемки                                                                        |
| 79       | ГОСТ 6611.1-73           | Нити текстильные. Метод определения линейной плотности                                                   |
| 80       | ГОСТ 6611.2-73           | Нити текстильные. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве                          |
| 81       | ГОСТ 6611.3-2003         | Материалы текстильные. Нити. Методы определения числа кручений, укрутки и направления крутки             |
| 82       | ГОСТ 6611.4-73           | Нити текстильные. Методы определения влажности                                                           |
| 83       | ГОСТ 6752-78             | Платки тканые из натурального шелка и химических нитей. Общие технические условия                        |
| 84       | ГОСТ 6904-83             | Пряжа хлопчатобумажная суровая крученая для ткацкого производства. Технические условия                   |
| 85       | ГОСТ 7000-80             | Материалы текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение                                |
| 86       | ГОСТ 7081-93             | Полотна шелковые и полупелюшковые ворсовые. Общие технические условия                                    |
| 87       | ГОСТ 7175-75             | Войлок технический для музыкальных клавишных инструментов. Технические условия                           |
| 88       | ГОСТ 7297-90             | Ткани хлопчатобумажные палаточные и плащевые. Технические условия                                        |
| 89       | ГОСТ 7563-73             | Волокно льняное и пеньковое. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение                          |
| 90       | ГОСТ 7779-2015           | Ткани и изделия штучные шелковые и полупелюшковые. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения    |
| 91       | ГОСТ 7913-76             | Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные и смешанные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                          |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 92       | ГОСТ 8402-89             | Нитки хлопчатобумажные вышивальные, вязальные и штопальные. Общие технические условия                                                           |
| 93       | ГОСТ 8481-75             | Ткани авиационные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия                                                                 |
| 94       | ГОСТ 8541-2014           | Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Общие технические условия                                                 |
| 95       | ГОСТ 8705-78             | Материал переплетный с нитроцеллюлозным покрытием. Технические условия                                                                          |
| 96       | ГОСТ 8712-83             | Рубашки форменные из суконных и хлопчатобумажных тканей. Технические условия                                                                    |
| 97       | ГОСТ 8737-77             | Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Первичная упаковка и маркировка                              |
| 98       | ГОСТ 8837-83             | Материалы текстильные. Методы определения вязкости растворов целлюлозы                                                                          |
| 99       | ГОСТ 8844-75             | Полотна трикотажные. Правила приемки и метод отбора проб                                                                                        |
| 100      | ГОСТ 8845-87             | Полотна и изделия трикотажные. Методы определения влажности, массы и поверхностной плотности                                                    |
| 101      | ГОСТ 8846-87             | Полотна и изделия трикотажные. Методы определения линейных размеров, перекося, числа петельных рядов и петельных столбиков и длины нити в петле |
| 102      | ГОСТ 8847-85             | Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных                                  |
| 103      | ГОСТ 8871-84             | Нить вискозная неокрашенная центрифугального способа получения в бобинах. Технические условия                                                   |
| 104      | ГОСТ 9009-93             | Ткани хлопчатобумажные плащевые с водоотталкивающей отделкой. Технические условия                                                               |
| 105      | ГОСТ 9092-81             | Пряжа хлопчатобумажная для трикотажного производства. Технические условия                                                                       |
| 106      | ГОСТ 9173-86             | Изделия трикотажные. Правила приемки                                                                                                            |
| 107      | ГОСТ 9176-87             | Изделия трикотажные. Методы испытания швов                                                                                                      |
| 108      | ГОСТ 9202-87             | Ткани шелковые и полушелковые. Номинальные ширины                                                                                               |
| 109      | ГОСТ 9204-84             | Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Номинальные ширины и размеры                                                            |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                     |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110      | ГОСТ 9205-75             | Ткани хлопчатобумажные, смешанные и из пряжи химических волокон. Ширины                                                    |
| 111      | ГОСТ 9208-85             | Одежда форменная. Шинели однобортные для военнослужащих. Технические условия                                               |
| 112      | ГОСТ 9382-2014           | Одеяла чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия                                                |
| 113      | ГОСТ 9441-2014           | Платки, шарфы и палантины чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия                             |
| 114      | ГОСТ 9470-71             | Изделия штучные хлопчатобумажные, из пряжи химических волокон и смешанные. Определение сортности                           |
| 115      | ГОСТ 9679.0-71           | Хлопок-сырец. Метод отбора проб                                                                                            |
| 116      | ГОСТ 9679.1-78           | Хлопок-сырец. Методы определения влажности                                                                                 |
| 117      | ГОСТ 9679.2-71           | Хлопок-сырец. Метод определения засоренности                                                                               |
| 118      | ГОСТ 9679.3-71           | Хлопок-сырец. Методы определения сорта                                                                                     |
| 119      | ГОСТ 9706-75             | Нить вискозная, крашенная в массе, бобинного способа получения. Технические условия                                        |
| 120      | ГОСТ 9733.0-83           | Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окрасок к физико-химическим воздействиям          |
| 121      | ГОСТ 9733.1-91           | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету                                                        |
| 122      | ГОСТ 9733.2-91           | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к воздействию погоды                                           |
| 123      | ГОСТ 9733.3-83           | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к свету в условиях искусственного освещения (ксеноновая лампа) |
| 124      | ГОСТ 9733.4-83           | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к стиркам                                                      |
| 125      | ГОСТ 9733.5-83           | Материалы текстильные. Метод испытаний устойчивости окраски к дистиллированной воде                                        |
| 126      | ГОСТ 9733.6-83           | Материалы текстильные. Методы испытаний устойчивости окрасок к "поту"                                                      |
| 127      | ГОСТ 9733.7-83           | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к глажению                                                     |
| 128      | ГОСТ 9733.8-83           | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к сублимации                                                   |
| 129      | ГОСТ 9733.9-83           | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к морской воде                                                 |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                   |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130      | ГОСТ 9733.10-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям воды                                |
| 131      | ГОСТ 9733.11-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям кислот                              |
| 132      | ГОСТ 9733.12-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к каплям щелочи                              |
| 133      | ГОСТ 9733.13-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к органическим растворителям                 |
| 134      | ГОСТ 9733.14-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке гипохлоритом натрия                |
| 135      | ГОСТ 9733.15-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке перекисью водорода                 |
| 136      | ГОСТ 9733.16-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к заварке                                    |
| 137      | ГОСТ 9733.17-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к валке кислой                               |
| 138      | ГОСТ 9733.18-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к валке щелочной                             |
| 139      | ГОСТ 9733.19-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к карбонизации                               |
| 140      | ГОСТ 9733.20-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к мерсеризации                               |
| 141      | ГОСТ 9733.21-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к солям железа и меди                        |
| 142      | ГОСТ 9733.22-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к солям хрома                                |
| 143      | ГОСТ 9733.23-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к реагентам, применяемым при крашении шерсти |
| 144      | ГОСТ 9733.24-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к decatировке                                |
| 145      | ГОСТ 9733.25-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к обесклеиванию                              |
| 146      | ГОСТ 9733.26-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к отбелке сернистым ангидридом               |
| 147      | ГОСТ 9733.27-83          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к трению                                     |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                              |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148      | ГОСТ 9733.28-91          | Материалы текстильные. Метод испытания устойчивости окраски к шампунированию                        |
| 149      | ГОСТ 9821-71             | Ткани хлопчатобумажные технические для электропромышленности. Технические условия                   |
| 150      | ГОСТ 9845-83             | Ткани шелковые и полушелковые галстучные. Общие технические условия                                 |
| 151      | ГОСТ 9857-91             | Ткани хлопчатобумажные и смешанные технические для резинотканевых рукавов. Технические условия      |
| 152      | ГОСТ 9896-88             | Комплект женской санитарной одежды. Технические условия                                             |
| 153      | ГОСТ 9897-88             | Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия                                             |
| 154      | ГОСТ 9913-90             | Материалы текстильные. Методы определения стойкости к истиранию                                     |
| 155      | ГОСТ 10061-78            | Ткани хлопчатобумажные офсетные. Технические условия                                                |
| 156      | ГОСТ 10063-93            | Нить полиамидная для текстильной промышленности. Технические условия                                |
| 157      | ГОСТ 10078-85            | Пряжа из лубяных волокон и их смесей с химическими волокнами. Общие технические условия             |
| 158      | ГОСТ 10088-90            | Нити искусственные. Метод определения неравномерности окрашивания                                   |
| 159      | ГОСТ 10138-93            | Ткани чистольняные, льняные и полульняные бельевые. Общие технические условия                       |
| 160      | ГОСТ 10146-74            | Ткани фильтровальные из стеклянных крученых комплексных нитей. Технические условия                  |
| 161      | ГОСТ 10202-71            | Хлопок-сырец ручного сбора. Технические условия                                                     |
| 162      | ГОСТ 10208-74            | Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Метод определения пороков                                       |
| 163      | ГОСТ 10213.0-2002        | Волокно штапельное и жгут химические. Правила приемки и метод отбора проб                           |
| 164      | ГОСТ 10213.1-2002        | Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения линейной плотности                         |
| 165      | ГОСТ 10213.2-2002        | Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве |
| 166      | ГОСТ 10213.3-2002        | Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения влажности                                  |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                          |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 167      | ГОСТ 10213.4-2002        | Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения длины                                                                  |
| 168      | ГОСТ 10213.5-2002        | Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения пороков                                                                |
| 169      | ГОСТ 10213.7-2001        | Волокно штапельное и жгут химические. Методы определения массовой доли свободной серы                                           |
| 170      | ГОСТ 10232-77            | Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные полотенежные. Общие технические условия                             |
| 171      | ГОСТ 10290-72            | Пряжа гребенная шерстяная и полушерстяная (смешанная) для ткацкого производства. Технические условия                            |
| 172      | ГОСТ 10399-87            | Изделия трикотажные бельевые. Требования к пошиву                                                                               |
| 173      | ГОСТ 10406-81            | Материалы ворсовые. Метод определения несминаемости ворса                                                                       |
| 174      | ГОСТ 10435-94            | Волокно и жгут полиэфирные шерстяного типа. Технические условия                                                                 |
| 175      | ГОСТ 10524-2014          | Ткани и штучные изделия льняные и полульняные махровые. Общие технические условия                                               |
| 176      | ГОСТ 10530-79            | Изделия штучные текстильные декоративные. Общие технические условия                                                             |
| 177      | ГОСТ 10546-80            | Волокно вискозное. Технические условия                                                                                          |
| 178      | ГОСТ 10550-93            | Материалы текстильные. Полотна. Методы определения жесткости при изгибе                                                         |
| 179      | ГОСТ 10581-91            | Изделия швейные. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение                                                             |
| 180      | ГОСТ 10641-88            | Ткани и штучные изделия текстильные. Нормы допускаемых отклонений по показателям поверхностной плотности и числу нитей на 10 см |
| 181      | ГОСТ 10681-75            | Материалы текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их определения                     |
| 182      | ГОСТ 10719-75            | Материал переплетный. Методы определения слипания и термослипания                                                               |
| 183      | ГОСТ 10776-78            | Ткани льняные и полульняные с водоупорными и биоцидными пропитками. Нормы закреплённых соединений и показателей водной вытяжки  |
| 184      | ГОСТ 10793-64            | Ткани хлопчатобумажные, вискозные и смешанные. Метод определения устойчивости ткани к фотоокислительной деструкции              |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                            |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 185      | ГОСТ 10878-70            | Материалы текстильные. Линейная плотность в единицах текс и основной ряд номинальных линейных плотностей                                          |
| 186      | ГОСТ 11025-78            | Войлок тонкошерстный для электрооборудования и детали из него. Технические условия                                                                |
| 187      | ГОСТ 11027-2014          | Ткани и штучные изделия хлопчатобумажные махровые и вафельные. Общие технические условия                                                          |
| 188      | ГОСТ 11039-2015          | Ткани льняные, полульняные пестротканые и кислованные. Общие технические условия                                                                  |
| 189      | ГОСТ 11109-90            | Марля бытовая хлопчатобумажная. Общие технические условия                                                                                         |
| 190      | ГОСТ 11151-77            | Ткани чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения                                                          |
| 191      | ГОСТ 11207-65            | Ткани текстильные. Классификация норм изменения размеров после мокрой обработки                                                                   |
| 192      | ГОСТ 11209-2014          | Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испытаний                                                                      |
| 193      | ГОСТ 11215-65            | Чулочно-носочные изделия. Измерения для проектирования изделий                                                                                    |
| 194      | ГОСТ 11259-79            | Изделия швейные для военнослужащих. Определение сортности                                                                                         |
| 195      | ГОСТ 11307-65            | Нити химические. Метод определения плотности намотки                                                                                              |
| 196      | ГОСТ 11372-84            | Платки головные хлопчатобумажные, смешанные и из вискозной пряжи. Общие технические условия                                                       |
| 197      | ГОСТ 11381-83            | Платки носовые хлопчатобумажные. Общие технические условия                                                                                        |
| 198      | ГОСТ 11518-88            | Ткани сорочечные из химических нитей и смешанной пряжи. Общие технические условия                                                                 |
| 199      | ГОСТ 11595-83            | Изделия чулочно-носочные. Нормы устойчивости к истиранию                                                                                          |
| 200      | ГОСТ 11970.1-70          | Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей одиночной чистошерстяной и полушерстяной пряжи                                              |
| 201      | ГОСТ 11970.2-76          | Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей одиночной пряжи из лубяных волокон                                                          |
| 202      | ГОСТ 11970.3-70          | Нити текстильные. Ряд номинальных линейных плотностей комплексных химических нитей, монопнитей и одиночной пряжи из химических и шелковых волокон |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                     |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 203      | ГОСТ 12023-2003          | Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения толщины                                                          |
| 204      | ГОСТ 12088-77            | Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости                                             |
| 205      | ГОСТ 12125-66            | Перкали хлопчатобумажные технические. Технические условия                                                                  |
| 206      | ГОСТ 12422-78            | Ткани шелковые технические. Методы испытаний                                                                               |
| 207      | ГОСТ 12453-77            | Ткани и штучные изделия чистольняные, льняные и полульняные. Первичная упаковка и маркировка                               |
| 208      | ГОСТ 12566-88            | Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности                                                                 |
| 209      | ГОСТ 12739-85            | Полотна и изделия трикотажные. Метод определения устойчивости к истиранию                                                  |
| 210      | ГОСТ 12930-67            | Ткани хлопчатобумажные и смешанные защитные для спецодежды. Нормы устойчивости окраски                                     |
| 211      | ГОСТ 13090-90            | Ткани технические каркасные. Технические условия                                                                           |
| 212      | ГОСТ 13330-77            | Фитили и пластины войлочные. Технические условия                                                                           |
| 213      | ГОСТ 13411-90            | Волокно и жгут химические. Методы определения извитости                                                                    |
| 214      | ГОСТ 13481-2001          | Волокно штапельное и жгут химические. Метод определения линейной усадки                                                    |
| 215      | ГОСТ 13527-78            | Изделия штучные тканые и ткани набивные чистошерстяные и полушерстяные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения |
| 216      | ГОСТ 13587-77            | Полотна нетканые и изделия штучные нетканые. Правила приемки и метод отбора проб                                           |
| 217      | ГОСТ 13708-86            | Белье нательное для военнослужащих. Кальсоны. Технические условия                                                          |
| 218      | ГОСТ 13709-86            | Белье нательное для военнослужащих. Рубахи. Технические условия                                                            |
| 219      | ГОСТ 13827-85            | Полотна нетканые. Первичная упаковка и маркировка                                                                          |
| 220      | ГОСТ 13863-89            | Полотна вязально-прошивные дублированные технического назначения. Технические условия                                      |
| 221      | ГОСТ 13939-90            | Ленты технические комплектовочные. Технические условия                                                                     |
| 222      | ГОСТ 14051-78            | Сукна технические чистошерстяные и полушерстяные для музыкальных клавишных инструментов. Технические условия               |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                             |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 223      | ГОСТ 14067-91            | Материалы текстильные. Метод определения величины перекоса                                                                         |
| 224      | ГОСТ 14217-87            | Материалы текстильные. Покрытия напольные. Метод определения прочности закрепления ворса                                           |
| 225      | ГОСТ 14253-83            | Полотна холстопршивные обтирочные. Технические условия                                                                             |
| 226      | ГОСТ 14308-77            | Нить вискозная, крашенная в массе, центрифугального способа получения. Технические условия                                         |
| 227      | ГОСТ 14326-73            | Ткани текстильные. Метод определения пиллингуемости                                                                                |
| 228      | ГОСТ 14362-69            | Пряжа хлопчатобумажная суровая одиночная кардная ровничная. Технические условия                                                    |
| 229      | ГОСТ 14619-69            | Ткани хлопчатобумажные технические для авиационной промышленности. Технические условия                                             |
| 230      | ГОСТ 14862-76            | Нить вискозная на секционных катушках. Технические условия                                                                         |
| 231      | ГОСТ 14961-91            | Нитки льняные и льняные с химическими волокнами. Технические условия                                                               |
| 232      | ГОСТ 15159-76            | Войлок технический и детали из него для технических изделий, эксплуатируемых в районах с тропическим климатом. Технические условия |
| 233      | ГОСТ 15160-69            | Ткани и изделия хлопчатобумажные технические с биоцидами для районов с тропическим климатом. Технические условия                   |
| 234      | ГОСТ 15530-93            | Парусины и двунитки. Общие технические условия                                                                                     |
| 235      | ГОСТ 15818-70            | Пряжа хлопчатобумажная и смешанная. Метод определения класса по внешнему виду                                                      |
| 236      | ГОСТ 15897-97            | Нить полиамидная для технических тканей. Технические условия                                                                       |
| 237      | ГОСТ 15898-70            | Ткани льняные и полульняные. Метод определения огнестойкости                                                                       |
| 238      | ГОСТ 15902.2-2003        | Полотна нетканые. Методы определения структурных характеристик                                                                     |
| 239      | ГОСТ 15902.3-79          | Полотна нетканые. Методы определения прочности                                                                                     |
| 240      | ГОСТ 15967-70            | Ткани льняные и полульняные для спецодежды. Метод определения стойкости к истиранию по плоскости                                   |
| 241      | ГОСТ 15968-2014          | Ткани чистольняные, льняные и полульняные одежные. Общие технические условия                                                       |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                       |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 242      | ГОСТ 15978-93            | Ткани фильтровальные из синтетических нитей для молочной промышленности. Технические условия                 |
| 243      | ГОСТ 16008-94            | Волокно полиамидное шерстяного типа. Технические условия                                                     |
| 244      | ГОСТ 16009-2001          | Волокно штапельное и жгут химические. Метод определения разрывной нагрузки при разрыве петель                |
| 245      | ГОСТ 16166-80            | Ткани полшерстяные для кислотозащитной спецодежды. Технические условия                                       |
| 246      | ГОСТ 16218.0-93          | Изделия текстильно-галантерейные. Правила приемки и метод отбора проб                                        |
| 247      | ГОСТ 16218.1-93          | Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейных размеров                                        |
| 248      | ГОСТ 16218.2-93          | Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейной плотности и массы                               |
| 249      | ГОСТ 16218.4-93          | Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения плотности                                                |
| 250      | ГОСТ 16218.5-93          | Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении |
| 251      | ГОСТ 16218.6-93          | Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения линейной плотности нити                                  |
| 252      | ГОСТ 16218.7-93          | Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения выносливости к многократному изгибу                      |
| 253      | ГОСТ 16218.8-89          | Изделия текстильно-галантерейные. Метод определения устойчивости к истиранию                                 |
| 254      | ГОСТ 16218.9-89          | Изделия текстильно-галантерейные. Методы испытаний при растяжении                                            |
| 255      | ГОСТ 16221-79            | Войлок юртовый. Технические условия                                                                          |
| 256      | ГОСТ 16298-81            | Хлопок-сырец машинного сбора. Технические условия                                                            |
| 257      | ГОСТ 16428-89            | Ткани технические из натурального шелка и химических нитей. Технические условия                              |
| 258      | ГОСТ 16430-83            | Полотна нетканые. Термины и определения                                                                      |
| 259      | ГОСТ 16486-93            | Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к истиранию                                      |
| 260      | ГОСТ 16537-83            | Пряжа хлопчатобумажная аппаратного прядения. Технические условия                                             |
| 261      | ГОСТ 16733-71            | Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию на сгибах                                         |
| 262      | ГОСТ 16736-2002          | Нити текстильные. Обозначения структуры                                                                      |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                              |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 263      | ГОСТ 16825-2002          | Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Технические требования. Определение сортности |
| 264      | ГОСТ 16918-71            | Полотно тюлевое и гардинное. Метод определения разрывной нагрузки и разрывного удлинения при растяжении             |
| 265      | ГОСТ 16919-79            | Полотна текстильные нетканые. Нормы допускаемых отклонений по показателям физико-механических свойств               |
| 266      | ГОСТ 16966-71            | Чехлы парусиновые. Технические требования                                                                           |
| 267      | ГОСТ 16980-82            | Фуражки форменные. Технические условия                                                                              |
| 268      | ГОСТ 17037-85            | Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения                                                                |
| 269      | ГОСТ 17061-82            | Изделия чулочно-носочные, вырабатываемые на круглочулочных автоматах. Виды и размеры                                |
| 270      | ГОСТ 17308-88            | Шпагаты. Технические условия                                                                                        |
| 271      | ГОСТ 17504-80            | Ткани хлопчатобумажные и смешанные с отделками синтетическими смолами. Общие технические условия                    |
| 272      | ГОСТ 17511-83            | Пряжа гребенная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. Технические условия                   |
| 273      | ГОСТ 17824-2005          | Полиамиды, волокна, ткани полиамидные. Методы определения экстрагируемых веществ                                    |
| 274      | ГОСТ 17916-86            | Фигуры девочек типовые. Размерные признаки для проектирования одежды                                                |
| 275      | ГОСТ 17917-86            | Фигуры мальчиков типовые. Размерные признаки для проектирования одежды                                              |
| 276      | ГОСТ 17922-72            | Ткани и штучные изделия текстильные. Метод определения раздирающей нагрузки                                         |
| 277      | ГОСТ 17923-72            | Полотна холстопрошивные из лубяных волокон. Технические условия                                                     |
| 278      | ГОСТ 18054-72            | Материалы текстильные. Метод определения белизны                                                                    |
| 279      | ГОСТ 18055-72            | Материалы текстильные. Методы определения разнооттеночности                                                         |
| 280      | ГОСТ 18117-80            | Ткани и штучные изделия чистошерстяные и полушерстяные. Метод определения сминаемости                               |
| 281      | ГОСТ 18215-87            | Ткани полиамидные технические для конвейерных лент и плоских приводных ремней. Технические условия                  |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 282      | ГОСТ 18273-89            | Ватины холстопрошивные шерстяные. Общие технические условия                                                                                               |
| 283      | ГОСТ 18276.0-88          | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод отбора проб                                                                             |
| 284      | ГОСТ 18276.1-88          | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Методы определения числа ворсовых петель или пучков и высоты ворса                            |
| 285      | ГОСТ 18276.2-88          | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Методы определения влажности                                                                  |
| 286      | ГОСТ 18276.3-88          | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Методы определения линейных размеров, поверхностной плотности и поверхностной плотности ворса |
| 287      | ГОСТ 18276.4-88          | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод определения поверхностной плотности приклея                                             |
| 288      | ГОСТ 18484-87            | Ткани шелковые и полушелковые. Классификация норм несминаемости                                                                                           |
| 289      | ГОСТ 18621-73            | Пряжа аппаратная чистошерстяная и полушерстяная для трикотажного производства. Технические условия                                                        |
| 290      | ГОСТ 18729-84            | Брюки шерстяные на выпуск ведомственного назначения. Технические условия                                                                                  |
| 291      | ГОСТ 18825-84            | Китель шерстяной ведомственного назначения. Технические условия                                                                                           |
| 292      | ГОСТ 18827-88            | Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые, вязаные метражные и штучные. Виды и размеры пороков                                             |
| 293      | ГОСТ 18976-73            | Ткани текстильные. Метод определения стойкости к истиранию                                                                                                |
| 294      | ГОСТ 19008-93            | Ватины холстопрошивные хлопчатобумажные. Общие технические условия                                                                                        |
| 295      | ГОСТ 19159-85            | Изделия швейные и трикотажные для военнослужащих. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение                                                      |
| 296      | ГОСТ 19196-93            | Ткани обувные. Общие технические условия                                                                                                                  |
| 297      | ГОСТ 19204-73            | Полотна текстильные. Метод определения несминаемости                                                                                                      |
| 298      | ГОСТ 19216-81            | Куртка форменная мужская хлопчатобумажная для военизированной охраны. Технические условия                                                                 |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                 |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 299      | ГОСТ 19217-85            | Одежда форменная. Брюки шерстяные и хлопчатобумажные в сапоги. Технические условия                                     |
| 300      | ГОСТ 19297-2003          | Ткани хлопчатобумажные с огнезащитной отделкой. Технические условия                                                    |
| 301      | ГОСТ 19331-81            | Ватины холстопрошивные технические. Технические условия                                                                |
| 302      | ГОСТ 19411-88            | Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, вязаные, витые метражные и штучные. Маркировка и первичная упаковка |
| 303      | ГОСТ 19536-74            | Волокно нитроновое. Метод определения неравномерности окрашивания                                                      |
| 304      | ГОСТ 19603-74            | Нити химические комплексные и крученые комплексные технического назначения. Метод определения линейной усадки          |
| 305      | ГОСТ 19616-74            | Ткани и трикотажные полотна. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления                   |
| 306      | ГОСТ 19673-74            | Волокно и жгут лавсановые, окрашенные в массу. Метод определения разнооттеночности                                     |
| 307      | ГОСТ 19700-91            | Ткани смешанные технические для конвейерных лент. Технические условия                                                  |
| 308      | ГОСТ 19712-89            | Изделия трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывных         |
| 309      | ГОСТ 19806-74            | Нити химические. Метод определения электрического сопротивления                                                        |
| 310      | ГОСТ 19813-74            | Полотна иглопробивные из лубяных волокон. Технические условия                                                          |
| 311      | ГОСТ 19864-89            | Полотно кружевное. Общие технические условия                                                                           |
| 312      | ГОСТ 19867-93            | Рубашки форменные. Технические условия                                                                                 |
| 313      | ГОСТ 19902-89            | Одежда форменная. Допуски при раскрое деталей верхнего обмундирования                                                  |
| 314      | ГОСТ 20023-89            | Ткани технические "Эксцельсиор". Технические условия                                                                   |
| 315      | ГОСТ 20232-74            | Ткани хлопчатобумажные и смешанные ведомственного назначения. Нормы стойкости к истиранию                              |
| 316      | ГОСТ 20236-87            | Ткани шелковые и полушелковые. Нормы стойкости к раздвигаемости                                                        |
| 317      | ГОСТ 20272-2014          | Ткани подкладочные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия                                              |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                           |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318      | ГОСТ 20359-74            | Ткани хлопчатобумажные и смешанные ведомственного назначения. Общие нормы воздухопроницаемости                                   |
| 319      | ГОСТ 20489-75            | Материалы для одежды. Метод определения суммарного теплового сопротивления                                                       |
| 320      | ГОСТ 20566-75            | Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб                                                         |
| 321      | ГОСТ 20715-75            | Ткани полиамидные технические для клиновых ремней. Технические условия                                                           |
| 322      | ГОСТ 20723-2003          | Ткани плательные из натурального крученого шелка. Общие технические условия                                                      |
| 323      | ГОСТ 20756-88            | Шинели двубортные для военнослужащих. Технические условия                                                                        |
| 324      | ГОСТ 20757-91            | Изделия швейные для военнослужащих. Допуски при раскрое деталей специальной одежды                                               |
| 325      | ГОСТ 20801-75            | Пальто мужское ведомственного назначения. Технические условия                                                                    |
| 326      | ГОСТ 20823-90            | Полотна и изделия штучные гардинно-тюлевые. Определение сортности                                                                |
| 327      | ГОСТ 20881-91            | Фигуры военнослужащих типовые. Шкалы размеров                                                                                    |
| 328      | ГОСТ 21219-88            | Изделия ведомственного назначения. Допуски при раскрое деталей белья, санитарно-госпитальной одежды и постельных принадлежностей |
| 329      | ГОСТ 21530-76            | Покрывтия и изделия ковровые. Метод определения стойкости к истиранию ворсовой поверхности                                       |
| 330      | ГОСТ 21746-92            | Кружева. Общие технические условия                                                                                               |
| 331      | ГОСТ 21750-76            | Волокно и жгут химические. Ряд номинальных линейных плотностей                                                                   |
| 332      | ГОСТ 21768-76            | Ткани и штучные изделия военного ассортимента. Правила приемки                                                                   |
| 333      | ГОСТ 21790-2005          | Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия                                                            |
| 334      | ГОСТ 22021-76            | Шлем летний хлопчатобумажный. Технические условия                                                                                |
| 335      | ГОСТ 22031-76            | Изделия теплоизоляционные для бытовых холодильников. Технические условия                                                         |
| 336      | ГОСТ 22092-76            | Нити полиамидные. Метод определения неравномерности окрашивания                                                                  |
| 337      | ГОСТ 22173-89            | Шнуры для радиовещательных приемников. Технические условия                                                                       |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                  |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 338      | ГОСТ 22183-76            | Нити химические. Метод определения поперечного электрического сопротивления                             |
| 339      | ГОСТ 22227-88            | Волокно и жгут химические. Метод определения удельного электрического сопротивления                     |
| 340      | ГОСТ 22289-76            | Жгут химический. Метод определения линейной плотности                                                   |
| 341      | ГОСТ 22496-77            | Волокна и нити синтетические. Метод определения белизны                                                 |
| 342      | ГОСТ 22501-85            | Нить триацетатная в бобинах. Технические условия                                                        |
| 343      | ГОСТ 22510-77            | Ткань лавсано-капроновая техническая для резинотехнических изделий. Технические условия                 |
| 344      | ГОСТ 22542-82            | Ткани шелковые и полупелковые. Нормы стойкости к истиранию                                              |
| 345      | ГОСТ 22545-77            | Телогрейка и шаровары утепленные без сквозной простежки для особо холодных районов. Технические условия |
| 346      | ГОСТ 22618-77            | Сырье вторичное из валяных изделий. Технические условия                                                 |
| 347      | ГОСТ 22665-83            | Нитки швейные из натурального шелка. Технические условия                                                |
| 348      | ГОСТ 22693-98            | Нить полиамидная для резинотехнических изделий. Технические условия                                     |
| 349      | ГОСТ 22730-87            | Полотна текстильные. Метод определения раздвигаемости                                                   |
| 350      | ГОСТ 23059-78            | Костюмы госпитальные мужские. Технические условия                                                       |
| 351      | ГОСТ 23060-78            | Костюмы госпитальные женские. Технические условия                                                       |
| 352      | ГОСТ 23114-78            | Ткани капроновые технические для гибких ограждений. Технические условия                                 |
| 353      | ГОСТ 23124-78            | Полотна нетканые технические. Метод определения коэффициента звукопоглощения                            |
| 354      | ГОСТ 23167-91            | Фигуры военнослужащих типовые. Размерные признаки для проектирования военной одежды                     |
| 355      | ГОСТ 23193-78            | Изделия швейные бытового назначения. Допуски                                                            |
| 356      | ГОСТ 23244-78            | Полотна вязально-прошивные хлопчатобумажные и смешанные бытового назначения. Определение сортности      |
| 357      | ГОСТ 23348-78            | Покрывтия и изделия ковровые машинного способа производства. Первичная упаковка и маркировка            |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                      |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 358      | ГОСТ 23351-78            | Ткани и штучные изделия текстильные махровые. Метод определения прочности закрепления петельных нитей                                       |
| 359      | ГОСТ 23362-2001          | Нити синтетические текстурированные. Метод определения линейной плотности                                                                   |
| 360      | ГОСТ 23363-2001          | Нити синтетические текстурированные. Метод определения показателей извитости                                                                |
| 361      | ГОСТ 23364-2001          | Нити синтетические текстурированные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве                                           |
| 362      | ГОСТ 23365-2001          | Нити синтетические текстурированные. Метод определения числа кручений и направления крутки                                                  |
| 363      | ГОСТ 23432-89            | Полотна декоративные. Общие технические условия                                                                                             |
| 364      | ГОСТ 23433-79            | Ткани и штучные изделия из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения                                           |
| 365      | ГОСТ 23560-79            | Шинели для суворовцев, воспитанников военно-музыкальных школ и нахимовцев. Технические условия                                              |
| 366      | ГОСТ 23617-79            | Одежда форменная. Куртка утепленная женская. Технические условия                                                                            |
| 367      | ГОСТ 23627-89            | Изделия текстильно-галантерейные тканые, плетеные, витые и вязаные, метражные и штучные. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения |
| 368      | ГОСТ 23703-79            | Одежда форменная. Пальто женское. Технические условия                                                                                       |
| 369      | ГОСТ 23712-85            | Белье нательное для военнослужащих. Трусы и плавки. Технические условия                                                                     |
| 370      | ГОСТ 23713-79            | Белье нательное для военнослужащих. Майки. Технические условия                                                                              |
| 371      | ГОСТ 23785.0-2001        | Ткань кордная. Правила приемки и метод отбора проб                                                                                          |
| 372      | ГОСТ 23785.1-2001        | Ткань кордная. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве                                                                 |
| 373      | ГОСТ 23785.2-2001        | Ткань кордная. Метод определения толщины                                                                                                    |
| 374      | ГОСТ 23785.3-2001        | Ткань кордная. Метод определения числа кручений                                                                                             |
| 375      | ГОСТ 23785.4-2001        | Ткань кордная. Метод определения линейных размеров, плотности по основе и утку, поверхностной плотности                                     |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                    |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 376      | ГОСТ 23785.5-2001        | Ткань кордная. Метод определения линейной усадки                                                                          |
| 377      | ГОСТ 23785.6-2001        | Ткань кордная. Метод определения термостойкости                                                                           |
| 378      | ГОСТ 23785.7-89          | Ткань кордная. Метод определения прочности связи с резиной                                                                |
| 379      | ГОСТ 23948-80            | Изделия швейные. Правила приемки                                                                                          |
| 380      | ГОСТ 24220-80            | Ткани мебельные. Общие технические условия                                                                                |
| 381      | ГОСТ 24221-94            | Ткань кордная капроновая. Технические условия                                                                             |
| 382      | ГОСТ 24232-80            | Брюки утепленные форменные для офицеров. Технические условия                                                              |
| 383      | ГОСТ 24327-2006          | Ткань кордная. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение                                                         |
| 384      | ГОСТ 24338-80            | Ткань кордная вискозная. Технические условия                                                                              |
| 385      | ГОСТ 24662-94            | Нить полиэфирная техническая. Технические условия                                                                         |
| 386      | ГОСТ 24684-87            | Материалы для одежды. Нормы жесткости                                                                                     |
| 387      | ГОСТ 24702-81            | Клеенка столовая. Общие технические условия                                                                               |
| 388      | ГОСТ 24760-81            | Халаты медицинские женские. Технические условия                                                                           |
| 389      | ГОСТ 24782-90            | Изделия швейные для военнослужащих. Приемочный контроль качества продукции                                                |
| 390      | ГОСТ 24870-81            | Костюмы специальные летние для военнослужащих. Технические условия                                                        |
| 391      | ГОСТ 24871-81            | Костюмы специальные для военнослужащих. Технические условия                                                               |
| 392      | ГОСТ 24912-81            | Костюмы специальные зимние для военнослужащих. Технические условия                                                        |
| 393      | ГОСТ 24913-81            | Костюм специальный утепленный для военнослужащих. Технические условия                                                     |
| 394      | ГОСТ 25132-82            | Ткани шелковые и полушелковые. Классификация норм пиллингуемости                                                          |
| 395      | ГОСТ 25190-82            | Полотна трикотажные основовязанные эластичные. Нормы при растяжении                                                       |
| 396      | ГОСТ 25191-82            | Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства. Метод определения изменения толщины при динамической нагрузке |
| 397      | ГОСТ 25194-82            | Халаты медицинские мужские. Технические условия                                                                           |
| 398      | ГОСТ 25227-82            | Ткани шелковые и полушелковые. Первичная упаковка и маркировка                                                            |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                          |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 399      | ГОСТ 25294-2003          | Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия                      |
| 400      | ГОСТ 25295-2003          | Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия                      |
| 401      | ГОСТ 25296-2003          | Изделия швейные бельевые. Общие технические условия                                             |
| 402      | ГОСТ 25388-2001          | Волокна химические. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение                          |
| 403      | ГОСТ 25441-90            | Полотна клееные прокладочные. Общие технические условия                                         |
| 404      | ГОСТ 25506-82            | Полотна текстильные. Термины и определения пороков                                              |
| 405      | ГОСТ 25530-82            | Изделия штучные шелковые и полуселковые. Первичная упаковка и маркировка                        |
| 406      | ГОСТ 25552-82            | Изделия крученые и плетеные. Методы испытаний                                                   |
| 407      | ГОСТ 25574-83            | Лини морские полиамидные. Технические условия                                                   |
| 408      | ГОСТ 25617-2014          | Ткани и изделия льняные, полульняные, хлопчатобумажные и смешанные. Методы химических испытаний |
| 409      | ГОСТ 25652-83            | Материалы для одежды. Общие требования к способам ухода                                         |
| 410      | ГОСТ 25690-83            | Полотно нетканое нитепрошивное комбинированное ПНК-65 для конвейерных лент. Технические условия |
| 411      | ГОСТ 25716-94            | Волокно полиэфирное хлопкового типа. Технические условия                                        |
| 412      | ГОСТ 25904-83            | Фуфайки и майки трикотажные морские для военнослужащих. Общие технические условия               |
| 413      | ГОСТ 26006-83            | Полотна и изделия трикотажные. Методы определения явной и скрытой прорубки                      |
| 414      | ГОСТ 26022-94            | Волокно полиэфирное мехового типа. Технические условия                                          |
| 415      | ГОСТ 26085-84            | Белье трикотажное мужское для военнослужащих. Общие технические условия                         |
| 416      | ГОСТ 26095-84            | Ткани полиэфирные технические фильтровальные. Технические условия                               |
| 417      | ГОСТ 26115-84            | Изделия трикотажные верхние. Требования к пошиву                                                |
| 418      | ГОСТ 26171-2001          | Волокна химические. Нормы предварительных нагрузок при испытаниях                               |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                 |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 419      | ГОСТ 26223-84            | Перчатки и варежки вязанные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки                                                      |
| 420      | ГОСТ 26289-84            | Полотна трикотажные бельевого назначения. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки                                                     |
| 421      | ГОСТ 26300-84            | Нить ацетатная в бобинах. Технические условия                                                                                                          |
| 422      | ГОСТ 26435-85            | Полотна трикотажные основовязанные эластичные. Методы испытаний при растяжении                                                                         |
| 423      | ГОСТ 26456.0-89          | Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры мужчин                                                          |
| 424      | ГОСТ 26456-93            | Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры девочек и девушек школьного и подросткового возрастов           |
| 425      | ГОСТ 26456.1-89          | Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры женщин                                                          |
| 426      | ГОСТ 26456.2-91          | Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры мальчиков и девочек грудного, ясельного и дошкольного возрастов |
| 427      | ГОСТ 26456.3-91          | Фигуры типовые. Размерные признаки для проектирования чулочно-носочных изделий. Фигуры мальчиков и юношей школьного и подросткового возрастов          |
| 428      | ГОСТ 26464-85            | Полотна нетканые. Метод определения миграции волокон                                                                                                   |
| 429      | ГОСТ 26491-95            | Волокно и жгут полиэфирные льняного типа. Технические условия                                                                                          |
| 430      | ГОСТ 26559-85            | Изделия чулочно-носочные. Метод определения устойчивости к мокрой обработке                                                                            |
| 431      | ГОСТ 26560-85            | Полотна трикотажные. Метод определения устойчивости к затяжкам                                                                                         |
| 432      | ГОСТ 26604-85            | Полотна нетканые (подоснова) антисептированные из волокон всех видов для теплозвукоизоляционного линолеума. Технические условия                        |
| 433      | ГОСТ 26623-85            | Материалы и изделия текстильные. Обозначения по содержанию сырья                                                                                       |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                          |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 434      | ГОСТ 26666.0-85          | Мех искусственный трикотажный. Правила приемки и метод отбора проб                                              |
| 435      | ГОСТ 26666.1-85          | Мех искусственный трикотажный. Метод определения длины ворса                                                    |
| 436      | ГОСТ 26666.2-85          | Мех искусственный трикотажный. Метод определения густоты ворса                                                  |
| 437      | ГОСТ 26666.3-85          | Мех искусственный трикотажный. Метод определения массы слабозакрепленных волокон                                |
| 438      | ГОСТ 26666.4-89          | Мех искусственный трикотажный. Метод определения гидрофобности                                                  |
| 439      | ГОСТ 26666.5-89          | Мех искусственный трикотажный. Метод определения устойчивости рисунчатого эффекта                               |
| 440      | ГОСТ 26666.6-89          | Мех искусственный трикотажный. Метод определения драпируемости                                                  |
| 441      | ГОСТ 26666.7-89          | Мех искусственный трикотажный. Методы определения линейных размеров и площади                                   |
| 442      | ГОСТ 26666.8-95          | Мех искусственный трикотажный. Метод определения воспламеняемости ворсовой поверхности                          |
| 443      | ГОСТ 26667-85            | Полотна трикотажные для верхних и перчаточных изделий. Нормы изменения линейных размеров после мокрой обработки |
| 444      | ГОСТ 26900-86            | Нити химические. Метод определения пороков внешнего вида                                                        |
| 445      | ГОСТ 27169-86            | Мундир и китель для офицеров и прапорщиков Советской Армии. Технические условия                                 |
| 446      | ГОСТ 27170-86            | Плащ для военнослужащих женщин. Технические условия                                                             |
| 447      | ГОСТ 27214-87            | Пальто мужское госпитальное. Технические условия                                                                |
| 448      | ГОСТ 27216-87            | Костюм специальный для военнослужащих комендантских частей. Технические условия                                 |
| 449      | ГОСТ 27323-87            | Материалы текстильные. Метод определения устойчивости окраски к химчистке                                       |
| 450      | ГОСТ 27410-87            | Халат женский госпитальный. Технические условия                                                                 |
| 451      | ГОСТ 27419-87            | Рубашки форменные женские. Технические условия                                                                  |
| 452      | ГОСТ 27504-87            | Ткани полиэфирные тентовые. Технические условия                                                                 |
| 453      | ГОСТ 27527-87            | Костюмы для военнослужащих военно-морского флота в районах с жарким климатом. Технические условия               |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                             |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 454      | ГОСТ 27541-87            | Ткани камвольные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия                     |
| 455      | ГОСТ 27542-87            | Ткани суконные чистошерстяные и полушерстяные ведомственного назначения. Технические условия                       |
| 456      | ГОСТ 27619-88            | Мундир для военнослужащих срочной службы. Технические условия                                                      |
| 457      | ГОСТ 27620-88            | Брюки прямого покроя для военнослужащих срочной службы. Технические условия                                        |
| 458      | ГОСТ 27628-88            | Изделия крученые и плетеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение                                    |
| 459      | ГОСТ 27651-88            | Костюмы женские для защиты от механических воздействий, воды и щелочей. Технические условия                        |
| 460      | ГОСТ 27832-88            | Одеяла хлопчатобумажные и смешанные. Общие технические условия                                                     |
| 461      | ГОСТ 27886-88            | Материалы текстильные. Ткань смежная шерстяная. Технические требования и методы испытания                          |
| 462      | ГОСТ 27887-88            | Материалы текстильные. Ткань смежная из вискозных волокон. Технические требования и методы испытаний               |
| 463      | ГОСТ 28000-2004          | Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия                                 |
| 464      | ГОСТ 28003-88            | Пороки текстильных нитей. Термины и определения                                                                    |
| 465      | ГОСТ 28073-89            | Изделия швейные. Методы определения разрывной нагрузки, удлинения ниточных швов, раздвигаемости нитей ткани в швах |
| 466      | ГОСТ 28093-89            | Материалы текстильные. Ткань смежная хлопковая. Технические требования и методы испытания                          |
| 467      | ГОСТ 28239-89            | Полотна трикотажные для верхних изделий. Метод определения остаточной деформации                                   |
| 468      | ГОСТ 28253-89            | Ткани шелковые и полшелковые плательные и плательно-костюмные. Общие технические условия                           |
| 469      | ГОСТ 28274-89            | Изделия трикотажные. Термины и определения пороков                                                                 |
| 470      | ГОСТ 28367-94            | Мех искусственный трикотажный. Общие технические условия                                                           |
| 471      | ГОСТ 28368-89            | Пальто форменное летнее для военнослужащих. Технические условия                                                    |
| 472      | ГОСТ 28401-2001          | Нити текстильные. Метод определения линейной усадки                                                                |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                    |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 473      | ГОСТ 28415-89            | Покрытия и изделия ковровые тканые машинного способа производства. Общие технические условия              |
| 474      | ГОСТ 28416-89            | Куртки форменные для военнослужащих. Технические условия                                                  |
| 475      | ГОСТ 28445-90            | Пальто летнее для военнослужащих ВМФ. Технические условия                                                 |
| 476      | ГОСТ 28447.0-90          | Нити пневмотекстурированные. Методы определения нестабильности структуры и неустойчивости силы растяжения |
| 477      | ГОСТ 28447.1-90          | Нити текстурированные. Метод определения линейной плотности                                               |
| 478      | ГОСТ 28447.2-90          | Нити текстурированные. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве                       |
| 479      | ГОСТ 28447.3-90          | Нити текстурированные. Метод определения числа кручений и направления крутки                              |
| 480      | ГОСТ 28447.4-90          | Нити текстурированные. Метод определения удельного объема                                                 |
| 481      | ГОСТ 28447.5-90          | Нити текстурированные. Метод определения линейной усадки                                                  |
| 482      | ГОСТ 28447.6-90          | Нити текстурированные. Метод определения пороков внешнего вида и внутрибобинных пороков                   |
| 483      | ГОСТ 28474-90            | Брюки форменные на выпуск для военнослужащих. Технические условия                                         |
| 484      | ГОСТ 28486-90            | Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие технические условия                              |
| 485      | ГОСТ 28490-90            | Полотна трикотажные основовязанные ворсованные стриженные. Метод оценки ворса                             |
| 486      | ГОСТ 28554-90            | Полотно трикотажное. Общие технические условия                                                            |
| 487      | ГОСТ 28748-90            | Полотна нетканые махровые. Общие технические условия                                                      |
| 488      | ГОСТ 28753.1-90          | Нитки швейные. Метод определения неравновесности                                                          |
| 489      | ГОСТ 28753.2-90          | Нити текстильные. Метод определения неравновесности                                                       |
| 490      | ГОСТ 28755-90            | Мех искусственный тканепрошивной. Общие технические условия                                               |
| 491      | ГОСТ 28787-90            | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на прорыв                            |
| 492      | ГОСТ 28788-90            | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Испытание на удар при низкой температуре                   |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                       |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 493      | ГОСТ 28790-90            | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение гибкости. Метод плоской петли                                     |
| 494      | ГОСТ 28832-90            | Материалы прокладочные с термоклеевым покрытием. Метод определения прочности склеивания                                      |
| 495      | ГОСТ 28843-90            | Нить полиуретановая спандекс. Методы испытаний                                                                               |
| 496      | ГОСТ 28846-90            | Перчатки и рукавицы. Общие технические условия                                                                               |
| 497      | ГОСТ 28847-90            | Галстуки для военнослужащих. Технические условия                                                                             |
| 498      | ГОСТ 28865-90            | Манекены для одежды девочек. Основные параметры и размеры                                                                    |
| 499      | ГОСТ 28866-90            | Манекены для одежды мальчиков. Основные параметры и размеры                                                                  |
| 500      | ГОСТ 28882-90            | Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы остаточной деформации                                                         |
| 501      | ГОСТ 28890-90            | Нити текстильные. Методы определения компонентов полного удлинения при растяжении нитей нагрузкой, меньше разрывной          |
| 502      | ГОСТ 28943-91            | Фурнитура для изделий легкой промышленности. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение                              |
| 503      | ГОСТ 28965-91            | Застежка-молния. Методы контроля                                                                                             |
| 504      | ГОСТ 29013-91            | Ткани одеяльные и корсетные из химических нитей и пряжи. Общие технические условия                                           |
| 505      | ГОСТ 29038-91            | Кители и брюки для морской пехоты. Технические условия                                                                       |
| 506      | ГОСТ 29060-91            | Ткани с резиновым покрытием. Определение паропроницаемости летучих жидкостей (гравиметрический метод)                        |
| 507      | ГОСТ 29061-91            | Ткани с пластмассовым покрытием. Поливинилхлоридное покрытие. Экспресс-метод определения степени гомогенизации (желирования) |
| 508      | ГОСТ 29062-91            | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Стандартные условия кондиционирования и испытания                             |
| 509      | ГОСТ 29063-91            | Ткани с резиновым покрытием. Определение прочности сцепления резины с тканью. Метод прямого натяжения                        |
| 510      | ГОСТ 29093-91            | Зонты. Общие технические условия                                                                                             |
| 511      | ГОСТ 29097-2015          | Изделия корсетные. Общие технические условия                                                                                 |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                       |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 512      | ГОСТ 29098-91            | Ткани для галантерейных изделий. Общие технические условия                                   |
| 513      | ГОСТ 29101-91            | Материалы стеклянные текстильные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение         |
| 514      | ГОСТ 29104.0-91          | Ткани технические. Правила приемки и метод отбора проб                                       |
| 515      | ГОСТ 29104.1-91          | Ткани технические. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной плотностей |
| 516      | ГОСТ 29104.2-91          | Ткани технические. Метод определения толщины                                                 |
| 517      | ГОСТ 29104.3-91          | Ткани технические. Метод определения количества нитей на 10 см                               |
| 518      | ГОСТ 29104.4-91          | Ткани технические. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве              |
| 519      | ГОСТ 29104.5-91          | Ткани технические. Методы определения раздирающей нагрузки                                   |
| 520      | ГОСТ 29104.6-91          | Ткани технические. Метод определения раздвигаемости                                          |
| 521      | ГОСТ 29104.7-91          | Ткани технические. Метод определения размера ячеек                                           |
| 522      | ГОСТ 29104.8-91          | Ткани технические. Метод определения прочности и растяжимости при продавливании шариком      |
| 523      | ГОСТ 29104.9-91          | Ткани технические. Метод определения изменения размеров в горячем воздухе                    |
| 524      | ГОСТ 29104.10-91         | Ткани технические. Метод определения изменения размеров в кипящей воде                       |
| 525      | ГОСТ 29104.11-91         | Ткани технические. Метод определения капиллярности                                           |
| 526      | ГОСТ 29104.12-91         | Ткани технические. Метод определения стойкости к нефтепродуктам                              |
| 527      | ГОСТ 29104.13-91         | Ткани технические. Метод определения стойкости к агрессивным средам                          |
| 528      | ГОСТ 29104.14-91         | Ткани технические. Метод определения термостойкости                                          |
| 529      | ГОСТ 29104.15-91         | Ткани технические. Метод определения массовой доли компонентов нитей в тканях                |
| 530      | ГОСТ 29104.16-91         | Ткани технические. Метод определения водопроницаемости                                       |
| 531      | ГОСТ 29104.17-91         | Ткани технические. Метод определения стойкости к истиранию по плоскости                      |
| 532      | ГОСТ 29104.18-91         | Ткани технические. Метод определения стойкости к осыпаемости                                 |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                        |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 533      | ГОСТ 29104.19-91         | Ткани технические. Метод определения стойкости к вымыванию волокон из ткани                                   |
| 534      | ГОСТ 29104.20-91         | Ткани технические. Метод определения удельного поверхностного электрического сопротивления                    |
| 535      | ГОСТ 29104.21-91         | Ткани технические. Методы определения жесткости при изгибе                                                    |
| 536      | ГОСТ 29104.22-91         | Ткани технические. Метод определения компонентов полного удлинения при растяжении нагрузкой, меньше разрывной |
| 537      | ГОСТ 29104.23-91         | Ткани технические. Метод определения тонкости фильтрации                                                      |
| 538      | ГОСТ 29150-91            | Фурнитура для изделий легкой промышленности. Методы контроля                                                  |
| 539      | ГОСТ 29151-91            | Материалы тентовые с поливинилхлоридным покрытием для автотранспорта. Общие технические условия               |
| 540      | ГОСТ 29222-91            | Ткани плащевые из химических волокон и смешанные. Общие технические условия                                   |
| 541      | ГОСТ 29223-91            | Ткани плательные, плательно-костюмные и костюмные из химических волокон. Общие технические условия            |
| 542      | ГОСТ 29231-91            | Шнуры. Технические условия                                                                                    |
| 543      | ГОСТ 29250-91            | Ткани льняные и полульняные грубые. Технические условия                                                       |
| 544      | ГОСТ 29298-2005          | Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые. Общие технические условия                                         |
| 545      | ГОСТ 30019.1-93          | Застежка текстильная. Общие технические условия                                                               |
| 546      | ГОСТ 30019.2-93          | Застежка текстильная. Метод определения прочности сдвига по длине и ширине                                    |
| 547      | ГОСТ 30019.3-93          | Застежка текстильная. Метод определения прочности расслаивания                                                |
| 548      | ГОСТ 30019.4-93          | Застежка текстильная. Метод определения прочности отрыва                                                      |
| 549      | ГОСТ 30055-93            | Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия                                        |
| 550      | ГОСТ 30056-93            | Мех искусственный трикотажный. Метод определения перекоса рисунка жаккардового меха                           |
| 551      | ГОСТ 30084-93            | Материалы текстильные. Первичная маркировка                                                                   |
| 552      | ГОСТ 30102-93            | Волокна химические. Термины и определения                                                                     |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 553      | ГОСТ 30125-94            | Волокна химические. Термины и определения пороков                                                                                                                                                                   |
| 554      | ГОСТ 30135-94            | Каркасы тканевязанные для пожарных рукавов. Общие технические условия                                                                                                                                               |
| 555      | ГОСТ 30157.0-95          | Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения                                                                                            |
| 556      | ГОСТ 30157.1-95          | Полотна текстильные. Методы определения изменения размеров после мокрых обработок или химической чистки. Режимы обработок                                                                                           |
| 557      | ГОСТ 30200-94            | Материалы текстильные для фильтрации промышленных аэрозолей. Метод определения износостойкости                                                                                                                      |
| 558      | ГОСТ 30201-94            | Материалы текстильные для фильтрации промышленных аэрозолей. Метод определения массовой концентрации пыли за фильтром                                                                                               |
| 559      | ГОСТ 30226-93            | Нитки обувные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия                                                                                                                                                 |
| 560      | ГОСТ 30227-93            | Нитки хлопчатобумажные и синтетические. Определение качества по порокам внешнего вида                                                                                                                               |
| 561      | ГОСТ 30276-95            | Материалы фильтровальные синтетические текстильные для сахарной промышленности. Общие технические условия                                                                                                           |
| 562      | ГОСТ 30277-95            | Ткани синтетические высокообъемные технического назначения. Общие технические условия                                                                                                                               |
| 563      | ГОСТ 30292-96            | Полотна текстильные. Метод испытания дождеванием                                                                                                                                                                    |
| 564      | ГОСТ 30327-2013          | Сорочки верхние. Общие технические условия                                                                                                                                                                          |
| 565      | ГОСТ 30332-2015          | Изделия перо-пуховые. Общие технические условия                                                                                                                                                                     |
| 566      | ГОСТ 30351-2001          | Полиамиды, волокна, ткани, пленки полиамидные. Определение массовой доли остаточных капролактама и низкомолекулярных соединений и их концентрации миграции в воду. Методы жидкостной и газожидкостной хроматографии |
| 567      | ГОСТ 30358-96            | Ткани синтетические высокообъемные. Метод определения сопротивления сжатию                                                                                                                                          |
| 568      | ГОСТ 30383-95            | Изделия трикотажные детские бельевые. Нормы физико-гигиенических показателей                                                                                                                                        |
| 569      | ГОСТ 30384-95            | Полотна трикотажные. Нормы устойчивости к образованию затяжек                                                                                                                                                       |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                          |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 570      | ГОСТ 30385-95            | Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к пиллингу                                                          |
| 571      | ГОСТ 30387-95            | Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья                                                    |
| 572      | ГОСТ 30388-95            | Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пиллингуемости                                                                 |
| 573      | ГОСТ 30420-96            | Застежка текстильная. Метод определения изменения прочности сцепления при статической нагрузке в процессе эксплуатации          |
| 574      | ГОСТ 30470-97            | Флаг Содружества Независимых Государств. Технические условия                                                                    |
| 575      | ГОСТ 30548-97            | Полотна нетканые (подоснова) для линолеума. Методы испытаний                                                                    |
| 576      | ГОСТ 30713-2000          | Волокно полиакрилонитрильное. Определение концентрации миграции нитрила акриловой кислоты в воздух. Метод газовой хроматографии |
| 577      | ГОСТ 30739-2001          | Ткани и изделия чистольняные, льняные и полульняные. Экспрессные методы испытаний                                               |
| 578      | ГОСТ 31228-2014          | Изделия трикотажные бельевые для взрослых. Нормы физико-гигиенических показателей                                               |
| 579      | ГОСТ 31293-2005          | Одежда из кожи. Общие технические условия                                                                                       |
| 580      | ГОСТ 31307-2005          | Белье постельное. Общие технические условия                                                                                     |
| 581      | ГОСТ 31397-2009          | Классификация типовых фигур женщин особо больших размеров                                                                       |
| 582      | ГОСТ 31398-2009          | Классификация типовых фигур беременных женщин                                                                                   |
| 583      | ГОСТ 31399-2009          | Классификация типовых фигур мужчин по ростам, размерам и полнотным группам для проектирования одежды                            |
| 584      | ГОСТ 31400-2009          | Классификация типовых фигур мужчин особо больших размеров                                                                       |
| 585      | ГОСТ 31406-2009          | Изделия трикотажные купальные. Общие технические условия                                                                        |
| 586      | ГОСТ 31407-2009          | Изделия трикотажные бельевые для детей новорожденных и ясельного возраста. Общие технические условия                            |
| 587      | ГОСТ 31408-2009          | Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия                                                  |
| 588      | ГОСТ 31409-2009          | Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия                                                     |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 589      | ГОСТ 31410-2009          | Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия                                                                            |
| 590      | ГОСТ 31422-2010          | Изделия трикотажные детские верхние. Нормы физико-гигиенических показателей                                                                              |
| 591      | ГОСТ 31423-2010          | Изделия трикотажные. Метод определения изменения линейных размеров после мокрой обработки                                                                |
| 592      | ГОСТ 32074-2013          | Световозвращающие элементы детской и подростковой одежды. Общие технические условия                                                                      |
| 593      | ГОСТ 32075-2013          | Материалы текстильные. Метод определения токсичности                                                                                                     |
| 594      | ГОСТ 32085-2013          | Волокна химические (синтетические). Требования безопасности                                                                                              |
| 595      | ГОСТ 32086-2013          | Пряжа смешанная из хлопкового, льняного и химических волокон. Технические условия                                                                        |
| 596      | ГОСТ 32088-2013          | Материалы текстильные. Покрытия и изделия ковровые напольные. Воспламеняемость. Метод определения и классификация                                        |
| 597      | ГОСТ 32118-2013          | Головные уборы. Общие технические условия                                                                                                                |
| 598      | ГОСТ 32119-2013          | Изделия для новорожденных и детей ясельной группы. Общие технические условия                                                                             |
| 599      | ГОСТ 33201-2014          | Ткани для столового белья и полотенежные чистильные, льняные и полульняные и штучные изделия из них. Общие технические условия                           |
| 600      | ГОСТ 33378-2015          | Головные уборы трикотажные. Общие технические условия                                                                                                    |
| 601      | ГОСТ ISO 105-A01-2013    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A01. Общие требования к проведению испытаний                                              |
| 602      | ГОСТ ISO 105-A02-2013    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A02. Серая шкала для оценки изменения окраски                                             |
| 603      | ГОСТ ISO 105-C10-2014    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть C10. Метод определения устойчивости окраски к действию стирки с мылом или с мылом и содой |
| 604      | ГОСТ ISO 105-E05-2013    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E05. Метод определения устойчивости окраски к образованию пятен. Кислота                  |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 605      | ГОСТ ISO 105-N01-2021    | Материалы и изделия текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть N01. Метод определения устойчивости окраски к отбеливанию гипохлоритом                                                                                    |
| 606      | ГОСТ ISO 105-X12-2014    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Метод определения устойчивости окраски к трению                                                                                                                |
| 607      | ГОСТ ISO 105-A03-2014    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A03. Серая шкала для оценки степени закрашивания                                                                                                                    |
| 608      | ГОСТ ISO 675-2014        | Материалы текстильные. Метод определения изменения размеров ткани после машинной стирки при температуре, близкой к точке кипения                                                                                                   |
| 609      | ГОСТ ISO 1140-2013       | Изделия канатные полиамидные 3-, 4- и 8-прядные. Общие технические условия                                                                                                                                                         |
| 610      | ГОСТ ISO 1141-2013       | Изделия канатные из полиэфирных нитей 3-, 4- и 8-прядные. Общие технические условия                                                                                                                                                |
| 611      | ГОСТ ISO 1346-2013       | Изделия канатные из полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей, монопнитей, мультифиламентных нитей (ПП2) и полипропиленовых мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3) 3-, 4-, и 8-прядные. Общие технические условия |
| 612      | ГОСТ ISO 1421-2021       | Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение разрывной нагрузки и удлинения при разрыве                                                                                                                          |
| 613      | ГОСТ ISO 1833-1-2011     | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 1. Общие принципы испытаний                                                                                                                                         |
| 614      | ГОСТ ISO 1833-2-2011     | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 2. Трехкомпонентные смеси волокон                                                                                                                                   |
| 615      | ГОСТ ISO 1833-3-2011     | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 3. Смеси ацетатного и некоторых других волокон (метод с использованием ацетона)                                                                                     |
| 616      | ГОСТ ISO 1833-4-2021     | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 4. Смеси некоторых белковых волокон (метод с использованием гипохлорита)                                                                                            |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 617      | ГОСТ ISO 1833-5-2011     | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 5. Смеси вискозного, медноаммиачного или высокомолекулярного и хлопковых волокон (метод с использованием цинката натрия)                                                      |
| 618      | ГОСТ ISO 1833-6-2013     | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 6. Смеси вискозных или отдельных видов медноаммиачных, высокомолекулярных или волокон лиоцелл и хлопковых волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка) |
| 619      | ГОСТ ISO 1833-7-2011     | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 7. Смеси полиамидных и некоторых других волокон (метод с использованием муравьиной кислоты)                                                                                   |
| 620      | ГОСТ ISO 1833-8-2011     | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 8. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием ацетона)                                                                                                  |
| 621      | ГОСТ ISO 1833-9-2013     | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 9. Смеси ацетатного и триацетатного волокон (метод с использованием бензилового спирта)                                                                                       |
| 622      | ГОСТ ISO 1833-10-2011    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 10. Смеси триацетатного или полилактидного и некоторых других волокон (метод с использованием дихлорметана)                                                                   |
| 623      | ГОСТ ISO 1833-11-2011    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 11. Смеси целлюлозного и полиэфирного волокон (метод с использованием серной кислоты)                                                                                         |
| 624      | ГОСТ ISO 1833-12-2011    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 12. Смеси акрилового, модифицированных акриловых, эластановых, поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием диметилформамида)                |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 625      | ГОСТ ISO 1833-13-2011    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 13. Смеси некоторых поливинилхлоридных волокон и некоторых других волокон (метод с использованием сероуглерода/ацетона)                                                   |
| 626      | ГОСТ ISO 1833-14-2011    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 14. Смеси ацетатного и некоторых поливинилхлоридных волокон (метод с использованием уксусной кислоты)                                                                     |
| 627      | ГОСТ ISO 1833-15-2015    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 15. Смеси джутового и некоторых животных волокон (метод на основе определения содержания азота)                                                                           |
| 628      | ГОСТ ISO 1833-16-2015    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 16. Смеси полипропиленовых волокон и некоторых других волокон (метод с использованием ксилола)                                                                            |
| 629      | ГОСТ ISO 1833-17-2011    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 17. Смеси поливинилхлоридных волокон (гомополимеров винилхлорида) и некоторых других волокон (метод с использованием серной кислоты)                                      |
| 630      | ГОСТ ISO 1833-18-2011    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 18. Смеси натурального шелкового волокна и шерстяного волокна или волокна из волос животных (метод с использованием серной кислоты)                                       |
| 631      | ГОСТ ISO 1833-19-2011    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 19. Смеси целлюлозных волокон и асбестового волокна (метод нагревания)                                                                                                    |
| 632      | ГОСТ ISO 1833-20-2014    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 20. Смеси эластанового и некоторых других волокон (метод с использованием диметилацетамида)                                                                               |
| 633      | ГОСТ ISO 1833-21-2011    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 21. Смеси поливинилхлоридных волокон, модифицированных акриловых, эластановых, ацетатных, триацетатных и некоторых других волокон (метод с использованием циклогексанона) |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 634      | ГОСТ ISO 1833-22-2015    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 22. Смеси вискозного или некоторых видов медно-аммиачных, или высокомодульных, или лиоцелла и льняных волокон (метод с использованием муравьиной кислоты и хлорида цинка) |
| 635      | ГОСТ ISO 1833-24-2013    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 24. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием фенола и тетрахлорэтана)                                                                        |
| 636      | ГОСТ ISO 1833-25-2015    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 25. Смеси полиэфирного и некоторых других волокон (метод с использованием трихлоруксусной кислоты и хлороформа)                                                           |
| 637      | ГОСТ ISO 1833-26-2015    | Материалы текстильные. Количественный химический анализ. Часть 26. Смеси меламина и хлопкового или арамидного волокон (метод с использованием горячей муравьиной кислоты)                                                                |
| 638      | ГОСТ ISO 1889-2013       | Нити армирующие. Метод определения линейной плотности                                                                                                                                                                                    |
| 639      | ГОСТ ISO 1890-2013       | Нити армирующие. Метод определения крутки                                                                                                                                                                                                |
| 640      | ГОСТ ISO 1969-2013       | Изделия канатные полиэтиленовые 3-, 4-прядные. Общие технические условия                                                                                                                                                                 |
| 641      | ГОСТ ISO 2061-2014       | Материалы текстильные. Определения крутки пряжи. Метод прямого подсчета                                                                                                                                                                  |
| 642      | ГОСТ ISO 2062-2014       | Материалы текстильные. Пряжа в паковках. Методы определения разрывной нагрузки и относительного удлинения при разрыве одиночной нити с использованием прибора для испытаний с постоянной скоростью растяжения образца (CRE)              |
| 643      | ГОСТ ISO 2424-2015       | Покрывные текстильные напольные. Словарь                                                                                                                                                                                                 |
| 644      | ГОСТ ISO 3071-2011       | Материалы текстильные. Метод определения pH водного экстракта                                                                                                                                                                            |
| 645      | ГОСТ ISO 3758-2014       | Изделия текстильные. Маркировка символами по уходу                                                                                                                                                                                       |
| 646      | ГОСТ ISO 3759-2013       | Материалы текстильные. Подготовка, нанесение меток и измерение проб текстильных материалов и одежды для проведения испытаний по определению изменения размеров                                                                           |
| 647      | ГОСТ ISO 4167-2013       | Шпагат полиолефиновый для сельского хозяйства. Технические условия                                                                                                                                                                       |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 648      | ГОСТ ISO 4674-1-2021     | Материалы с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение сопротивления раздиру. Часть 1. Методы испытания на раздир с постоянной скоростью           |
| 649      | ГОСТ ISO 6330-2011       | Материалы текстильные. Методы домашней стирки и сушки для испытаний                                                                                        |
| 650      | ГОСТ ISO 6347-2011       | Покрытия текстильные для полов. Информация для потребителя                                                                                                 |
| 651      | ГОСТ ISO 6940-2011       | Материалы текстильные. Характеристики горения. Метод определения воспламеняемости вертикально ориентированных образцов                                     |
| 652      | ГОСТ ISO 7771-2014       | Материалы текстильные. Метод определения изменения размеров после погружения в холодную воду                                                               |
| 653      | ГОСТ ISO 9237-2013       | Материалы текстильные. Метод определения воздухопроницаемости                                                                                              |
| 654      | ГОСТ ISO 9554-2013       | Канаты из волокон. Общие технические условия                                                                                                               |
| 655      | ГОСТ ISO 9865-2014       | Материалы текстильные. Определение водоотталкивающих свойств способом дождевания (метод Бундесманна)                                                       |
| 656      | ГОСТ ISO 9866-1-2013     | Материалы текстильные. Воздействие сухого тепла под низким давлением. Часть 1. Процедура сухой тепловой обработки                                          |
| 657      | ГОСТ ISO 9866-2-2013     | Материалы текстильные. Воздействие сухого тепла под низким давлением. Часть 2. Метод определения изменения линейных размеров под воздействием сухого тепла |
| 658      | ГОСТ ISO 9867-2013       | Материалы текстильные. Метод оценки восстановления после сминания по внешнему виду                                                                         |
| 659      | ГОСТ ISO 10047-2013      | Материалы текстильные. Метод определения времени горения поверхности                                                                                       |
| 660      | ГОСТ ISO 10993-7-2016    | Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 7. Остаточное содержание этиленоксида после стерилизации                    |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 661      | ГОСТ ISO 11092-2021      | Материалы и изделия текстильные. Физиологическое воздействие. Определение теплового сопротивления и сопротивления проникновению пара в стационарных условиях (метод испытания с использованием греющей пластины с имитацией потоотделения и горячей охранной зоной) |
| 662      | ГОСТ ISO 13934-1-2021    | Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полоски                                                                                   |
| 663      | ГОСТ ISO 13935-2-2021    | Материалы и изделия текстильные. Свойства швов на материалах и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия при разрыве шва методом захвата                                                                               |
| 664      | ГОСТ ISO 13938-1-2021    | Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 1. Гидравлический метод определения прочности и растяжения при продавливании                                                                                                          |
| 665      | ГОСТ ISO 13938-2-2021    | Материалы и изделия текстильные. Свойства материалов при продавливании. Часть 2. Пневматический метод определения прочности и растяжения при продавливании                                                                                                          |
| 666      | ГОСТ ISO 14184-1-2014    | Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 1. Свободный и гидролизированный формальдегид (метод водной экстракции)                                                                                                                          |
| 667      | ГОСТ ISO 14184-2-2014    | Материалы текстильные. Определение содержания формальдегида. Часть 2. Выделяемый формальдегид (метод абсорбции паром)                                                                                                                                               |
| 668      | ГОСТ ISO 15831-2013      | Одежда. Физиологическое воздействие. Метод измерения теплоизоляции на термоманекене                                                                                                                                                                                 |
| 669      | ГОСТ ISO 17751-1-2021    | Материалы текстильные. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 1. Метод оптической микроскопии                                                                                                |
| 670      | ГОСТ ISO 17751-2-2021    | Материалы текстильные. Количественный анализ кашемира, шерсти, других специальных волокон животного происхождения и их смесей. Часть 2. Метод растровой электронной микроскопии                                                                                     |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                        |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 671      | ГОСТ ISO 20645-2014      | Изделия текстильные. Определение антибактериальной активности. Диффузное испытание в чашках с агаровой средой |
| 672      | ГОСТ ИСО 6925-2002       | Покрытия напольные текстильные. Метод оценки характеристики горения с использованием таблетки                 |
| 673      | ГОСТ Р 50025-92          | Полотна и изделия трикотажные. Метод определения пиллингуемости                                               |
| 674      | ГОСТ Р 50533-93          | Ткани синтетические и смешанные для шинной промышленности. Технические условия                                |
| 675      | ГОСТ Р 50534-93          | Ткани фильтровальные сеточные. Технические условия                                                            |
| 676      | ГОСТ Р 50576-93          | Изделия перо-пуховые. Общие технические условия                                                               |
| 677      | ГОСТ Р 50718-94          | Полотна трикотажные. Нормы устойчивости к образованию затяжек                                                 |
| 678      | ГОСТ Р 50719-94          | Полотна трикотажные для верхних изделий. Нормы устойчивости к пиллингу                                        |
| 679      | ГОСТ Р 50721-94          | Полотна и изделия трикотажные. Методы определения вида и массовой доли сырья                                  |
| 680      | ГОСТ Р 51130-98          | Флаг Государственный Российской Федерации. Общие технические условия                                          |
| 681      | ГОСТ Р 51131-98          | Флаги и вымпелы корабельные и судовые. Общие технические условия                                              |
| 682      | ГОСТ Р 53030-2016        | Волокно хлопковое. Методы определения клейкости и бактериально-грибкового заражения                           |
| 683      | ГОСТ Р 53031-2008        | Волокно хлопковое. Порядок измерения показателей на системе HVI                                               |
| 684      | ГОСТ Р 53224-2016        | Волокно хлопковое. Технические условия                                                                        |
| 685      | ГОСТ Р 53226-2008        | Полотна нетканые. Методы определения прочности                                                                |
| 686      | ГОСТ Р 53232-2008        | Волокно хлопковое. Методы определения длины                                                                   |
| 687      | ГОСТ Р 53233-2016        | Волокно хлопковое. Методы определения влажности                                                               |
| 688      | ГОСТ Р 53234-2016        | Волокно хлопковое. Методы определения цвета и внешнего вида                                                   |
| 689      | ГОСТ Р 53235-2008        | Волокно хлопковое. Методы определения линейной плотности и показателя микронейр                               |
| 690      | ГОСТ Р 53236-2008        | Волокно хлопковое. Методы отбора проб                                                                         |
| 691      | ГОСТ Р 53551-2009        | Волокно хлопковое. Методы определения зрелости                                                                |
| 692      | ГОСТ Р 53552-2009        | Волокно хлопковое. Методы определения удельной разрывной нагрузки                                             |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 693      | ГОСТ Р 53553-2009        | Волокно хлопковое. Методы определения пороков и сорных примесей                                                                          |
| 694      | ГОСТ Р 54393-2011        | Изделия швейные и трикотажные. Термины и определения                                                                                     |
| 695      | ГОСТ Р 54872-2011        | Полотна нетканые и изделия из них. Методы определения впитываемости                                                                      |
| 696      | ГОСТ Р 54873-2011        | Полотна нетканые и изделия из них. Методы определения времени пропускания жидкости                                                       |
| 697      | ГОСТ Р 56283-2014        | Нити текстильные. Метод определения разрывной нагрузки при разрыве петель                                                                |
| 698      | ГОСТ Р 56285-2014        | Материал текстильный многослойный. Общие технические условия                                                                             |
| 699      | ГОСТ Р 56561-2015        | Материалы текстильные. Определение состава. Идентификация волокон                                                                        |
| 700      | ГОСТ Р 56604-2015        | Материалы и изделия текстильные. Руководство по определению прецизионности стандартного метода испытания путем межлабораторных испытаний |
| 701      | ГОСТ Р 56918-2016        | Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 15. Определение воздухопроницаемости                                  |
| 702      | ГОСТ Р 57027-2016        | Полотна нетканые термоскрепленные объемные синтетические. Общие технические условия                                                      |
| 703      | ГОСТ Р 57426-2017        | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E08. Устойчивость окраски к горячей воде                                  |
| 704      | ГОСТ Р 57427-2017        | Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 10. Определение появления пуха и других частиц в сухом состоянии      |
| 705      | ГОСТ Р 57460-2017        | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X11. Устойчивость окраски к горячему прессованию                          |
| 706      | ГОСТ Р 57470-2017        | Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 9. Определение драпируемости, включая коэффициент драпируемости       |
| 707      | ГОСТ Р 57514-2017        | Ткани с резиновым или полимерным покрытием для водонепроницаемой одежды. Технические условия                                             |
| 708      | ГОСТ Р 57574-2017        | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F01. Технические условия на шерстяные смежные ткани                       |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                    |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 709      | ГОСТ Р 57583-2017        | Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 2. Определение толщины                                                                 |
| 710      | ГОСТ Р 57584-2017        | Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 13. Определение времени повторного проникания жидкости                                 |
| 711      | ГОСТ Р 57626-2017        | Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 4. Определение сопротивления раздиру                                                   |
| 712      | ГОСТ Р 57627-2017        | Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 14. Определение обратного проникания жидкости сквозь покрытие                          |
| 713      | ГОСТ Р 57632-2017        | Материалы нетканые для специальной одежды. Утеплители. Технические требования. Методы испытаний                                                           |
| 714      | ГОСТ Р 57876-2017        | Материалы текстильные. Метод определения гигроскопичности                                                                                                 |
| 715      | ГОСТ Р 57877-2017        | Ткани для специальной одежды. Общие технические условия                                                                                                   |
| 716      | ГОСТ Р 58159-2018        | Характеристики горения текстильных материалов и изделий. Термины и определения                                                                            |
| 717      | ГОСТ Р 59019-2020        | Ткани вискозно-полиэфирные с содержанием полиуретановых нитей, применяемые для школьной формы. Технические условия                                        |
| 718      | ГОСТ Р 59578-2021        | Полотна трикотажные высокорастяжимые для спортивной одежды. Технические условия                                                                           |
| 719      | ГОСТ Р 59907-2021        | Полотна трикотажные. Флис. Технические условия                                                                                                            |
| 720      | ГОСТ Р ЕН 12132-1-2011   | Изделия перо-пуховые. Метод испытания перо-и/или пухопроницаемости тканей. Часть 1. Имитация процесса эксплуатации изделий                                |
| 721      | ГОСТ Р ЕН 12132-2-2011   | Изделия перо-пуховые. Метод испытания перо-и/или пухопроницаемости тканей. Часть. 2. Испытание сжатием                                                    |
| 722      | ГОСТ Р ИСО 105-A04-99    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А04. Метод инструментальной оценки степени закрашивания смежных тканей                     |
| 723      | ГОСТ Р ИСО 105-A05-99    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть А05. Метод инструментальной оценки изменения окраски для определения баллов по серой шкале |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта    | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 724      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>A06-99   | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A06. Метод инструментального определения стандартной интенсивности окраски 1/1                                                                                                        |
| 725      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>A08-2018 | Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть A08. Словарь, используемый при измерении цвета                                                                                                                                       |
| 726      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>A11-2015 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть A11. Метод с использованием техники цифрового изображения                                                                                                                             |
| 727      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>B04-2010 | Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть B04. Устойчивость окраски к атмосферным воздействиям. Испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы                                                                 |
| 728      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>B06-2010 | Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть B06. Устойчивость окраски и старение под воздействием искусственного света при высоких температурах: испытание на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы                  |
| 729      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>B07-2015 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть B07. Метод определения устойчивости окраски к свету текстильного материала, смоченного искусственным «потом»                                                                          |
| 730      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>B10-2015 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть B10. Искусственное климатическое старение. Метод воздействия отфильтрованным излучением ксеноновой дуги                                                                               |
| 731      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>C06-2011 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть C06. Метод определения устойчивости окраски к домашней и промышленной стирке                                                                                                          |
| 732      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>C08-2009 | Материалы текстильные. Испытания на устойчивость окраски. Часть C08. Устойчивость окраски к стирке в домашних условиях и в прачечных с использованием нефосфатного эталонного моющего средства, включающего низкотемпературный активатор отбеливания |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта    | Наименование стандарта                                                                                                                                                                      |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 733      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>C12-2011 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть C12. Метод определения устойчивости окраски к действию промышленной стирки                                                   |
| 734      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>D01-2011 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть D01. Метод определения устойчивости окраски к действию сухой химической чистки с применением перхлорэтиленового растворителя |
| 735      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>D02-2018 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть D02. Устойчивость окраски к трению. Органические растворители                                                                |
| 736      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>E01-2016 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E01. Метод определения устойчивости окраски к воде                                                                           |
| 737      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>E02-2014 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E02. Метод определения устойчивости окраски к морской воде                                                                   |
| 738      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>E03-2011 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E03. Метод определения устойчивости окраски к действию хлорированной воды (вода плавательных бассейнов)                      |
| 739      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>E06-2017 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E06. Устойчивость окраски к образованию пятен. Щелочь                                                                        |
| 740      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>E07-2011 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E07. Метод определения устойчивости окраски к действию капель воды                                                           |
| 741      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>E09-2011 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E09. Метод определения устойчивости окраски к мокрой decatировке                                                             |
| 742      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>E12-2011 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E12. Метод определения устойчивости окраски к валке. Валка щелочная                                                          |
| 743      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>E16-2015 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E16. Метод определения устойчивости окраски обивочных тканей к образованию пятен от капель воды                              |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744      | ГОСТ Р ИСО 105-F-99      | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F. Ткани стандартные смежные. Технические требования                                                      |
| 745      | ГОСТ Р ИСО 105-F02-2014  | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F02. Технические условия на хлопчатобумажные и вискозные смежные ткани                                    |
| 746      | ГОСТ Р ИСО 105-F03-2017  | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F03. Технические условия на полиамидные смежные ткани                                                     |
| 747      | ГОСТ Р ИСО 105-F04-2016  | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F04. Технические условия на полиэфирные смежные ткани                                                     |
| 748      | ГОСТ Р ИСО 105-F05-2017  | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F05. Технические условия на акриловые смежные ткани                                                       |
| 749      | ГОСТ Р ИСО 105-F09-2014  | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F09. Технические условия на хлопчатобумажную ткань, используемую для оценки устойчивости окраски к трению |
| 750      | ГОСТ Р ИСО 105-F10-99    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть F10. Ткани смежные многокомпонентные. Технические требования                                              |
| 751      | ГОСТ Р ИСО 105-J01-99    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J01. Общие требования к инструментальному методу измерения цвета поверхности                              |
| 752      | ГОСТ Р ИСО 105-J02-99    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J02. Инструментальный метод оценки относительной белизны                                                  |
| 753      | ГОСТ Р ИСО 105-J03-2014  | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть J03. Метод расчета цветовых различий                                                                      |
| 754      | ГОСТ Р ИСО 105-N02-99    | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть N02. Метод определения устойчивости окраски к действию процесса беления перекисью водорода                |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта    | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 755      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>P01-99   | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть P01. Метод определения устойчивости окраски к действию сухого тепла (исключая утюжку)                                                                                    |
| 756      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>X12-2018 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X12. Устойчивость окраски к трению                                                                                                                                       |
| 757      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>X16-2018 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть X16. Устойчивость окраски к трению. Небольшие участки                                                                                                                    |
| 758      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>B02-2015 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть B02. Устойчивость окраски к искусственному свету. Метод испытания на выцветание с применением ксеноновой дуговой лампы                                                   |
| 759      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>E04-2014 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть E04. Метод определения устойчивости окраски к поту                                                                                                                       |
| 760      | ГОСТ Р ИСО 105-<br>P02-2014 | Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Часть P02. Метод определения устойчивости окраски к плиссировке. Плиссировка паром                                                                                             |
| 761      | ГОСТ Р ИСО 139-<br>2007     | Изделия текстильные. Стандартные атмосферные условия для кондиционирования и проведения испытаний                                                                                                                                       |
| 762      | ГОСТ Р ИСО 1130-<br>2018    | Волокна текстильные. Некоторые методы отбора образцов для испытаний                                                                                                                                                                     |
| 763      | ГОСТ Р ИСО 1140-<br>2014    | Изделия канатные 3-,4-,8- и 12-прядные полиамидные. Общие технические условия                                                                                                                                                           |
| 764      | ГОСТ Р ИСО 1141-<br>2014    | Изделия канатные 3-,4-,8- и 12-прядные полиэфирные. Общие технические условия                                                                                                                                                           |
| 765      | ГОСТ Р ИСО 1346-<br>2014    | Изделия канатные 3-, 4-, 8- и 12-прядные из полипропиленовых фибриллированных пленочных нитей, монопнитей, мультифиламентных нитей (ПП 2) и полипропиленовых мультифиламентных нитей высокой прочности (ПП3). Общие технические условия |
| 766      | ГОСТ Р ИСО 1957-<br>2016    | Покрывтия текстильные напольные машинного производства. Отбор и вырезание образцов для физических испытаний                                                                                                                             |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 767      | ГОСТ Р ИСО 2307-2014     | Изделия канатные. Методы определения некоторых физических и механических свойств                                                                                                                            |
| 768      | ГОСТ Р ИСО 2411-2014     | Материалы текстильные. Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Метод определения адгезии покрытия                                                                                                    |
| 769      | ГОСТ Р ИСО 3175-1-2011   | Материалы текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 1. Оценка состояния после чистки и заключительной обработки                                           |
| 770      | ГОСТ Р ИСО 3175-2-2011   | Материалы текстильные. Профессиональный уход, сухая и мокрая химическая чистка тканей и одежды. Часть 2. Метод проведения испытаний при чистке и заключительной обработке с использованием тетрахлорэтилена |
| 771      | ГОСТ Р ИСО 3303-2-2015   | Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Определение прочности на продавливание. Часть 2. Гидравлический метод                                                                                        |
| 772      | ГОСТ Р ИСО 4920-2014     | Материалы текстильные. Определение стойкости к поверхностному смачиванию (метод испытания разбрызгиванием)                                                                                                  |
| 773      | ГОСТ Р ИСО 5470-2-2017   | Ткани с резиновым или полимерным покрытием. Определение износостойкости. Часть 2. Прибор Мартиндейла для испытания истиранием                                                                               |
| 774      | ГОСТ Р ИСО 5978-2017     | Ткани с резиновым или полимерным покрытием. Метод определения устойчивости к слипанию                                                                                                                       |
| 775      | ГОСТ Р ИСО 5981-2017     | Ткани с резиновым или полимерным покрытием. Методы определения устойчивости к комбинированному воздействию изгиба и трения                                                                                  |
| 776      | ГОСТ Р ИСО 6330-2014     | Материалы текстильные. Процедуры домашней стирки и сушки, применяемые для испытаний                                                                                                                         |
| 777      | ГОСТ Р ИСО 6938-2014     | Материалы текстильные. Волокна натуральные. Общие наименования и определения                                                                                                                                |
| 778      | ГОСТ Р ИСО 7768-2015     | Материалы текстильные. Метод оценки гладкости тканей после чистки                                                                                                                                           |
| 779      | ГОСТ Р ИСО 7769-2013     | Материалы текстильные. Метод оценки внешнего вида складок на тканях после стирки и сушки                                                                                                                    |
| 780      | ГОСТ Р ИСО 7770-2013     | Материалы текстильные. Метод оценки гладкости швов на тканях после стирки и сушки                                                                                                                           |
| 781      | ГОСТ Р ИСО 8559-1-2020   | Обозначения размеров одежды. Часть 1. Антропометрические определения для измерения параметров тела человека                                                                                                 |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 782      | ГОСТ Р ИСО 8559-2-2021   | Обозначение размеров одежды. Часть 2. Основные и дополнительные размерные признаки                                                                                                                               |
| 783      | ГОСТ Р ИСО 9073-12-2017  | Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 12. Определение впитывающей способности при одностороннем контакте                                                                            |
| 784      | ГОСТ Р ИСО 9073-17-2016  | Материалы текстильные. Методы испытаний нетканых материалов. Часть 17. Определение водопроницаемости (воздействие разбрызгиванием)                                                                               |
| 785      | ГОСТ Р ИСО 9092-2014     | Материалы текстильные. Нетканые материалы. Определение                                                                                                                                                           |
| 786      | ГОСТ Р ИСО 10547-2012    | Канаты двойного плетения из полиэфирных волокон. Общие технические требования                                                                                                                                    |
| 787      | ГОСТ Р ИСО 10554-2012    | Канаты двойного плетения из полиамидных волокон. Общие технические требования                                                                                                                                    |
| 788      | ГОСТ Р ИСО 10556-2012    | Канаты из двойных полиэфирных/полиолефиновых волокон. Общие технические требования                                                                                                                               |
| 789      | ГОСТ Р ИСО 10572-2012    | Канаты из смешанных полиолефиновых волокон. Общие технические требования                                                                                                                                         |
| 790      | ГОСТ Р ИСО 11092-2012    | Материалы текстильные. Физиологические воздействия. Определение теплостойкости и стойкости к водяному пару в стационарных условиях (метод испытаний с использованием изолированной конденсирующей термопластины) |
| 791      | ГОСТ Р ИСО 11224-2014    | Материалы текстильные. Формирование и скрепление полотна в нетканых материалах. Словарь                                                                                                                          |
| 792      | ГОСТ Р ИСО 12945-2-2012  | Материалы текстильные. Определение способности текстильных полотен к образованию ворсистости и пиллингу. Часть 2. Модифицированный метод Мартиндейла                                                             |
| 793      | ГОСТ Р ИСО 12947-1-2011  | Материалы текстильные. Определение устойчивости к истиранию полотен по методу Мартиндейла. Часть 1. Устройство для испытания по методу истирания Мартиндейла                                                     |
| 794      | ГОСТ Р ИСО 12947-2-2011  | Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию методом Мартиндейла. Часть 2. Определение момента разрушения                                                                                            |
| 795      | ГОСТ Р ИСО 12947-3-2012  | Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию полотен по методу Мартиндейла. Часть 3. Определение потери массы                                                                                        |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 796      | ГОСТ Р ИСО 12947-4-2012  | Материалы текстильные. Определение стойкости к истиранию полотен по методу Мартиндейла. Часть 4. Оценка изменения внешнего вида                                              |
| 797      | ГОСТ Р ИСО 12952-1-2015  | Материалы текстильные. Методы оценки возгораемости постельных принадлежностей. Часть 1. Источник возгорания: тлеющая сигарета                                                |
| 798      | ГОСТ Р ИСО 12952-2-2015  | Материалы текстильные. Методы оценки возгораемости постельных принадлежностей. Часть 2. Источник возгорания: эквивалент пламени спички                                       |
| 799      | ГОСТ Р ИСО 13015-2017    | Ткани. Деформация. Определение диагонального и дугообразного перекосов                                                                                                       |
| 800      | ГОСТ Р ИСО 13029-2014    | Материалы текстильные. Определение скорости сушки в динамическом режиме (метод испытаний с использованием модифицированной нагревательной плитки с регулируемым увлажнением) |
| 801      | ГОСТ Р ИСО 13629-1-2014  | Материалы текстильные. Определение противогрибковой активности текстильных изделий. Часть 1. Люминесцентный метод                                                            |
| 802      | ГОСТ Р ИСО 13629-2-2017  | Материалы текстильные. Определение противогрибковой активности текстильных изделий. Часть 2. Чашечный метод                                                                  |
| 803      | ГОСТ Р ИСО 13934-1-2015  | Материалы текстильные. Свойства тканей при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия и относительного удлинения при максимальном усилии методом полосы           |
| 804      | ГОСТ Р ИСО 13934-2-2017  | Материалы текстильные. Свойства тканей при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия методом захвата                                                             |
| 805      | ГОСТ Р ИСО 13935-1-2018  | Материалы текстильные. Свойства швов на тканях и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 1. Определение максимального усилия для разрыва шва методом полосы       |
| 806      | ГОСТ Р ИСО 13935-2-2017  | Материалы текстильные. Свойства швов на тканях и готовых текстильных изделиях при растяжении. Часть 2. Определение максимального усилия для разрыва шва методом захвата      |
| 807      | ГОСТ Р ИСО 13936-1-2012  | Материалы текстильные. Определение сопротивления раздвижке нитей в шве текстильных изделий. Часть 1. Метод открытия фиксированного шва                                       |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 808      | ГОСТ Р ИСО 13936-2-2012  | Материалы текстильные. Определение сопротивления раздвижке нитей в шве текстильных изделий. Часть 2. Метод фиксированной нагрузки                                                 |
| 809      | ГОСТ Р ИСО 13936-3-2012  | Материалы текстильные. Определение сопротивления раздвижке нитей в шве текстильных изделий. Часть 3. Метод зажима иглой                                                           |
| 810      | ГОСТ Р ИСО 13937-1-2012  | Материалы текстильные. Прочность ткани на раздирание. Часть 1. Определение усилия раздираания с применением метода баллистического маятника (метод Эльмендорфа)                   |
| 811      | ГОСТ Р ИСО 13937-2-2012  | Материалы текстильные. Прочность ткани на раздирание. Часть 2. Определение усилия раздираания для испытуемых образцов в форме брюк (метод однократного раздираания)               |
| 812      | ГОСТ Р ИСО 13937-3-2012  | Материалы текстильные. Прочность ткани на раздирание. Часть 3. Определение усилия раздираания испытуемых образцов в форме крыльев (метод однократного раздираания)                |
| 813      | ГОСТ Р ИСО 13937-4-2012  | Материалы текстильные. Прочность ткани на раздирание. Часть 4. Определение усилия на раздираания для испытуемых образцов в форме языка (метод двойного раздираания)               |
| 814      | ГОСТ Р ИСО 14389-2016    | Материалы текстильные. Определение содержания фталатов. Метод с применением тетрагидрофурана                                                                                      |
| 815      | ГОСТ Р ИСО 14419-2015    | Материалы текстильные. Маслонепроницаемость. Метод испытания на устойчивость к углеводородам                                                                                      |
| 816      | ГОСТ Р ИСО 16322-2-2013  | Материалы текстильные. Определение перекоса после стирки. Часть 2. Ткани и трикотажные полотна                                                                                    |
| 817      | ГОСТ Р ИСО 16322-3-2013  | Материалы текстильные. Определение перекоса после стирки. Часть 3. Изделия из тканей и трикотажа                                                                                  |
| 818      | ГОСТ Р ИСО 16373-2-2016  | Материалы текстильные. Красители. Часть 2. Общий метод определения экстрагируемых красителей, включая аллергенные и канцерогенные (метод с использованием смеси пиридина с водой) |
| 819      | ГОСТ Р ИСО 16533-2017    | Материалы текстильные. Измерение экзотермических и эндотермических свойств текстильных материалов при изменении влажности                                                         |

| №<br>п/п | Обозначение<br>стандарта | Наименование стандарта                                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 820      | ГОСТ Р ИСО 17299-3-2017  | Материалы текстильные. Определение дезодорирующих свойств. Часть 3. Метод газовой хроматографии                                                                                                                            |
| 821      | ГОСТ Р ИСО 17608-2017    | Материалы текстильные. Нити эластановые неоплетенные. Определение стойкости к хлорированной воде (вода плавательного бассейна)                                                                                             |
| 822      | ГОСТ Р ИСО 17617-2017    | Материалы текстильные. Методы испытаний для определения скорости высушивания                                                                                                                                               |
| 823      | ГОСТ Р ИСО 17984-2014    | Материалы текстильные. Покрывтия напольные текстильные машинного производства. Методы определения изменения размеров после воздействия тепла и/или воды                                                                    |
| 824      | ГОСТ Р ИСО 18067-2017    | Материалы текстильные. Нити элементарные синтетические. Определение усадки при сушке горячим воздухом(заклучительная отделка)                                                                                              |
| 825      | ГОСТ Р ИСО 18103-2017    | Этикетирование ткани из супертонкой шерсти. Требования к определению кода «Super S»                                                                                                                                        |
| 826      | ГОСТ Р ИСО 20471-2015    | Одежда повышенной видимости. Методы испытаний и требования                                                                                                                                                                 |
| 827      | ГОСТ Р ИСО 20743-2012    | Материалы текстильные. Определение антибактериальной активности изделий с антибактериальной обработкой                                                                                                                     |
| 828      | ГОСТ Р ИСО 22958-2011    | Материалы текстильные. Водостойкость. Испытания на устойчивость к воздействию дождя. Воздействие горизонтальных водяных брызг                                                                                              |
| 829      | ГОСТ Р ИСО 24362-1-2016  | Материалы текстильные. Методы определения некоторых ароматических аминов, выделяемых из азокрасителей. Часть 1. Обнаружение использования некоторых азокрасителей, выделяемых из волокон при экстракции или без экстракции |
| 830      | ГОСТ Р ИСО 24362-3-2016  | Материалы текстильные. Методы определения некоторых ароматических аминов, выделяемых из азокрасителей. Часть 3. Обнаружение использования некоторых азокрасителей, способных выделять 4-аминоазобензол                     |
| 831      | ПНСТ 425-2020            | Маска марлевая гигиеническая. Технические условия                                                                                                                                                                          |
| 832      | ПНСТ 450-2020            | Форма школьная. Общие технические условия                                                                                                                                                                                  |
| 833      | ПНСТ 557-2021            | Маски лицевые. Общие технические требования и методы испытаний                                                                                                                                                             |

