

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от « 05 » _____ марта 2024 г. № 626

Сведения
об утвержденных типах средств измерений

№ п/п	Наименование типа	Обозначение типа	Код характера производства	Рег. Номер	Зав. номер(а)	Изготовитель	Правообладатель	Код идентификации производства	Методика поверки	Интервал между поверками	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический	ЕП-16-2000-1300	Е	91494-24	607	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Тюменские металлоконструкции" (ООО ПК "ТМК"), г. Тюмень	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная компания "Тюменские металлоконструкции" (ООО ПК "ТМК"), г. Тюмень	ОС	МП 1559-7-2023 "ГСИ. Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический ЕП-16-2000-1300. Методика поверки"	5 лет	Общество с ограниченной ответственностью "Многоцелевая Компания. Автоматизация. Исследования. Разработки" (ООО "МКАИР"), Хант-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск	ВНИИР - филиал ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева", г. Казань	25.12.2023
2.	Преобразователи температуры измерительные многозонные цифровые	ИПТМЦ-22	С	91495-24	002, 003, 004	Общество с ограниченной ответственностью "Марлин-Юг" (ООО "Марлин-Юг"),	Общество с ограниченной ответственностью "Марлин-Юг" (ООО "Марлин-Юг"),	ОС	МП 207-045-2023 "ГСИ. Преобразователи температуры измерения	1 год; 4 года - для исполнения ИПТМ	Общество с ограниченной ответственностью "Марлин-Юг" (ООО "Марлин-Юг"),	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	19.10.2023

						г. Севастополь	г. Севастополь		тельные многозон- ные циф- ровые ИПТМЦ- 22. Мето- дика по- верки"	Ц-22- А-Б- ММГ	г. Севастополь		
3.	Расходомеры ультразвуко- вые с накладными излучателя- ми	АКРОН- 01м	С	91496-24	АКРОН-01м-1 зав. №№ 001, 002; АКРОН-01м-2 зав. №003	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "ПНП СИГ- НУР" (ООО "ПНП СИГ- НУР"), г. Москва	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "ПНП СИГ- НУР" (ООО "ПНП СИГ- НУР"), г. Москва	ОС	МП 208- 040-2023 "ГСИ. Рас- ходомеры ультразву- ковые с накладны- ми излуча- телями АКРОН- 01м. Мето- дика по- верки"	5 лет	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "ПНП СИГ- НУР" (ООО "ПНП СИГ- НУР"), г. Москва	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	24.01.2024
4.	Трансформа- торы напря- жения	EOF 36	Е	91497-24	2007.1302.01/1, 2007.1302.01/2, 2007.1302.01/3	"PFIFFNER Messwandler AG", Швейца- рия	"PFIFFNER Messwandler AG", Швейца- рия	ОС	ГОСТ 8.216-2011 "Транс- форматоры напряже- ния. Мето- дика по- верки"	8 лет	Южные элек- трические сети - филиал ПАО "Россети Мос- ковский реги- он", г. Москва	ООО "ПРОММАШ ТЕСТ Метро- логия", Мос- ковская обл., г. Чехов	25.12.2023
5.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электро- энергии (АИИС КУЭ) ООО "РКЗ-Тавр"	Обозна- чение отсут- ствует	Е	91498-24	120	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "Электрокон- троль" (ООО "Электрокон- троль"), г. Москва	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "Ростовский Колбасный Завод - Тавр" (ООО "РКЗ- Тавр"), г. Ро- стов-на-Дону	ОС	МП 26.51/285/2 4 "Система автомати- зированная информа- ционно- измери- тельная коммерче- ского учета электро- энергии	4 года	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "Электрокон- троль" (ООО "Электрокон- троль"), г. Москва	ООО "Энерго- тестконтроль", г. Москва	19.01.2024

									(АИИС КУЭ) ООО "РКЗ-Тавр". Методика поверки"				
6.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Заречная	Обозначение отсутствует	Е	91499-24	502	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"), г. Москва	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"), г. Москва	ОС	МП-083-2023 "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ЕНЭС ПС 220 кВ Заречная. Методика поверки"	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва	ООО "Энергетест", Московская обл., г. Химки	23.11.2023
7.	Расходомеры-счетчики вихревые	OPTISWIRL 4200	С	91500-24	OPTISWIRL 4200С зав. №№056Т, №057Т, №058Т, №059Т, №060Т; OPTISWIRL 4200F-F зав. №061Т	Общество с ограниченной ответственностью коммерческая организация с иностранными инвестициями "КРОНЕ-Автоматика" (ООО "КРОНЕ-Автоматика"), Самарская обл., Волжский р-н, п. Верхняя	Общество с ограниченной ответственностью коммерческая организация с иностранными инвестициями "КРОНЕ-Автоматика" (ООО "КРОНЕ-Автоматика"), Самарская обл., Волжский р-н, п. Верхняя	ОС	МП 208-004-2024 "ГСИ. Расходомеры-счетчики вихревые OPTISWIRL 4200. Методика поверки"	4 года - при измерении объемного расхода и объема газа; 5 лет - при измерении объемного	Общество с ограниченной ответственностью коммерческая организация с иностранными инвестициями "КРОНЕ-Автоматика" (ООО "КРОНЕ-Автоматика"), Самарская обл., Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка	ФГБУ "ВНИИМС", г. Москва	05.02.2024

						Подстепновка	Подстепновка			расхо- да и объе- ма жид- кости			
8.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) Ударной ТЭС	Обозначение отсутствует	Е	91501-24	41N18-10UBG-2121-ED	Общество с ограниченной ответственностью "Прософт-Системы" (ООО "Прософт-Системы"), г. Екатеринбург	Общество с ограниченной ответственностью "Внешнеэкономическое объединение "Технопромэкспорт" (ООО "ВО "Технопромэкспорт"), г. Москва	ОС	МИ 3000-2022 "Рекомендация. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика поверки"	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Прософт-Системы" (ООО "Прософт-Системы"), г. Екатеринбург	ООО "Спецэнергопроект", г. Москва	26.01.2024
9.	Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции "Литвиново" Западно-Сибирской ЖД - филиал	Обозначение отсутствует	Е	91502-24	6757-1.1-СУЭ	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД"), г. Москва	ОС	РТ-МП-74-500-2024 МП "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции	4 года	Акционерное общество "Трансэлектромонтаж" (АО "Трансэлектромонтаж"), г. Москва	ФБУ "Ростест-Москва", г. Москва	19.01.2024

	ла ОАО "РЖД" в границах Кемеровской области								"Литвиново" Западно-Сибирской ЖД - филиала ОАО "РЖД" в границах Кемеровской области. Методика поверки"				
10.	Трансформаторы тока	ТГФ 110	Е	91503-24	мод. ТГФ 110П-II* У1: зав. №№ 201, 202, 205, 207, 212, 213, 214; мод. ТГФ 110-II* У1: зав. №№ 746, 747	Открытое акционерное общество высоковольтного оборудования "Электроаппарат" (ОАО ВО "Электроаппарат"), г. Санкт-Петербург	Открытое акционерное общество высоковольтного оборудования "Электроаппарат" (ОАО ВО "Электроаппарат"), г. Санкт-Петербург	ОС	ГОСТ 8.217-2003 "Трансформаторы тока. Методика поверки"	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва	ФБУ "Ростест-Москва", г. Москва	25.12.2023
11.	Трансформаторы тока	ТГФ 110 У1	Е	91504-24	127, 145, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 155	Открытое акционерное общество "Энергомеханический завод" (ОАО "ЭМЗ"), г. Санкт-Петербург	Открытое акционерное общество "Энергомеханический завод" (ОАО "ЭМЗ"), г. Санкт-Петербург	ОС	ГОСТ 8.217-2003 "Трансформаторы тока. Методика поверки"	4 года	Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "ЭНЕРГОАУДИТ-КОНТРОЛЬ" (ООО "ИЦ ЭАК"), г. Москва	ФБУ "Ростест-Москва", г. Москва	22.12.2023
12.	Преобразователи угловых перемещений	ЛИР-СИ-158	С	91505-24	ЛИР-СИ-158-А3-Т-250000-05-ПИ-5-1,0-Р(РС10ТВ), зав.№ 23.334725; ЛИР-СИ-158-Д4-Т-000512-(10-30) ПИ-7-1,0-Р(РС10ТВ),	Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро станочных ин-	Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро станочных ин-	ОС	437-198-2023 МП "ГСИ. Преобразователи угловых перемещений	1 год	Открытое акционерное общество "Специальное конструкторское бюро станочных ин-	ФБУ "Тест-С.-Петербург", г. Санкт-Петербург	23.08.2023

					зав.№ 23.334726; ЛИР-СИ-158-ФЗ-Т- 036000-05-ПИ-6- 1,0-Р(РС10ТВ), зав.№ 23.334727	формационно- измеритель- ных систем с опытным про- изводством" (ОАО "СКБ ИС"), г. Санкт- Петербург	формационно- измеритель- ных систем с опытным про- изводством" (ОАО "СКБ ИС"), г. Санкт- Петербург		ЛИР-СИ- 158. Мето- дика по- верки"		формационно- измерительных систем с опыт- ным производ- ством" (ОАО "СКБ ИС"), г. Санкт- Петербург		
13.	Счетчики- расходомеры массовые кориолисо- вые ROTAMASS RCCS39/IR	Обозна- чение отсут- ствует	Е	91506-24	модель RCCS39/IR зав. №№(296341/001/01)/(296341/002/01), (296341/001/03)/(29 6341/002/03), (296341/001/04)/(29 6341/002/04), (296341/001/05)/(29 6341/002/05)	Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co.KG", Гер- мания	Фирма "Rota Yokogawa GmbH & Co.KG", Гер- мания	ОС	НА.ГНМЦ. 0767-23 МП "ГСИ. Счетчики- расходоме- ры массо- вые корио- лисовые ROTAMAS S RCCS39/IR . Методика поверки"	1 год	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "Российская инновационная топливно- энергетическая компания (ООО "РИТЭК"), г. Самара	АО "Нефтеав- томатика", г. Казань	13.12.2023
14.	Резервуары горизон- тальные стальные цилиндриче- ские	РГС	Е	91507-24	Модификация РГС- 60 зав. №№ 77315493; 9337890; 933791; 933792; 933793; 77379865; 74870155; 72820509; 933797; 933798. Модифи- кация РГС-140 зав. №№ 79043251; 79033791; 79021762; 79025714; 79032376; 79012795	Публичное акционерное общество "Мариуполь- ский завод тяжелого ма- шинострое- ния" (ПАО "МЗТМ"), До- нецкая обл., г. Мариуполь	Публичное акционерное общество "Мариуполь- ский завод тяжелого ма- шинострое- ния" (ПАО "МЗТМ"), До- нецкая обл., г. Мариуполь	ОС	ГОСТ 8.346-2000 "ГСИ. Ре- зервуары стальные горизон- тальные цилиндри- ческие. Методика поверки"	5 лет	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью ООО "Тат- нефть-АЗС- Запад" (ООО "ТН-АЗС- Запад"), г. Москва	ФБУ "Ростов- ский ЦСМ", г. Ростов-на- Дону	20.11.2023
15.	Шумомеры цифровые	DT	С	91508-24	мод. DT-85A зав. № 210629400, мод. DT-815 зав. № 200101049, мод. DT-859B зав. № 220301544, мод. DT-8851	Shenzhen Everbest Ma- chinery Indus- try Co., Ltd., КНР	Shenzhen Everbest Ma- chinery Indus- try Co., Ltd., КНР	ОС	РТ-МП- 4661-441- 2023 "ГСИ. Шумомеры цифровые DT. Мето- дика по-	1 год	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "СЕМ ТЕСТ ИНСТРУ- МЕНТ" (ООО	ФБУ "Ростест- Москва", г. Москва	30.08.2023

					зав. № 220420306				верки"		"СЕМ ТЕСТ ИНСТРУ- МЕНТ"), Мос- ковская обл., Красногорский р-н, п/о Путил- ково		
16.	Система ав- томатизиро- ванная ин- формацион- но- измеритель- ная коммер- ческого уче- та электро- энергии (АИИС КУЭ) ПАО "Транс- нефть" в ча- сти АО "Транснефть - Прикамье" по ЛПДС "Оса"	Обозна- чение отсут- ствует	Е	91509-24	101	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "НексусСи- стемс" (ООО "НексусСи- стемс"), г. Уфа	Акционерное общество "Транснефть - Прикамье" (АО "Транс- нефть - При- камье"), г. Казань	ОС	МИ 3000- 2022 "Ре- коменда- ция. ГСИ. Системы автомати- зированные ин- формаци- онно- измери- тельные коммерче- ского учета электриче- ской энер- гии. Мето- дика по- верки"	4 года	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "НексусСи- стемс" (ООО "НексусСи- стемс"), г. Уфа	ООО "Спец- энергопроект", г. Москва	15.11.2023
17.	Измерители крутящего момента си- лы	CL	С	91512-24	мод. CL1 зав. № VLV000053, мод. CL350 зав. № VFV000010, мод. CL3000 зав. № VCX000017	Фирма "GE- DORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG", Германия	Фирма "GE- DORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG", Германия	ОС	МП 1600- 1613-23 "ГСИ. Из- мерители крутящего момента силы CL. Методика поверки"	1 год	Общество с ограничен- ной ответ- ственностью "Гедоре Тул Центр" (ООО "Гедоре Тул Центр"), г. Москва	ФБУ "Ниже- городский ЦСМ", г. Нижний Новгород	25.09.2023