

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от « 02 » \_\_\_\_\_ ноября 2024 г. № 2628

Сведения  
об утвержденных типах стандартных образцов, подлежащие изменению  
в части сведений в части срока действия утвержденных типов стандартных образцов

| №<br>п/п | Наименование типа<br>стандартного образца                    | Обозначение типа | Регистрационный<br>номер<br>в Государственном<br>реестре<br>утвержденных<br>типов стандартных<br>образцов | Правообладатель | Производитель                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок действия<br>утвержденного типа<br>СО<br>(Продленный на 5 лет<br>с даты окончания<br>предыдущего<br>установленного<br>срока его действия) |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                            | 3                | 4                                                                                                         | 5               | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                                                             |
| 1.       | СО состава<br>низкомолекулярных<br>азотистых веществ в крови | -                | ГСО 11192-2018                                                                                            | -               | Федеральное государственное<br>унитарное предприятие «Всероссийский<br>научно-исследовательский институт<br>метрологии имени Д.И.Менделеева»<br>(ФГУП «ВНИИМ<br>им. Д.И.Менделеева»),<br>г. Санкт-Петербург                                                                                          | 14.12.2029                                                                                                                                    |
| 2.       | СО состава моногидрата<br>оксалата кальция (МОК СО<br>УНИИМ) | МОК СО УНИИМ     | ГСО 11444-2019                                                                                            | -               | Уральский научно-исследовательский<br>институт метрологии - филиал<br>Федерального государственного<br>унитарного предприятия<br>«Всероссийский научно-<br>исследовательский институт<br>метрологии имени Д.И.Менделеева»<br>(УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ<br>им. Д.И.Менделеева»),<br>г. Екатеринбург | 18.12.2029                                                                                                                                    |

|    |                                                                                                  |                   |                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. | СО состава молока сухого (АСМ-1)                                                                 | АСМ-1             | ГСО 9563-2010                     | - | Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург | 25.02.2030 |
| 4. | СО состава эфедрина гидрохлорида (МЭЗ-001)                                                       | МЭЗ-001           | ГСО 11465-2019                    | - | Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Московский эндокринный завод»), г. Москва                                                                                                                                        | 09.01.2030 |
| 5. | СО состава диазепама (МЭЗ-002)                                                                   | МЭЗ-002           | ГСО 11466-2019                    | - | Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный завод» (ФГУП «Московский эндокринный завод»), г. Москва                                                                                                                                        | 09.01.2030 |
| 6. | СО состава калия хлористого                                                                      | -                 | ГСО 9969-2011                     | - | Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург | 09.01.2030 |
| 7. | СО удельного электрического сопротивления кремния монокристаллического (набор СО УНИИМ УЭС-К-30) | СО УНИИМ УЭС-К-30 | ГСО 11471-2019/<br>ГСО 11482-2019 | - | Уральский научно-исследовательский институт метрологии - филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И.Менделеева» (УНИИМ - филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург | 09.01.2030 |