

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «¹²» _____ декабря 2025 г. № ³⁷³⁴_____

Сведения
об утвержденных типах стандартных образцов

№ п/п	Наименование типа стандартных образцов	Обозначение типа	Код характера производства	Регистрационный номер в Государственном реестре утвержденных типов стандартных образцов	Зав. номер(а)	Правообладатель	Производители	Код идентификации производства	Заявитель	Юридическое лицо, проводившее испытания	Дата утверждения акта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	СО удельной поверхности нанопористого диоксида кремния (S _{уд} 15-SiO ₂ СО УНИИМ)	S _{уд} 15-SiO ₂ СО УНИИМ	С	ГСО 13112-2025	партия № 1, выпуск 17.09.2025	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)	РФ	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»), г. Екатеринбург	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург	01.10.2025

						леева)), г. Екатеринбу- бург	леева)), г. Екатеринбу- бург				
2.	СО удельной адсорбции азота нано- пористым диоксидом кремния (А 15-SiO ₂ СО УНИИМ)	А 15-SiO ₂ СО УНИИМ	С	ГСО 13113- 2025	партия № 1, выпуск 17.09.2025	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фили- ал Федераль- ного государ- ственного унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менде- леева»)), г. Екатеринбу- бург	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фи- лиал Феде- рального госу- дарственно- го унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менд- елеева»)), г. Екатеринбу- бург	РФ	Уральский научно- исследовате- льский инсти- тут метрологии – филиал Феде- рального госу- дарственного унитарного предприятия «Всероссийский научно- исследовате- льский инсти- тут метрологии им.Д.И.Менде- леева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Мен- делеева»)), г. Ека- теринбург	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен- делеева», г. Екатеринбу- бург	01.10.2025
3.	СО среднего диаметра пор нанопористо- го диоксида кремния (D 15-SiO ₂ СО УНИИМ)	D 15-SiO ₂ СО УНИИМ	С	ГСО 13114- 2025	партия № 1, выпуск 17.09.2025	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фили- ал Федераль- ного государ- ственного унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фи- лиал Феде- рального госу- дарственно- го унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии	РФ	Уральский научно- исследовате- льский инсти- тут метрологии – филиал Феде- рального госу- дарственного унитарного предприятия «Всероссийский научно- исследовате- льский инсти- тут метрологии им.Д.И.Менде- леева» (УНИИМ	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен- делеева», г. Екатеринбу- бург	01.10.2025

						им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург		– филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург		
4.	СО удельного объема пор нанопористого диоксида кремния (V 15-SiO ₂ СО УНИИМ)	V 15-SiO ₂ СО УНИИМ	С	ГСО 13115-2025	партия № 1, выпуск 17.09.2025	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	РФ	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург	01.10.2025
5.	СО удельной поверхности нанопористого углерода (S _{уд} С СО УНИИМ)	S _{уд} С СО УНИИМ	С	ГСО 13116-2025	партия № 1, выпуск 1.11.2025	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного	РФ	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург	17.11.2025

						предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менде- леева»), г. Екатеринбу- рг	предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менд- елеева»), г. Екатеринбу- рг		«Всероссийский научно- исследователь- ский институт метрологии им.Д.И.Менде- леева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Мен- делеева»), г. Ека- теринбург		
6.	СО удельной адсорбции азота нано- пористым углеродом (А С СО УНИИМ)	А С СО УНИИМ	С	ГСО 13117- 2025	партия № 1, выпуск 1.11.2025	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фили- ал Федераль- ного государ- ственного унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менде- леева»), г. Екатеринбу- рг	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фили- ал Феде- рального госу- дарственно- го унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менд- елеева»), г. Екате- ринбург	РФ	Уральский научно- исследователь- ский институт метрологии – филиал Феде- рального госу- дарственного унитарного предприятия «Всероссийский научно- исследователь- ский институт метрологии им.Д.И.Менде- леева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Мен- делеева»), г. Ека- теринбург	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен- делеева», г. Екате- ринбург	17.11.2025
7.	СО среднего диаметра пор нанопористо-	Д С СО УНИИМ	С	ГСО 13118- 2025	партия № 1, выпуск	Уральский научно- исследова-	Уральский научно- исследова-	РФ	Уральский научно- исследователь-	УНИИМ – филиал ФГУП	17.11.2025

	го углерода (D C CO УНИИМ)				1.11.2025	тельский ин- ститут метро- логии – фили- ал Федераль- ного государ- ственного унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менде- леева»), г. Екатеринбу- рг	тельский ин- ститут метро- логии – фи- лиал Феде- рального госу- дарственно- го унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менд- елеева»), г. Екатеринбу- рг		ский институт метрологии – филиал Феде- рального госу- дарственного унитарного предприятия «Всероссийский научно- исследователь- ский институт метрологии им.Д.И.Менде- леева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Мен- делеева»), г. Ека- теринбург	«ВНИИМ им. Д.И. Мен- делеева», г. Екатеринбу- рг	
8.	СО удельно- го объема пор нанопор- истого угле- рода (V C CO УНИИМ)	V C CO УНИИМ	C	ГСО 13119- 2025	партия № 1, выпуск 1.11.2025	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фили- ал Федераль- ного государ- ственного унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фи- лиал Феде- рального госу- дарственно- го унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал	РФ	Уральский научно- исследователь- ский институт метрологии – филиал Феде- рального госу- дарственного унитарного предприятия «Всероссийский научно- исследователь- ский институт метрологии им.Д.И.Менде- леева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Мен- делеева»), г. Ека-	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен- делеева», г. Екатеринбу- рг	17.11.2025

						ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менде- леева»), г. Екатеринбу- бург	ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менд- елеева»), г. Екатеринбу- бург		теринбург		
9.	СО удельной поверхности нанопористо- го цеолита (S _{уд} Zeolite СО УНИИМ)	S _{уд} Zeolite СО УНИИМ	С	ГСО 13120- 2025	партия № 1, выпуск 10.10.2025	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фили- ал Федераль- ного государ- ственного унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менде- леева»), г. Екатеринбу- бург	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фи- лиал Феде- рального гос- ударственно- го унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Мен- делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менд- елеева»), г. Екатеринбу- бург	РФ	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фи- лиал Феде- рального госу- дарственного унитарного предприятия «Всероссийский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии им.Д.И.Менде- леева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Мен- делеева»), г. Ека- теринбург	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен- делеева», г. Екатеринбу- бург	01.11.2025
10.	СО удельной адсорбции аргона нано- пористым цеолитом (A Zeolite СО УНИИМ)	A Zeolite СО УНИИМ	С	ГСО 13121- 2025	партия № 1, выпуск 10.10.2025	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фили- ал Федераль- ного государ- ственного унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова-	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фи- лиал Феде- рального гос- ударственно- го унитарного предприятия «Всероссий- ский научно- исследова-	РФ	Уральский научно- исследова- тельский ин- ститут метро- логии – фи- лиал Феде- рального госу- дарственного унитарного предприятия «Всероссийский научно- исследова- тельский ин- ститут	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен- делеева», г. Екатеринбу- бург	01.11.2025

						тельский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	тельский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург		метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург		
11.	СО преобладающего диаметра поранопористого цеолита (D Zeolite CO УНИИМ)	D Zeolite CO УНИИМ	С	ГСО 13122-2025	партия № 1, выпуск 10.10.2025	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	РФ	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург	01.11.2025
12.	СО удельного объема поранопористого цеолита (V Zeolite CO УНИИМ)	V Zeolite CO УНИИМ	С	ГСО 13123-2025	партия № 1, выпуск 10.10.2025	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Феде-	РФ	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Феде-	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»,	01.11.2025

						ного государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	рального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург		дарственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»), г. Екатеринбург	г. Екатеринбург	
13.	СО удельной высшей энергии (теплоты) сгорания бензойной кислоты (СО УЭС-ПА-2)	СО УЭС-ПА-2	С	ГСО 13124-2025	партия № 001, выпуск 31.03.2025	Общество с ограниченной ответственностью «Петроаналитика» (ООО «Петроаналитика»), г. Санкт-Петербург	Общество с ограниченной ответственностью «Петроаналитика» (ООО «Петроаналитика»), г. Санкт-Петербург	РФ	Общество с ограниченной ответственностью «Петроаналитика» (ООО «Петроаналитика»), г. Санкт-Петербург	ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Санкт-Петербург	06.10.2025
14.	СО состава алюминия вторичного и сплавов алюминиевых (набор VSAV2)	VSAV2	Е	ГСО 13125-2025/ ГСО 13129-2025	708 экземпляров СО в виде цилиндров и 1000 экземпляров СО в виде стружки, выпуск 9.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью «Виктори-Стандарт» (ООО «Виктори-Стандарт»), г. Екатеринбург	Общество с ограниченной ответственностью «Виктори-Стандарт» (ООО «Виктори-Стандарт»), г. Екатеринбург	РФ	Общество с ограниченной ответственностью «Виктори-Стандарт» (ООО «Виктори-Стандарт»), г. Екатеринбург	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева», г. Екатеринбург	09.12.2025
15.	СО состава раствора скандия (набор Sc СО УНИИМ)	Sc СО УНИИМ	С	ГСО 13130-2025/ ГСО 13138-2025	партия № 001 каждого типа СО, выпуск 8.09.2025	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – фили-	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – фи-	РФ	Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Феде-	УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Мен-	09.12.2025

						ал Федераль-ного государ-ственного унитарного предприятия «Всероссий-ский научно-исследова-тельский ин-ститут метро-логии им.Д.И.Мен-делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менде-леева»), г. Екатерин-бург	лиал Феде-рального гос-ударственно-го унитарного предприятия «Всероссий-ский научно-исследова-тельский ин-ститут метро-логии им.Д.И.Мен-делеева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менд-елеева»), г. Екатерин-бург		рального госу-дарственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследователь-ский институт метрологии им.Д.И.Менде-леева» (УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Мен-делеева»), г. Ека-теринбург	делеева», г. Екатерин-бург	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	----------------------------	--